A99 A34

1868

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

EXTRAIT GÉNÉRAL

DES

CATALOGUES

Clarkia pulchella fl. pleno.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

MARCHANDS-GRAINIERS

4 (ancien 30), quai de la Mégisserie

PARIS

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

PRIX.

Pour la commodité de nos Correspondants, nous avons indiqué les prix pour chacun des articles qui figurent sur ce Catalogue. Nous espérons pouvoir les maintenir sans variations jusqu'à la prochaine récolte; cependant nous ne pouvons en prendre l'engagement absolu, surtout pour les graines courantes de marché, telles que **Haricots, Pommes de terre,** etc., parmi les graines potagères ; — **Avoines, Blés** et autres Céréales; **Trèfles, Luzernes, Sainfoin, Vesces,** etc., parmi les graines de grande culture. En tous cas, les prix indiqués pour ces articles serviront d'indication sur les probabilités des cours. — Nos Correspondants profiteront, d'ailleurs, de la baisse s'il y a lieu, comme ils auront à subir la hausse si elle se présente. Toutefois, s'il y avait des variations très-grandes en hausse, nous les en préviendrions avant les expéditions, si les quantités demandées étaient importantes.

Pour les demandes au-dessous de 25 kilogr. et de 250 gram., nous appliquerons les prix du kilogr. et des 30 gram. Si l'on nous demande par 100 kilogr. et par kilogr. des articles cotés seulement au kilogr. et aux 30 gram., il y aura une diminution de prix.

Les prix indiqués dans ce Catalogue s'entendent pour Graines prises chez nous à Paris, emballage et port en sus.

Les emballages fournis par nous sont cotés au prix coûtant.

ADRESSES. — Nous prions nos Correspondants de vouloir bien indiquer **très-clairement et très-lisiblement, dans chacune de leurs lettres,** leur nom et leur adresse, et de se servir, dans leurs demandes, des **noms de notre Catalogue,** de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale,** et en commençant la ligne par la quantité désirée.

Les espèces encore **nouvelles** ou **peu répandues** sont marquées d'un *.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Éviter les enveloppes et le papier trop lourds.

MODES D'EXPÉDITION.

POSTES. — Envois comme échantillons en paquets non cachetés. — Nous expédierons, **franco à destination, pour toute la France et pour l'Algérie, par la poste,** toute demande réunissant les conditions ci-après et qui nous aura été réglée à l'avance, savoir :

1° De *graines de fleurs* en **paquets,** quelle qu'en soit l'importance ;

2° De *graines diverses* d'une valeur de 15 *francs* au moins, dont le poids **n'excédera pas** 300 gram., y compris l'emballage, et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens, suivant le tarif de la poste.

Pour toute demande ne réunissant pas ces conditions, le port est à la charge du destinataire.

Il est facile de comprendre que les **Arbres** et **Arbustes,** la plupart des **Plantes vivantes** et des **Ognons de fleurs,** le **Blanc de Champignon,** ainsi que certaines graines telles que **Haricots, Pois, Fèves, Lentilles, Betteraves, Ray-Grass** et autres articles de ce genre, à cause de leur volume, ou de leur valeur comparativement minime, ou des dangers qu'ils courent d'être écrasés, **ne peuvent pas** être expédiés par la poste.

Le prix de l'affranchissement, par la poste, **pour les demandes sortant des conditions ci-dessus** sera porté en compte au destinataire ; il est de :

1 cent. par chaque 5 grammes jusqu'à 50 grammes ;
10 cent. pour 50 grammes et au-dessus jusqu'à 100 grammes ;
1 cent. par chaque 10 grammes ou fractions de 10 grammes en plus de 100 grammes, jusqu'à 300 grammes, soit 20 cent. pour 200 grammes et 30 cent. pour 300 grammes.

La poste ne reçoit pas de paquets excédant ce poids et les dimensions indiquées ci-dessus.

NOTA.— *Nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des envois faits par la poste aux échantillons ainsi que des articles de librairie adressés sous bandes ; cette administration les considère comme envois d'échantillons* **sans valeur** *et ne les accepte d'ailleurs qu'en paquets non cachetés et sans aucune garantie.*

La poste ne se charge pas des envois contre remboursement.

CHEMINS DE FER, MESSAGERS, etc. — Nous expédierons, par les chemins de fer ou par les autres voies, les paquets dont le volume et le poids ne permettent pas l'envoi par la poste.

Nous prions instamment nos Correspondants de nous indiquer **très-clairement et très-lisiblement** et de nous rappeler, **lors de chacune de leurs demandes, par quelles voie et entremise** et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites ; il sera aussi utile de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau de correspondance du chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait en gare, ou bureau restant, ou à domicile ; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

La grande vitesse n'occasionne pas des frais supérieurs à la petite vitesse pour les colis qui ne dépassent pas 5 et même 10 kilogr. En général, à partir de 10 à 15 kilogr., il y a bénéfice à expédier par petite vitesse, surtout sur certaines lignes et pour les grandes distances.

Si l'expédition doit se faire par *messager,* il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'*adresse* à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure *de son départ.*

En aucun cas ces envois ne sont expédiés *franco* à notre compte ; cependant nous les affranchirons lorsqu'on nous en fera la demande, et le prix du transport sera alors porté en compte.

RECOUVREMENTS.

Les **recouvrements** seront effectués selon les convenances de nos Correspondants, qui sont priés de nous les faire connaître.

On peut aussi nous faire la remise de **Timbres-Poste** (pour les sommes peu importantes), de **Mandats sur la Poste** ou de **Bons sur Paris.**

REMBOURSEMENTS : Beaucoup de nos Correspondants nous chargent de prendre en remboursement le montant de nos envois ; ce mode de payement occasionne au destinataire des frais notables pour le port du retour d'argent, les chemins de fer ayant l'habitude de compter pour la plus petite somme prise en remboursement un port de retour calculé sur un minimum de 1,000 francs ; il sera donc préférable que l'on nous remette la valeur de nos envois, lorsqu'on aura reçu notre facture, soit en un mandat sur la poste, soit autrement.

1er Février 1868.

IMPORTANT.

Tout en nous référant à la note insérée en tête de ce Catalogue concernant l'expédition FRANCO par la poste,

De graines de fleurs et

De graines diverses dont la valeur atteint 15 francs pour un poids maximum de 300 grammes, emballage compris,

et *réglées d'avance*, nous prions les personnes qui ont l'habitude de s'adresser à nous de ne nous envoyer le montant de ces demandes **qu'après la réception de notre facture,** pour éviter les différences qui arrivent très-souvent, soit qu'une des graines demandées nous manque, soit que l'on ait fait une erreur de calcul.

Nous prierons également MM. nos Correspondants qui n'ont pas l'occasion de nous faire plusieurs demandes dans le courant de la saison, de vouloir bien nous régler, surtout le montant des petits envois, à la réception de nos factures, pour éviter des oublis, etc., qui nous obligent souvent à des réclamations multiples, fâcheuses pour nous et désagréables pour nos clients.

L'envoi de mandats-poste, dont on conserve le talon qui tient lieu de quittance, est le mode de règlement le plus commode et **le plus sûr**; les remises en timbres-poste devraient se faire de préférence par lettres chargées pour assurer leur bonne arrivée.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie.

GRAINES POTAGÈRES.

Il nous est souvent demandé des graines potagères par quantités trop fortes, qui entraînent à une dépense exagérée, tandis qu'une quantité moindre eût suffi. Pour éviter cet inconvénient, nous indiquons dans la liste suivante, pour chaque espèce ou variété, la quantité le plus ordinairement nécessaire pour un jardin de dimensions moyennes. On conçoit que ces quantités devront varier suivant les circonstances; aussi ne les présentons-nous que pour servir de guide.

Nous faisons ressortir dans cette liste, par un caractère d'impression plus saillant, les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies, et qui devraient, sauf les cas particuliers, être cultivées à l'exclusion des autres dans les jardins où la place ne permet pas d'avoir plusieurs espèces ou variétés de la même plante.

En outre, nous indiquons par une note très-brève les qualités principales de variétés ou d'espèces moins connues, ou qui offrent quelque particularité recommandable.

		fr.	c.
Ail rose hâtif (*bulbes*) (*prix variable*).	*kil.*	1	40
Arroche blonde *ou* Belle-Dame.....	30 *gr.*	»	40
Artichaut gr. vert de Laon, *plants*, *livrab. au commencemt de Mai.*	le cent de 4 à 6	»	
graines..	15 *gr.*	1	25
Asperge de Holl., *plants*, *le mille*, 23 f.;	*le cent*	2	50
graines.....	30 *gr.*	»	30
hâtive d'Argenteuil, *plants*...	*le cent*	6	»
graines..	30 *gr.*	1	50
Aubergine violette longue	*paquet*	»	40
violette ronde.....	—	»	40
Basilic fin vert	—	»	40
Betterave rouge grosse *ou* longue...	30 *gr.*	»	30
rouge écorce *ou* **crapaudine.** Racine 1/2 longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.	30 —	»	30
rouge ronde précoce.....	30 —	»	40
rouge naine..... Chair rouge tr.-foncée, fine et serrée.	30 —	»	40
Betterave jaune de Castelnaudary...	30 *gr.*	»	30
jaune grosse *ou* longue.....	30 —	»	30
Capucine grande.....	*paquet*	»	20
Cardon de Tours (*épineux, très-plein*)	15 *gr.*	1	»
plein inerme ..... Sans épines, très-bonne variété.	15 —	»	60
Puvis *ou* à flèche	30 —	1	60
Carotte **rouge longue**.....	60 —	»	60
rouge longue d'Altringham ... Longue, mince; chair fine, cassante.	60 —	»	60
rouge très-courte (*à châssis*)...	30 —	»	40
rouge courte hât., de Holl...	60 —	»	60
rouge demi-longue.....	60 —	»	60
rouge demi-longue Nantaise.... Forme de la Car. courte, mais plus longue, plus productive, un peu moins hâtive.	60 —	»	60
jaune longue	60 —	»	60

porte en compte.

1 cent. par chaque 5 grammes jusqu'à 50 grammes ;

10 cent. pour 50 grammes et au-dessus jusqu'à 100 grammes ;

1 cent. par chaque 10 grammes ou fractions de 10 grammes en plus de 100 grammes, jusqu'à 300 grammes, soit 20 cent. pour 200 grammes et 30 cent. pour 300 grammes.

La poste ne reçoit pas de paquets excédant ce poids et les dimensions indiquées ci-dessus.

NOTA.— *Nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des envois faits par la poste aux échantillons ainsi que des articles de librairie adressés sous bandes ; cette administration les considère comme envois d'échantillons* **sans valeur** *et ne les accepte d'ailleurs qu'en paquets non cachetés et sans aucune garantie.*

La poste ne se charge pas des envois contre remboursement.

CHEMINS DE FER, MESSAGERS, etc. — Nous expédierons, par les chemins de fer ou par les autres voies, les paquets dont le volume et le poids ne permettent pas l'envoi par la poste.

Nous prions instamment nos Correspondants de nous indiquer **très-clairement et très-lisiblement** et de nous rappeler, **lors de chacune de leurs demandes, par quelles voie et entremise** et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites ; il sera aussi utile de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau de correspondance du chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait en gare, ou bureau restant, ou à domicile ; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

La grande vitesse n'occasionne pas des frais supérieurs à la petite vitesse pour les colis qui ne dépassent pas 5 et même 10 kilogr. En général, à partir de 10 à 15 kilogr., il y a bénéfice à expédier par petite vitesse, surtout sur certaines lignes et pour les grandes distances.

Si l'expédition doit se faire par *messager*, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'*adresse* à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure *de son départ*.

En aucun cas ces envois ne sont expédiés *franco* à notre compte ; cependant nous les affranchirons lorsqu'on nous en fera la demande, et le prix du transport sera alors porté en compte.

RECOUVREMENTS.

Les **recouvrements** seront effectués selon les convenances de nos Correspondants, qui sont priés de nous les faire connaître.

On peut aussi nous faire la remise de **Timbres-Poste** (pour les sommes peu importantes), de **Mandats sur la Poste** ou de **Bons sur Paris.**

REMBOURSEMENTS : Beaucoup de nos Correspondants nous chargent de prendre en remboursement le montant de nos envois ; ce mode de payement occasionne au destinataire des frais notables pour le port du retour d'argent, les chemins de fer ayant l'habitude de compter pour la plus petite somme prise en remboursement un port de retour calculé sur un minimum de 1,000 francs ; il sera donc préférable que l'on nous remette la valeur de nos envois, lorsqu'on aura reçu notre facture, soit en un mandat sur la poste, soit autrement.

1er Février 1868.

1868

EXTRAIT GÉNÉRAL

DES

CATALOGUES

DE

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

1er Février 1868.

LE TOUT SAUF VARIATIONS

L'Extrait de nos Catalogues est le *choix* des plantes potagères et des fourrages les plus estimés ou les plus usuels; des fleurs les plus belles; des plantes, arbres et arbustes d'ornement et des arbres fruitiers, etc., les meilleurs et les plus recommandables. C'est un abrégé de nos Catalogues spéciaux qui sont composés d'assortiments plus complets; il pourra être un *guide* pour les personnes qui n'aiment à cultiver que les plantes les plus méritantes : à ce titre, nous espérons que cette publication pourra être utile. Aux amateurs de collections ou d'espèces rares nous offrons nos Catalogues spéciaux qui continueront à leur être envoyés *franco* sur demande. *(Voyez la liste à la page 48.)*

GRAINES POTAGÈRES.

Il nous est souvent demandé des graines potagères par quantités trop fortes, qui entraînent à une dépense exagérée, tandis qu'une quantité moindre eût suffi. Pour éviter cet inconvénient, nous indiquons dans la liste suivante, pour chaque espèce ou variété, la quantité le plus ordinairement nécessaire pour un jardin de dimensions moyennes. On conçoit que ces quantités devront varier suivant les circonstances; aussi ne les présentons-nous que pour servir de guide.

Nous faisons ressortir dans cette liste, par un caractère d'impression plus saillant, les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies, et qui devraient, sauf les cas particuliers, être cultivées à l'exclusion des autres dans les jardins où la place ne permet pas d'avoir plusieurs espèces ou variétés de la même plante.

En outre, nous indiquons par une note très-brève les qualités principales de variétés ou d'espèces moins connues, ou qui offrent quelque particularité recommandable.

		fr.	c.
Ail rose hâtif (*bulbes*) (*prix variable*).	*kil.*	1	40
Arroche blonde *ou* Belle-Dame.....	30 *gr.*	»	40
Artichaut gr. vert de Laon, *plants*, *livrab. au commencem^t de Mai.*	*le cent de 4 à 6*	»	
graines..	15 *gr.*	1	25
Asperge de Holl., *plants*, *le mille*, 23 f.;	*le cent*	2	50
graines.....	30 *gr.*	»	30
hâtive d'Argenteuil, *plants*...	*le cent*	6	»
graines..	30 *gr.*	1	50
Aubergine violette longue	*paquet*	»	40
violette ronde.....	—	»	40
Basilic fin vert	—	»	40
Betterave rouge grosse *ou* longue...	30 *gr.*	»	30
rouge écorce *ou* **crapaudine**.	30 —	»	30
Racine 1/2 longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge ronde précoce.....	30 —	»	40
rouge naine.....	30 —	»	40
Chair rouge tr.-foncée, fine et serrée.			
Betterave jaune de Castelnaudary...	30 *gr.*	»	30
jaune grosse *ou* longue.....	30 —	»	30
Capucine grande.....	*paquet*	»	20
Cardon de Tours (*épineux, très-plein*)	15 *gr.*	1	»
plein inerme	15 —	»	60
Sans épines, très-bonne variété.			
Puvis *ou* à flèche	30 —	1	60
Carotte **rouge longue**.....	60 —	»	60
rouge longue d'Altringham ...	60 —	»	60
Longue, mince; chair fine, cassante.			
rouge très-courte (*à châssis*)...	30 —	»	40
rouge courte hât., de Holl...	60 —	»	60
rouge demi-longue.....	60 —	»	60
rouge demi-longue Nantaise....	60 —	»	60
Forme de la Car. courte, mais plus longue, plus productive, un peu moins hâtive.			
jaune longue	60 —	»	60

		fr.	c.
Céleri plein blanc	30 *gr.*	»	50
plein blanc court hâtif *ou* **Turc nain**	30 —	»	60
Blanchit sans être butté; côtes tr.-pl.			
plein violet. Céleri de Tours...	30 —	»	50
Céleri-rave. Céleri-navet	30 —	»	50
rave d'Erfurt	30 —	»	60
Racine très-nette; plus hâtif que l'ordin.			
Cerfeuil commun	30 —	»	30
frisé	30 —	»	40
Champignon comestible (*Blanc ou fumier*) *boîtes contenant*	1 *kil.*	2	»
boîtes contenant 1 *kil.* 500	*gr.*	3	»
Chervis. Chirouis	30 *gr.*	»	80
Chicorée **frisée de Meaux**	30 —	»	60
frisée de Ruffec	30 —	»	80
Belle var., demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.			
fine d'été *ou* **d'Italie**	30 —	»	60
fine de Rouen *ou* corne de cerf..	30 —	»	80
Scarole ordinaire *ou* **ronde.**	30 —	»	60
Scarole blonde *ou* à f^lle de Laitue.	30 —	»	60
sauvage *ou* amère	30 —	»	30
sauvage améliorée	30 —	»	50
Feuilles larges, entières. Presque pommée.			
Chou **d'York hâtif**	15 —	»	60
d'York gros	15 —	»	60
cœur de bœuf petit	15 —	»	60
cœur de bœuf gros	15 —	»	60
Bacalan	15 —	»	60
pointu de Winnigstadt	15 —	»	75
Pomme conique très-serrée; bonne var.			
Joanet *ou* Nantais très-hâtif....	15 —	»	40
Presque aussi hâtif que le Chou d'York, pomme plate.			
de Schweinfurth	5 —	»	50
Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres gros Choux. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied très-court.			
de Brunswick, pied court (*vrai*)	15 —	»	75
Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.			
de Hollande à pied court	15 —	»	40
quintal. Chou d'Allemagne	15 —	»	60
de Saint-Denis (Bonneuil)...	15 —	»	60
de Hollande tardif	15 —	»	40
de Vaugirard (*pommé d'hiver*).	15 —	»	60
rouge petit d'Utrecht	15 —	»	60
rouge gros	15 —	»	60
de Milan Pancalier hâtif de Joulin	15 —	»	60
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement, pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.			
de Milan petit hâtif d'Ulm	15 —	»	60
de Milan ordinaire	15 —	»	50
de Milan gros des Vertus...	15 —	»	60
de Milan de Norvége	15 —	»	60
Ce Chou, intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus, est le plus tardif de tous les Choux pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme le meilleur des Choux d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Bruxelles. Chou à jets	15 —	»	60
de Bruxelles **nain**	10 —	»	50
à gr. côte, frangé (*fraise de veau*)	15 —	»	50
Choux frisés et panachés, plus. var.	*paquet*	»	40
D'utilité et d'orn.; très-durs à la gelée.			

		fr.	c.
Chou-Rave blanc (hors de terre), Fig. n° 2.	15 *gr.*	»	60
Chou-Rave blanc hâtif de Vienne...	15 *gr.*	»	75

N° 1. Chou-Navet. N° 2. Chou-Rave.



Chou-Navet blanc (en terre), Fig. n°1.	30 *gr.*	»	30
Rutabaga. Ch.-Navet jaune *ou* de Suède, plusieurs variétés.	30 —	»	30
Excell. légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.			
Chou-fleur tendre de Paris *ou* petit Salomon	10 —	1	»
demi-dur de Paris *ou* gros Salomon	10 —	1	»
Lenormand très-gros	10 —	1	20
Lenormand à pied court	5 —	1	25
Superbe var., très-volumin., rustique.			
dur de Hollande	10 —	»	60
dur d'Angleterre	10 —	»	60
noir de Sicile. Brocoli violet nain hâtif	10 —	»	60
Chou-brocoli bl. hât. (Chou-fl. d'hiv.)	10 —	»	60
Remplace le Chou-fleur au printemps.			
brocoli **blanc Mammoth**	10 —	»	60
Très-grosse pomme; tardif. Avril-mai.			
Ciboule commune	30 —	»	40
Ciboulette. Civette	10 *petites touffes*	1	25
Ne donne point de graines.			
Concombre blanc hâtif	*paquet*	»	40
blanc long	—	»	40
jaune hâtif de Hollande	—	»	40
vert long	—	»	40
verts longs Man of Kent, Gladiator et Pike's defiance	—	» 40 à	» 60
Ces 3 var. anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.			
vert à cornichons. Cornichon.	*paquet*	»	40
Courge à la moelle. Moelle végétale..	—	»	40
On consomme les fruits à demi formés.			
sucrière du Brésil	—	»	40
porte-manteau hâtive	—	»	40
pleine de Naples	—	»	40
de l'Ohio	—	»	40
de Valparaiso	—	»	40
Crambé maritime. Ch. marin. Sea-kale	15 *gr.*	»	75
	10 *plants*	2	50
Produit en mars et avril; a quelque analogie avec l'Asperge; culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
Cresson alénois	30 *gr.*	»	20
alénois à large feuille	30 —	»	30
de fontaine	10 —	»	50
Échalote (*bulbes*) Ne donne pas de graines.	*kil.*	2	»

		fr.	c.
Épinard **d'Angleterre** (gr. piquante)	60 *gr.*	»	60
de Hollande. E. rond (gr. ronde)	60 —	»	40
à feuille de Laitue (gr. ronde.)..	60 —	»	40
Feuilles cloquées, remarquablem. larges.			
Estragon, Ne donne pas de graines.	10 *touffes*	1	50
	Le pied en pot.	»	75
Fève de marais grosse, ordinaire...	*kil.*	1	20
de Windsor.....	—	1	80
Cosses et grain plus gros que ceux de la Fève de marais.			
de Windsor verte.....	—	1	80
julienne.....	—	1	80
julienne verte.....	—	2	»
à longue cosse	—	1	50
naine hâtive, à châssis	—	2	»
Assez hâtive; grain petit.			
naine verte de Beck.....	—	2	»
Variété intéressante aussi hâtive que la F. naine hâtive.			
Fraisier des Alpes *ou* des Quatre-Saisons à fruit rouge (*graines*)	*paquet*	»	40
des Alpes *ou* des Quatre-Saisons à fruit blanc (*graines*).....	—	»	60
plusieurs variétés Anglaises à gros fruit (*graines*).....	—	»	60
Pour les **Plants** *de Fraisiers, voy. la Liste spéciale, page* 32.			
Giraumon turban. Bonnet Turc....	—	»	40
Haricot.			
Variétés à rames.			
de Soissons.....	*kil.*	1	10
sabre, à très-grande cosse....	—	3	50
prédome (sans parchemin) ...	—	3	»
princesse (sans parchemin)...	—	2	»
Un des meilleurs H. sans parch.			
d'Alger. H. beurre (sans parch.)	—	2	40
Cosse jaune, tr.-tendre et succulente, même quand le grain est entièrem. formé.			
d'Espagne blanc, très-product.	—	1	20
de Prague marbré (sans parchemin).....	—	1	30
olive (sans parchemin).....	—	2	»
Var. très-prod., à cosses presque aussi longues et larges que celles du H. sabre.			
Sabre noir (sans parchemin), (H. d'Alger-Saunier)	—	5	50
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres variétés. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			
Variétés naines.			
de Soissons nain *ou* gros pied...	—	1	10
nain hâtif de Hollande.....	—	1	80
Tr.-hâtif, tr.-fin, le meill. pour châssis.			
flageolet. H. nain hâtif de Laon..	—	1	10
flageolet jaune, très-hâtif.....	—	1	30
flageolet rouge	—	1	20
noir de Belgique.....	—	2	»
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée, grain noir, recherché pour la cueille en vert.			
de la Chine (sans parchemin)..	—	1	40
Grain jaune, très-bon frais et sec; var. productive.			
Bagnolet. Haricot Suisse gris.	—	»	80
Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves, très-productif.			
solitaire.....	—	2	20
Très-productif en vert.			
nain blanc (sans parchemin.)..	—	1	90

		fr.	c.
Haricot jaune du Canada (sans parchemin).....	*kil.*	1	40
Laitue **gotte** *ou* **gau** à graine blanche.	15 *gr.*	»	40
gotte lente à monter.... gr. n.	15 —	»	40
Hâtive; presque toute en pomme, monte très-lentement.			
gotte à graine noire..... gr. n.	15 —	»	40
crêpe à graine noire..... gr. n.	15 —	»	40
crêpe, à graine blanche .. gr. b.	15 —	»	40
à bord rouge *ou* cordon rge, gr. b.	15 —	»	40
blonde d'été *ou* royale. gr. b.	15 —	»	40
blonde de Versailles.... gr. b.	15 —	»	40
grosse brune paresseuse, gr. n.	15 —	»	40
palatine. Laitue **rousse**, gr. n.	15 —	»	40
capucine de Hollande... gr. n.	15 —	»	40
rousse Hollandaise..... gr. n.	15 —	»	40
rouge chartreuse *ou* grosse rouge	15 —	»	40
sanguine *ou* flagellée. . gr. b.	15 —	»	40
turque *ou* de Russie.... gr. n.	15 —	»	40
impériale ..... gr. b.	15 —	»	40
Chou de Naples..... gr. b.	15 —	»	60
Très-forte; aspect d'un chou, monte très-difficilement.			
Batavia blonde..... gr. b.	15 —	»	40
Batavia brune ..... gr. b.	15 —	»	40
Très-volumineuses, probablement meilleures cuites.			
Bossin	*paquet*	1	»
La plus volumineuse des Laitues connues, tardive, probablement meilleure cuite.			
passion d'hiver ..... gr. b.	15 *gr.*	»	40
morine ..... gr. b.	15 —	»	40
à couper. Petite Laitue.. gr. b.	30 —	»	60
Romaine (*ou* Chicon) verte maraîchère ..... gr. b.	15 —	»	40
blonde maraîchère ... gr. b.	15 —	»	40
alphange à graine blanche.....	15 —	»	40
panachée *ou* **sanguine**. gr. b.	15 —	»	40
monstrueuse..... gr. n.	15 —	»	40
rouge d'hiver..... gr. n.	15 —	»	40
verte d'hiver..... gr. n.	15 —	»	40
Lentille large (1er *choix, triée*).....	*kil.*	1	40
Mâche ronde. Doucette.....	60 *gr.*	»	60
à grosse graine	60 —	»	60
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
d'Italie. Régence	30 —	»	40
Maïs quarantain.....	*kil.*	»	55
Pour confire jeune au vinaigre.			
sucré *ou* ridé blanc glacé.....	—	»	80
On le mange souvent à la façon des petits pois, lorsque les épis sont jeunes et que le grain, bien que formé, est encore en lait.			
Melon cantaloup **prescott**.....	*paquet*	»	40
cantaloup prescott petit hâtif...	—	»	60
Le meilleur pour la culture forcée.			
cantaloup d'Arkangel.....	—	»	60
cantaloup **d'Alger**.....	—	»	60
Rustique et productif; chair tr.-bonne, légèrement musquée.			
cantaloup noir des Carmes....	—	»	60
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.			
cantaloup sucrin	—	»	60
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.			
sucrin de Tours.....	—	»	40
D'une culture facile, produit abondant.			

		fr.	c.
Melon sucrin à chair blanche	*paquet*	»	60
Un des meilleurs ; chair verte, exquise ; culture facile.			
de Honfleur	—	»	60
Fruit tr.-gros ; tr.-rustique ; pl. terre.			
ananas d'Amérique à ch. verte	—	»	60
Grosseur d'une orange ; chair verte, excellente ; très-productif.			
Moscatello	—	»	60
Un des meilleurs et des plus parfumés, à la condition de le manger très-mûr.			
de Malte d'été à chair verte	—	»	60
de Malte d'hiver à chair verte,			
Melon de Valence *ou* d'Espag.	—	»	60
Pastèque à graine noire	—	»	40
Pastèque à gr. rouge (p. confit.)	—	»	40
Moutarde blanche triée	*kil.*	1	20
Navet **long des Vertus**	30 *gr.*	»	40
rond de Croissy	30 —	»	60
rose du Palatinat	60 —	»	40
gros long d'Alsace	60 —	»	40
rave d'Auvergne, à collet rouge	60 —	»	40
noir long	30 —	»	40
noir rond	30 —	»	40
long de Clairfontaine	30 —	»	30
de Meaux	30 —	»	40
de Freneuse	30 —	»	60
blanc plat hâtif à feuille entière	30 —	»	40
rouge plat hâtif à feuille entière	30 —	»	40
Cette var. et la précédente sont les plus hâtiv. ; leur racine est aplatie, tr.-nette.			
turnep. Rabioule. Grosse Rave	60 —	»	30
Très-bon et très-hâtif.			
jaune de Hollande	30 —	»	30
jaune de Finlande	30 —	»	60
jaune de Malte	30 —	»	30
jaune boule d'or	30 —	»	30
jaune long	30 —	»	30
Oignon rouge pâle de Niort	30 —	»	70
rouge foncé	30 —	»	50
jaune des Vertus (paille)	30 —	»	60
jaune de Danvers	30 —	»	80
Rond, hâtif, de bonne conservation.			
blanc très-hâtif de Nocera	15 —	»	75
blanc hâtif de Paris	30 —	»	80
d'Égypte. O. rocambole (*bulb.*)	*kil.*	5	»
Oseille large de Belleville	30 *gr.*	»	40
Panais **long**	30 —	»	20
rond hâtif	30 —	»	30
Patates (boutures au printemps)	*la bout.*	»	50
Patisson. Bonnet d'électeur	*paquet*	»	40
Persil commun	60 *gr.*	»	40
nain très-frisé	30 —	»	40
Piment *ou* Poivre rouge long ordinaire	*paquet*	»	40
gros carré doux	—	»	40
du Chili	—	»	40
de Cayenne, long étroit	—	»	40
Pimprenelle petite (*pour salade*)	60 *gr.*	»	60
Pissenlit	30 —	1	»
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable ; on peut la faire blanchir comme la barbe de capucin, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
Poireau **long** d'hiver *ou* commun long	30 —	»	40
gros court	30 —	»	20
jaune du Poitou	30 —	»	70
Poireau très-gros de Rouen	30 *gr.*	»	70
De grosseur énorme, rustique ; convient aussi pour forcer.			
Poirée *ou* Bette à carde blanche	30 —	»	30
Pois. *Variétés à rames.*			
Prince Albert (*vrai*)	*kil.*	2	20
Michaux de Hollande	—	1	20
Michaux de Ruelle	—	1	20
Michaux ordinaire de Paris	—	1	20
Vulgairement Pois de Ste-Catherine.			
d'Auvergne. Pois **serpette**	—	1	40
Clamart	—	1	20
gros carré vert normand, à purée	—	1	20
ridé de Knight. Pois sucré	—	1	60
Un des meilleurs pour manger en vert ; tardif ; productif.			
ridé vert	—	2	60
ridé Veitch's perfection	—	2	70
Victoria Marrow	—	1	60
sans parchemin **grand à fleur blanche** *ou* **corne de bélier**	—	2	»
Pois. *Variétés naines.*			
nain très-hâtif à châssis	—	3	»
Le meilleur pour la culture forcée.			
nain hâtif	—	1	20
nain ordinaire *ou* de Hollande	—	1	20
Propre aux châssis et aux bordures.			
nain vert impérial	—	1	70
nain vert gros *ou* de Prusse	—	1	20
ridé nain blanc Eugénie, hâtif	—	2	»
ridé nain vert Napoléon, hâtif	—	2	»
sans parchemin, nain hâtif de Hollande	—	1	80
sans parchemin nain ordinaire	—	2	»
ridé nain sans parchemin (*nouv.*)	—	2	»
	100 kil.		kil.
Pomme de terre **Chave** *ou* **Shaw**	22	»	» 30
Confédérée	45	»	» 50
jaune longue de Hollande	»	»	» 50
Marjolin *ou* **Kidney** (*pr. var.*)	»	»	1 »
Marjolin tardive *ou* Quarantaine de Noisy *ou* de la Halle	47	»	» 55
Demi-hâtive, farineuse, d'excell. qualité ; très-productive, finira probablement par remplacer l'ancienne Pomme de terre de Hollande, dont elle a usurpé le nom chez les cultivateurs des environs de Paris.			
Dr Bretonneau	33	»	» 40
Segonzac *ou* Saint-Jean	30	»	» 40
jaune ronde hâtive	22	»	» 30
Royal Ash leaved kidney	»	»	» 55
Jaune 1/2 longue hâtive. Peut jusqu'à un certain point suppléer la Marjolin.			
rouge longue de Hollande	40	»	» 50
vitelotte, rouge longue	48	»	» 55
Pousse debout (*cueilleuse*)	33	»	» 40
rouge truffe d'août	»	»	» 40
violette	»	»	» 40
Potiron jaune gros *ou* monstre	*paquet*	»	20
vert d'Espagne	—	»	40
De longue conservation ; chair jaune orange, de très-bonne qualité.			
Pourpier **doré**	30 *gr.*	»	40
doré à large feuille	15 —	»	30
Radis rond rose *ou* saumoné	60 —	»	60
rond rose hâtif	60 —	»	60
rond écarlate	30 —	»	40

	fr.	c.
Radis rond rose à bout blanc	30 *gr.*	» 50
demi-long rose	60 —	» 60
demi-long rose à bout blanc	30 —	» 40
demi-long écarlate. Jolie racine de couleur très-vive.	60 —	» 60
blanc rond petit hâtif de Holl. Le plus petit de tous, très-fin.	30 —	» 40
blanc demi-long	30 —	» 40
violet hâtif	30 —	» 40
jaune hâtif de tous les mois. Grosseur du Radis rose rond; chair fine et ferme, piquante.	30 —	» 40
jaune d'été. Radis roux	30 —	» 40
noir gros d'hiver	30 —	» 40
rose d'hiver de Chine. Rouge vif, cylindrique; moins piquant que le Radis noir.	15 —	» 40
long rose *ou* saumoné (Rave rose longue)	60 —	» 80
Raifort sauvage (Moutarde d'Allem.) Ne donne pas de graine.	10 *racines*	4 »
Raiponce	*paquet*	» 40
Rave rose *ou* saumonée. *Voy.* Radis long rose.		
Rhubarbe, plus. variétés, *chacune*	—	» 60
Salsifis blanc	60 *gr.*	» 80
Sarriette annuelle *ou* commune	*paquet*	» 40
Scorsonère, Salsifis noir	30 *gr.*	» 50
Tétragone cornue (Epinard de la Nouvelle-Zélande). Sorte d'Epinard pour l'été, ne monte pas.	30 —	» 80
Thym ordinaire	*paquet*	» 40
Tomate **rouge hâtive**	—	» 40
rouge grosse	—	» 40
*rouge à tige roide de Laye. Tige très-roide qui dispense de soutien, fruit plein, très-gros et régulier.	—	» 60
Topinambour (*tuberc.*) 100 *kil.*	10 » *kil.*	» 15

Voyez pour les **autres espèces** de graines potagères notre

CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

que nous enverrons FRANCO (sur demande) par la poste.

Pour les **Espèces et Variétés nouvelles**, consulter le **Supplément à nos Catalogues** pour 1868, que nous enverrons aussi *franco* (sur demande).

GRAINES DE PLANTES OFFICINALES.

	fr.	c.
Absinthe	30 *gr.*	1 »
Ache	15 *gr.*	» 40
Alkekenge *ou* Coqueret officinal	*paquet*	» 40
Angélique	30 *gr.*	» 30
Aneth	—	» 40
Anis vert	—	» 20
Anthyllis vulneraria	—	» 30
Arnica montana	*paquet*	» 60
Bardane	—	» 40
Belladone	—	» 40
Bleuet sauvage des blés	—	» 40
Bouillon blanc. *Voy.* Molène.		
Bourrache	30 *gr.*	» 50
Bryone dioïque	*paquet*	» 40
Caille-lait	—	» 40
Carvi	30 *gr.*	» 20
Chardon-Marie	*paquet*	» 40
Chardon béni	—	» 40
Chelidoine (Grande Eclaire)	—	» 60
Chicorée sauvage	30 *gr.*	» 30
Ciguë	15 *gr.*	» 50
Cochlearia officinal	30 *gr.*	1 »
Consoude officinale	*paquet*	» 60
Coquelicot sauvage des blés	—	» 40
Coriandre	30 *gr.*	» 20
Cresson de Para	15 *gr.*	1 »
du Brésil	—	1 »
Cumin (*vrai*)	30 *gr.*	» 40
Cynoglosse officinale	*paquet*	» 40
Datura stramonium	30 *gr.*	» 50
Digitale pourpre	*paquet*	» 20
Dracocéphale de Moldavie	—	» 40
Epurge (Euphorbia lathyris)	—	» 60
Fenouil amer *ou* commun	30 *gr.*	» 20
doux, long	—	» 30
Fenugrec	1 *kil.*	1 »
Fumeterre	*paquet*	» 60
Germandrée Petit Chêne	*paquet*	» 40
Gremil officinal (Millium solis)	30 *gr.*	» 40
Guimauve	—	» 80
Hysope	—	» 80
Jusquiame	*paquet*	» 40
Lavande	30 *gr.*	» 40
Lierre terrestre	*paquet*	» 60
Mandragore	—	» 60
Marjolaine (à coquille)	30 *gr.*	» 60
vivace (Origan)	*paquet*	» 40
Marrube blanc	—	» 40
Mauve officinale cultivée	30 *gr.*	» 60
sauvage	*paquet*	» 60
Mélisse *ou* Citronnelle	30 *gr.*	1 »
Molène, Bouillon blanc	—	2 »
Morelle douce-amère	*paquet*	» 60
noire	—	» 60
Moutarde blanche, triée, p. manger.	1 *kil.*	1 20
Pavot blanc à opium	30 *gr.*	» 20
Petite centaurée (Erythr. centaurium)	*paquet*	» 60
Pissenlit	30 *gr.*	1 »
Pivoine officinale	*paquet*	» 40
Raifort sauvage, Cran, Moutarde d'Allemagne	10 *racines*	4 »
Réglisse	*paquet*	» 40
Rhue (Ruta graveolens)	30 *gr.*	» 50
Ricin grand *et* Ricin petit	—	» 40
Romarin	*paquet*	» 60
Roquette	30 gr.	» 60
Salicaire	*paquet*	» 60
Saponaire officinale	—	» 60
Sarriette annuelle *ou* commune	—	» 40
Sauge officinale	30 *gr.*	» 80

		fr. c.
Sept graines pour liqueur.	*paquet p^r 2 litres*	» 40
Serpolet	*paquet*	» 60
Staphysaigre	—	» 40
Stramoine. *Voy.* Datura.		
Tanaisie	—	» 40
Thym ordinaire	—	» 40
d'hiver *ou* d'Allemagne	—	» 40

		fr.
Tussilage. Pas d'âne	*paquet*	» 60
Valériane officinale	—	» 60
Vélar	—	» 40
Véronique officinale	—	» 60
Verveine officinale	—	» 40
Vespetro pour liqueur	*paquet p^r 2 litres*	» 40

Etc., etc.

Voyez, pour les **autres espèces** de graines de plantes officinales, notre

CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

que nous enverrons FRANCO (sur demande) par la poste.

GRAINES DE CÉRÉALES, DE FOURRAGES ET DE PLANTES ÉCONOMIQUES.

CÉRÉALES.

	100 kil.	kilogr.	Quantité à semer par hectare.
Alpiste. Millet long, Graine de Canarie (*prix var.*).	60 »	» 65	15 à 20 kil.
Avoine noire de Brie, 1^er^ choix	39 »	» 45	
hâtive d'Etampes (noire)	42 »	» 50	
Joanette (brune)	42 »	» 50	
de Pologne	42 »	» 50	
Grain blanc; paille très-haute et ferme; productive.			
hâtive de Sibérie	40 »	» 50	250 à 300 litres,
Grain blanc, lourd; paille grosse, très-productive.			
de Géorgie (blanche)	42 »	» 50	(125 à 150 kil.)
rousse couronnée	42 »	» 50	
Variété à grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.			
de Hongrie noire. Avoine à grappe	42 »	» 50	
de Hongrie blanche	42 »	» 50	
d'hiver. Avoine de Provence (gris brun)	42 »	» 50	
Blé blanc de Flandre *ou* de Bergue (*d'automne*)	55 50	» 60	
Chiddam (*d'automne*), blanc	53 »	» 60	
Épi rouge, paille blanche, grain blanc très-fin; recommandable.			
blanc de Hongrie (*d'automne*)	56 »	» 60	
rouge de Hongrie (*id.*)	56 »	» 60	
Victoria d'automne, jaune rougeâtre	53 »	» 60	
Haigh's Wath prolific (*d'automne*), rouge	53 »	» 60	
Très-voisin du Blé Victoria d'automne.			
généalogique de Hallett rouge (de la sélection de M. Hallett) (*d'automne*)	» »	1 20	
généalogique de Hallett blanc (de la sélection de M. Hallett) (*d'automne*)	» »	1 20	
généalogique rouge de Hallet (de nos cultures) (*d'automne*).	52 »	» 60	
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.			
Hickling. Blé Saumon (*d'automne*), jaune	55 »	» 60	
de Saumur (*d'automne*), rougeâtre	55 »	» 60	
gris de Saint-Laud (*d'automne*)	55 »	» 60	
de Saumur de mars, rouge	52 50	» 60	
de Hunter (*d'automne*), blanc	56 »	» 60	
de l'Ile de Noé. Blé bleu (*d'automne et de février*)	53 »	» 60	
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit; d'automne et de printemps.			
blood red. Blé rouge d'Ecosse (*d'automne*)	55 50	» 60	
Prince Albert (*d'automne*), rouge	53 »	» 60	
Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille.			
red chaff Dantzick (*d'automne et de février*), jaune	56 »	» 60	
de mars barbu ordinaire, jaunâtre	» »	» 60	
Chiddam de mars	54 »	» 60	
Très-bonne var. de Blé de mars, grain fin, blanc, paille blanche; tr.-product.			
Hérisson, rougeâtre	56 »	» 60	
Epi court, barbu; d'automne mais mieux de printemps.			

Au semoir, 100 à 150 lit. équivalant à 80 à 120 kil.
A la volée, 250 à 300 litres et jusqu'à 400 litres
en bonne terre, soit 200 à 320 kil.

	100 kil.	kilogr.	Quantité à semer par hectare.
Maïs *ou* Blé de Turquie.			
quarantain, jaune	50 »	» 55	
improved King Philip, jaune fauve, rougeâtre *ou* brunâtre	40 »	» 45	
Plus productif et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain.			
d'Auxonne (jaune hâtif) (*prix var.*)	42 »	» 50	
blanc des Landes hâtif (*id.*)	38 »	» 45	
jaune gros (*id.*)	37 »	» 40	
géant, Maïs Caragua, blanc	50 »	» 55	Pour grain en lignes, 15 kil.
Le plus grand et le plus fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le nord de la France.			
dent de cheval, blanc	52 »	» 55	Id. à la volée, 55 à 60 kil.
Très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le nord de la France.			Pour fourrage, 75 à 80 kil.
perle, blanc, gris et noir	60 »	» 65	
Très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le nord de la France.			
sucré ridé, blanc glacé	70 »	» 80	
Grain toujours ridé, demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.			
géant de Chine	60 »	» 65	
Grain jaune orangé, gros, aplati, tiges très-vigoureuses, 2m à 2m,50; très-riche en sucre et en alcool, tardif.			
Cuzco (*attendu*) *hectog.* 6 »	» »	55 »	
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif *en fourrage* de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une fève; ne mûrissant pas en Europe.			
Orge carrée d'hiver. Escourgeon	37 »	» 45	200 à 250 litres. (120 à 150 kil.)
carrée de printemps (Escourgeon de printemps)	» »	» 45	
Chevalier (*de printemps*)	40 »	» 45	
Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune.			
céleste. O. nue petite (*de printemps*)	44 »	» 50	120 litres. (75 à 80 kil.)
Cette variété connue depuis longtemps, mais peu cultivée jusqu'à présent, paraît cependant, d'après quelques cultivateurs, avoir du mérite.			
Panis d'Italie. Millet à grappe (*prix var.*)	45 »	» 50	Pour grain, 10 à 12 k.; pour fourrage, 20 à 25 k.
Millet commun. Millet blanc rond (1re *qual.*) (*id.*)	40 »	» 45	
— noir ou gris	40 »	» 45	
Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc pour fourrage.			10 kil.
Moha de Hongrie	90 »	1 »	
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.			
Sarrasin commun argenté *ou* gris (*prix var.*)	26 »	» 30	Pr gr., 28 à 35 k. (40 à 50 litres.)
de Tartarie	29 »	» 35	Pr fourrage, 70 k. (100 litres.)
Seigle ordinaire d'automne, d'hiver *ou* commun	34 50	» 40	
de Rome, d'automne et de mars; mais mieux d'automne sous les climats tempérés	39 »	» 45	
de mars	35 50	» 40	200 à 250 litres. (140 à 200 kil.)
Grain plus gros, exigeant un tiers de semence de plus.			
Multicaule *ou* de la St-Jean (*d'automne*)	37 »	» 45	
des Alpes *ou* de Montagne (*d'automne*)	58 »	» 65	
Très-estimé dans les pays de montagne.			
de Saxe (*de mars*)	47 »	» 55	
Remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille.			
Sorgho à balais. Holcus Sorghum	40 »	» 50	En lignes, 10 k. à la vol., 30 à 35 k
sucré. Canne à sucre du nord de la Chine (*pur pr distillerie*)	» »	3 40	
— — — — (*pour fourrage*)	165 »	1 80	

GRAINES DE PRAIRIES.

Prairies composées : 40 à 52 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 65 à 75 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature suivante.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur

relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 3 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures au contraire peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 40 et 52 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste suit, nous ajoutons dans des proportions convenables des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES

	100 kil.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Agrostis vulgaire	105 »	1 10	10 kil.
traçante. Fiorin	105 »	1 10	10 —
d'Amérique. Herd-grass	200 »	2 10	5 —
Avoine élevée. Fromental (*très-épuré*)	85 »	» 90	100 —
jaunâtre pure	» »	5 50	30 —
Brome des prés	105 »	1 10	60 —
de Schrader	200 »	2 10	40 à 50 kil.
Crételle des prés	250 »	2 60	25 —
Compositions spéciales pour prés et pâtures, appropriées à la nature des sols. *Voy.* l'article Graines de prairies, page 9.			
Dactyle pelotonné	200 »	2 10	40 —
Fétuque des prés	190 »	2 »	50 —
élevée	190 »	2 »	50 —
ovine. Fétuque des brebis	105 »	1 10	30 —
durette	100 »	1 10	30 —
à feuille menue	130 »	1 40	30 —
hétérophylle	120 »	1 30	40 —
Fléole des prés. Timothy (*prix var.*)	140 »	1 50	10 —
Flouve odorante	250 »	2 60	40 —
Foin. *Voy.* ci-après Graine de foin, et l'article Graines de prairies, page 9.			
Fromental. *Voy.* Avoine élevée.			
Gazon rustique (composition pour). *Voy.* Lawn-grass.			
Gazon à l'ombre (composition pour)	130 »	1 40	100 à 150 kil.
Gazon anglais. *Voy.* Ray-grass d'Angleterre et Lawn-grass.			
Graine de foin, graine de pré, fonds de greniers, pêle-mêle, Palaiseau, mélange naturel, etc. *mille kil.*	220 »	24 »	» 30	350 à 400 kil.
Graines de prairies composées. *Voy.* l'article spécial, page 9.			
Houque laineuse (1re *qualité*)	80 »	» 85	20 kil.
Lawn-grass, mélange préparé p. gazon en terrain sec *ou* maigre	115 »	1 25	100 à 150 k.
Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* l'article Graines de prairies, page 9.			
Patures. *Voy.* l'article Graines de prairies, page 9.			
Paturin *ou* Poa des prés	240 »	2 50	20 —
commun	240 »	2 50	20 —
des bois	260 »	2 70	30 —
Phalaris roseau	330 »	3 40	?
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.			
Prairies, Prés. *Voy.* l'article spécial au bas de la page précédte.			
Ray-grass Anglais (*prix var.*)	55 »	» 60	P. fourrage 50 k.
anglais de Pacey, très-fin, *choix extra*	90 »	1 »	P. gazon 100 à 200 kil.
d'Italie, 1er *choix* (*id.*)	55 »	» 60	50 kil.
Roseau des sables (Oyat, Gourbet)	270 »	2 80	40 —
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
Timothy. *Voy.* Fléole.			
Vulpin des prés	220 »	2 30	25 —

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, mélanges préparés pour Gazons en terrains secs *ou* maigres, Gazon rustique : *le kil.* 1 25; *cent kilogr.*, 115 fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul.— Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que l'Agrostis, le Brome des prés, la Fétuque, le Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *le kilogr.* 1 fr. 40 ; *cent kilogr.* 130 fr. 100 à 150 kilogr. par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon anglais) ..... *le kilogr.*, » 60; *cent kilogr.*, 55 »
— — Anglais de Pacey très-fin, *choix extra*..... — 1 »; — 90 »
On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, engrais, etc.

Le Ray-grass anglais de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, 2e édit. Paris, 1865.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

	Dans Paris. 100 kil.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Ajonc. Jonc marin, Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*très-rare*) (*prix var*).	400 »	4 20	12 à 15 k.
Anthyllis vulneraria. *Voy.* Trèfle jaune des sables.....	370 »	3 80	15 à 20 k.
Betterave champêtre, rose hors de terre *ou* Disette.....	125 »	1 40	
— corne de bœuf.....	» »	1 50	
— blanche à collet vert hors de terre *ou* Disette blanche...	170 »	1 80	
On la dit plus nutritive que la Betterave Disette ordinaire.			
jaune d'Allemagne à chair blanche.....	150 »	1 60	En lignes 3 kil.
jaune ovoïde des Barres.....	» »	3 50	A la volée 4 à 5 k.
Quelques personnes la préfèrent à la Betterave globe jaune.			
rouge ovoïde *ou* rouge géante.....	150 »	1 60	
De la forme de la Betterave jaune des Barres; productive.			
globe jaune.....	125 »	1 40	
globe rouge.....	140 »	1 50	
blanche à sucre *ou* de Silésie à collet vert.... (*prix var.*).	80 »	» 90	
— — à sucre *ou* de Silésie à collet rose.....(*id.*)....	85 »	» 95	En lignes 3 kil.
— — de Magdebourg (*vraie*).....	» »	1 80	A la volée 4 à 5k.
— — Impériale (*Knauer*).....	200 »	2 10	Les fabr. de sucre sèment
— — Électorale (*Knauer*).....	220 »	2 30	jusqu'à 10 kil. et plus.
— — améliorée Vilmorin	» »	6 »	
Cameline *ou* Camomille..... (*prix var.*).	68 »	» 75	5 kil.
Carotte blanche à collet vert.....	190 »	2 »	
blanche à collet vert améliorée d'Orthe (*nouvelle*).....	220 »	2 50	
rouge à collet vert.....	350 »	3 60	
Racine d'un jaune orangé, très-sortie de terre.			
blanche des Vosges.....	300 »	3 50	En lignes 3 à 4 k.
Racine enterrée, forme de toupie.			
rouge demi-longue nantaise, dite Carotte sans cœur, grosse à bout rond.....	» »	5 »	A la volée 5 kil.
rouge pâle de Flandres.....	350 »	3 60	
rouge longue.....	» »	4 »	
jaune longue.....	» »	5 »	

	Dans Paris. 100 kil.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Chanvre d'Anjou, 1er *choix pour semence* ..... (*prix var.*).	50 »	» 55	200 à 250 kil.
pris hors barrière, *les 100 kilog.* 45 »			
de Piémont, 1er *choix pour semence* ..... (*prix var.*).	200 »	2 20	
Chardon à foulon *ou* à bonnetier. Cardère	120 »	1 30	10 à 12 kil.
Chicorée sauvage	380 »	4 »	12 kil.
sauvage à grosse racine. Ch. à café	380 »	4 »	
Chou cavalier. Grand Chou à vaches	200 »	2 20	En pépinière, p. planter un hect^{r} 200 à 250 gr.
caulet de Flandres *ou* Cavalier rouge	» »	6 »	
branchu du Poitou	190 »	2 »	
moellier blanc	» »	9 »	
moellier rouge	» »	9 »	
Choux cavaliers à tiges très-renflées, servant de fourrage, ainsi que les feuilles.			
mille têtes	» »	9 »	En place, 700 à 800 gr.
Variété du Chou branchu, plus hâtive.			
pommé quintal ..... 30 *gr.* 1 20	» »	25 »	
pommé de Hollande tardif ..... — » 80	» »	18 »	
Chou-Navet blanc (en terre) (*Voy. fig. page 4*)	» »	4 »	En lignes 1 kil. A la volée 3 à 4 k.
Chou-Rutabaga. Chou-Navet jaune *ou* de Suède	380 »	4 »	
— de Skirving à collet rouge (en terre)	» »	4 »	
Racine très-nette; la plus belle des variétés anglaises.			
Chou-Rave blanc (hors de terre) (*Voy. la fig. page 4*). 30 *gr.* 1 20	» »	25 »	
Citrouille de Touraine ..... — » 30	» »	4 »	
Colza ordinaire *ou* d'hiver ..... (*prix var.*).	62 »	» 65	En pépin., 1 kil. En place, 2 à 3 k.
froid (à fleur jaune). ..... (*id.*)...	70 »	» 75	
parapluie ..... (*id.*)...	65 »	» 70	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.			
de mars *ou* de printemps ..... (*id.*)...	85 »	» 90	
Coton longue soie	140 »	1 50	6 à 10 kil.
courte soie	140 »	1 50	
Ers. Ervilier, faux-Orobe	110 »	1 20	
Féverole de printemps ..... (*prix var.*).	32 »	» 40	150 kilogr. (200 litres.)
d'hiver ..... (*id.*)...	55 »	» 60	
Galega officinal, Rhue de Chèvre ..... 30 *gr.* 1 50	» »	» »	
Garance	150 »	1 60	40 kil.
Gaude	» »	3 »	4 kil.
Genêt commun. Genêt à balais	80 »	» 90	15 kil.
Gesse cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne... (*prix var.*).	55 »	» 60	75 kil.
Jarosse, Jarat, Gesse chiche ..... (*id.*)...	26 »	» 30	125 kil.
Houblon (*plants*) ..... *le cent de plants.* 10 »	» »	» »	
(*graines*) ..... 30 *gram.* 3 25 100 *gram.* 9 »			
Jacée des prés	330 »	3 40	8 kil.
Jarosse. *Voy.* Gesse.			
Lentille à une fleur. Jarosse d'Auvergne	45 »	» 50	100 kil.
Lentillon de mars ..... (*prix var.*).	54 »	» 60	165 kil.
Lin commun .. (*prix var.*). pris hors barrière, 50 fr. les 100 kil.	57 »	» 65	Pour grain, 25 à 30 kil. Pour filasse, 120 à 125 kil.
— à fl. blanche (*prix var.*) — — 73 —	80 »	» 85	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.			
de Riga (*vrai*) ..... (*prix var.*).	92 »	1 »	
— par baril entier d'environ 85 kil., pris au Havre, environ 63 fr. le baril.			
— après tonne, 1re génération, récoltée en France, pris dans Paris ..... (*prix var.*)	62 »	» 70	
— après tonne, 1re génération, récoltée en France, pris hors barrière à Paris.... (*prix var.*) par *cent kil. au moins.*	55 »	» »	
d'hiver ..... (*prix var.*).	85 »	» 90	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps.			
Lotier corniculé	» »	5 »	8 à 10 kil.
velu	» »	4 50	8 à 10 kil.
Lupin blanc ..... (*prix var.*).	40 »	» 45	P^{r} enfouir, 80 kil. P^{r} graine, 60 kil.
jaune	45 »	» 50	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.			
Lupuline *ou* Minette, Luzerne Lupuline, 1er *choix*... (*prix var.*).	47 »	» 50	
Luzerne de Provence, 1er *choix* ..... (*prix var.*).	140 »	1 45	20 kil.
de pays *ou* de Poitou, 1er *choix* ..... (*id.*)...	130 »	1 35	
rustique	» »	4 »	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordin., mais ne donne pas de regain.			

	Dans Paris. 100 kil.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Luzerne Lupuline. Minette (1er *choix*).....(*prix var.*).	47 »	» 50	15 kil.
Mélilot de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.....	175 »	1 90	15 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.			
Millefeuille.....	» »	5 20	5 à 6 kil.
On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.			
Minette. *Voy.* Luzerne Lupuline.			
Moha de Hongrie. *Voy.* Panis aux Céréales.			
Moutarde blanche.....(*prix var.*).	70 »	» 75	Pr fourr. 10 à 12 k. Pr graine, 5 à 6 k.
noire .....(*id.*)...	85 »	» 90	Pr fourr., 6 à 8 k. Pr graine, 3 kil.
Navets de grande culture :			
Turnep hâtif *ou* Rabioule.....	180 »	2 »	
blanc plat hâtif à feuille entière, très-hâtif.....	» »	6 »	
Rave d'Auvergne à collet rouge, hâtive.....	240 »	2 50	
Rave du Limousin, tardive.....	250 »	2 60	
de Norfolk blanc, très-tardif.....	240 »	2 50	3 kil.
de Norfolk rouge, très-tardif.....	250 »	2 60	
long d'Alsace, demi-hâtif.....	250 »	3 »	
rose du Palatinat, demi-hâtif.....	250 »	3 »	
jaune de Hollande, demi-hâtif, rond.....	» »	5 »	
jaune d'Aberdeen, tardif, rond.....	» »	4 »	
Les Navets à chair jaune sont très-estimés en Angleterre, où on les considère comme plus nutritifs que les variétés à chair blanche.			
Navette d'hiver. Rabette.....(*prix var.*).	65 »	» 70	10 à 12 kil.
d'été *ou* quarantaine .....(*id.*)...	80 »	» 85	
Ortie dioïque. Grande Ortie.....	» »	3 »	10 kil.
Urtica nivea (*Ortie de Chine*)....*hectog.* 20 »; *paquet* 1 »	» »	» »	
— candicans....(*id.*)..... — 20 »; — 1 »	» »	» »	
Ces deux variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.			
Panais long.....	» »	3 »	5 à 6 kil.
Panis Moha de Hongrie. *Voy.* Panis aux Céréales.			
Pâquerette petite simple.....*les* 100 *grammes* 7 »	» »	60 »	
Pastel, Vouède, Guède.....	» »	3 90	10 à 12 kil.
Pavot œillette.....(*prix var.*).	100 »	1 10	
— aveugle.....	» »	2 80	2 à 3 kil.
blanc (à *opium*).....	» »	2 50	
Pimprenelle.....	36 »	» 45	30 kil.
Pois gris. Bisaille (de printemps).....(*prix var.*).	29 »	» 35	200 litres.
gris d'hiver.....(*id.*)...	34 »	» 40	environ 150 kilog.
Polygonum tinctorium (Persicaire indigo).. *les* 100 *grammes* 3 50	» »	30 »	en place 6 kil. en pépin. 500 gr.
Pomme de terre Chave *ou* Shaw.....	22 »	» 30	
Segonzac *ou* de la Saint-Jean.....	30 »	» 40	
Jeancé.....	30 »	» 40	15 à 18 hectolit.
Saucisse.....	34 »	» 40	(1,000 à 1,300 kilog.).
Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, très-productive ; chair jaune très-farineuse.			
Chardon.....	16 »	» 25	
Tardive ; d'un rendement considérable.			
Raifort champêtre de l'Ardèche.....(*prix var.*).	150 »	1 60	4 à 5 kil.
Rutabaga, *Voy.* Chou Rutabaga.			
Safran (*liv. en août-oct.*) *les mille bulbes*, env. 12 »; *les cent* 1 60	» »	» »	600,000 oignons
Sainfoin ordinaire. Bourgogne. Esparcette.....(*prix var.*).	39 »	» 45	350 à 450 litres. (100 à 135 kilog.).
à deux coupes. Sainfoin double.....(*id.*)....	41 »	» 50	450 litres (135 kil.)
Sarrazin commun argenté *ou* gris. .....(*prix var.*).	26 »	» 35	Pr grain 100 kil.
de Tartarie .....(*id.*)...	29 »	» 40	Pr four. 65 à 70 k.
Serradelle (Ornithopus sativus).....	100 »	1 10	30 kil.
Sables frais ; semer au printemps.			
Soleil grand *ou* Tournesol, Hélianthe annuel.....	150 »	1 60	
Sorgho sucré (*pour fourrage*).....	165 »	1 80	Pr fourrage 10 k.
Spergule ordinaire.....	60 »	» 70	
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.			
grande, dite géante.....	100 »	1 10	17 kil.
Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.			

	Dans Paris. 100 kil.	kilog.	Quantités à semer par hectare.
Tabac de Virginie ..... *hectog.* 2 »	» »	18 »	
de la Havane ..... — 3 50	» »	30 »	
du Maryland, de Chebly et autres variétés .... — 3 50	» »	30 »	
Topinambour ..... (*prix var.*). *l'hectol. pèse environ* 62 *kilog.*	10 »	» 15	20 à 30 hectol. (1,400 à 2,000 kilog.)
Trèfle violet, T. ordinaire, T. rouge (*belle qualité*) .. (*prix var.*).	120 »	1 30	
— — — (*choix extra*)	135 »	1 45	15 à 20 kil.
violet de Bretagne (*choix extra*) ..... (*id.*) ..	145 »	1 55	
blanc (1er *choix*) ..... (*id.*) ..	175 »	1 85	12 kil.
hybride. Trèfle d'Alsike ..... (*id.*) ..	275 »	2 85	8 à 10 kil.
Terrains froids, humides.			
incarnat hâtif. Farouche	70 »	» 75	
— tardif	150 »	1 60	
— — à fleur blanche	» »	» »	18 à 20 kil.
De huit à dix jours plus tardif que le précédent.			
extra-tardif à fleur rouge	180 »	1 90	
De quelques jours plus tardif que celui à fleur blanche.			
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire	370 »	3 80	15 à 20 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			
Vesce commune de printemps ..... (*prix var.*).	31 »	» 35	
d'hiver ..... (*id.*) ...	32 »	» 35	250 litres,
d'hiver de Bernay ..... (*id.*) ...	39 »	» 45	(environ 200 kilog.).
velue	260 »	2 70	
à gros fruit. Vicia macrocarpa (?)	100 »	1 20	250 à 300 lit.,
Hâtive; aspect d'une Féverole; gousses charnues; les semis en lignes sont préférables. Semer de printemps.			(180 à 225 kilog.).

Voyez, pour d'**autres espèces de graines fourragères, etc.**, le

CATALOGUE SPÉCIAL ET RAISONNÉ (sans prix) **DE GRAINES DE CÉRÉALES, DE FOURRAGES ET DE PLANTES ÉCONOMIQUES**

que nous enverrons FRANCO (sur demande) par la poste.

On trouve dans ce Catalogue l'indication sommaire des qualités principales de chaque plante mentionnée et la quantité à semer par hectare.

Pour les **espèces et variétés nouvelles,** consulter le **Supplément à nos Catalogues pour 1868,** que nous enverrons aussi *franco* (sur demande).

GRAINES D'ARBRES.

Nous ne mentionnons ici que les espèces utiles et plutôt forestières qu'on multiplie le plus ordinairement par voie de semis. Pour d'autres essences, ainsi que pour tous les Arbres d'ornement, *consulter le Catalogue spécial de Graines d'Arbres* et celui des *Plants;* on devra donner à ceux-ci la préférence dans beaucoup de cas, surtout pour les Arbres d'ornement.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 kil.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Acacia commun. Robinier	180 »	2 »	
Ailante. Vernis du Japon	350 »	3 60	
Ajonc; Jonc marin; Genêt épineux	400 »	4 20	12 à 15 kil. à la vol. P. 1,000m de haie, sur 1 rang, 2 k.
Amande douce à coque dure	100 »	1 20	
Aune commun	190 »	2 »	
Baguenaudier	» »	5 »	
Bouleau commun	80 »	» 85	30 kil.
Broussonetia, Mûrier à papier	» »	22 »	
Catalpa	» »	10 »	
Cèdre du Liban ..... 100 *cônes.* 12 »	» »	» »	
— *graines nettes* (*attendu*) ..... *hectog.* 5 »	» »	» »	
de l'Atlas ..... 100 *cônes.* 12 »	» »	» »	
— *graines nettes* ..... *hectog.* 3 »	» »	» »	
Cerisier-Mérisier des bois	» »	1 80	
Sainte-Lucie *ou* Mahaleb	» »	3 50	
Charme commun	90 »	1 »	

	Dans Paris, 100 kil.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Châtaignier commun (*au cours*)	30 »	» 35	300 litres (150 à 200 kilog.).
Chêne commun (*récolte manquée*)	» »	» »	
chevelu (Q. Cerris)	32 »	» 40	10 à 15 hectol. (600 à 900 kilog.).
Cyprès *ou* pyramidal	» »	1 50	
écarlate d'Amérique. (Q. coccinea)	200 »	2 20	
Coignassier commun	» »	16 »	
Cryptomeria Japonica	*hectog.* 10 »		
Cyprès pyramidal	— » 75	» »	5 »
horizontal	— » 75	» »	5 »
Cytise faux-Ebénier	300 »	3 20	
Épine blanche commune	» »	1 20	
Érable plane	140 »	1 50	20 à 25 kil.
sycomore	140 »	1 50	
champêtre	160 »	1 70	
negundo *ou* à feuille de Frêne	» »	4 »	
Eucalyptus globulus	*hectog.* 30 »; 1 *gram.* » 50	» »	250 »
gigantea	*hectog.* 50 »; 1 *gram.* 1 »	» »	» »
Févier d'Amérique (Gleditschia triacanthos)	240 »	2 50	
Frêne commun	90 »	1 »	20 à 25 kil.
Gaînier, Arbre de Judée	» »	4 »	
Genêt commun à balais	80 »	» 90	15 kil.
d'Espagne. Spartium Junceum	*hectog.* 1 20	» »	10 »
Genévrier *ou* Cèdre de Virginie	— 1 »	» »	9 »
commun	» »	1 80	
If commun (Taxus baccata)	*hectog.* 1 20	» »	9 »
Mélèze d'Europe	(*prix var.*) 450	»	4 60
Micocoulier de Provence	*hectog.* » 50	» »	4 »
Mûrier blanc	— » 70	» »	5 »
Moretti	— 2 50	» »	20 »
multicaule	— 6 »	» »	55 »
cedrona	— 2 50	» »	20 »
Noyer noir d'Amérique	100 *noix* 4 »	» »	» »
Orme commun à large feuille (*livrable en mai-juin*)	» »	» »	» »
— à petite feuille	(*id.*)	» »	» »
Paliure épineux	» »	3 50	
Pin maritime	(*prix var.*) 75	»	» 80	15 à 25 kil.
sylvestre	(*id.*) 420	»	4 30	6 à 8 kil.
Mugho. P. montana	550	»	5 60	6 à 8 kil.
Laricio de Corse	*hectog.* 1 20	» »	10 »	8 à 10 kil.
noir d'Autriche	(*prix var.*) 300	»	3 20	8 à 10 kil.
Ces deux variétés conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.			
de Jérusalem *ou* d'Alep	*hectog.* 1 »	» »	8 »
du lord Weymouth	— 3 »	» »	28 »
Cembro	» »	4 »	
Pignon	» »	3 50	
Saltzmannii *vel* Pyrenaïca	*hectog.* 6 »	» »	55 »
palustris *vel* Australis (*rare et recherché*)	— 10 »	» »	» »
Platane d'Orient	» »	3 »	
d'Occident	» »	4 »	
Poirier	» »	8 »	
Pommier	» »	2 50	
Sapin argenté *ou* de Normandie (*très-rare*)	145 »	1 50	
Épicea (*très-rare*)	(*prix var. environ*) 270	»	2 80
de Nordmann	30 *gram.* 2 50	» »	» »
Pinsapo	*hectog.* 3 »	» »	25 »
Abies Baboriensis *vel* Numidica	100 *graines* 10 »	» »	» »
Saule Marceau	*hectog.* » 60	» »	4 »
Sophora du Japon	— 1 »	» »	9 »
Thuia de la Chine	— 1 20	» »	10 »
du Canada	— 4 50	» »	» »
Tilleul de Hollande (à grande feuille)	— » »	» »	2 20
des bois (à petite feuille)	— » »	» »	4 »
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.			

Pour d'**autres espèces**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES** publié en janvier, ainsi que les **Listes supplémentaires** pour les espèces qui se récoltent tard.
Ces Catalogues sont envoyés **franco** aux personnes qui en font la demande.

GRAINES DE FLEURS.

PRIX DE **100** PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **à notre choix** . . . . . **32** fr.
PRIX DE **100** PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **au choix de l'amateur**. **40** fr.

Les paquets cotés 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marqué. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Nous expédions *franco* par la poste, **pour la France**, toute demande *composée uniquement* de Graines de Fleurs qui nous aura été réglée à l'avance.

Nous nous servons pour cette Liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le contenu de chaque paquet est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Le signe ⊙ indique une plante annuelle, ou tout au moins qui est ordinairement cultivée comme telle; ♂ bisannuelle, ou cultivée habituellement comme telle, soit en plein air, soit sous verre; ♃ vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre; ⊙♃ indique une plante vivace, rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit la première année; ou une plante cultivée comme annuelle qui, étant multipliée par boutures, éclats, etc., et convenablement soignée, est susceptible de devenir vivace.

☞ **Pour le semis, la culture et l'emploi des fleurs mentionnées dans ce chapitre, consulter l'ouvrage que nous avons publié sous le titre : LES FLEURS DE PLEINE TERRE avec Atlas, dont on trouvera l'annonce à la fin de ce Catalogue.**

Prix du paquet. fr. c.

Abronia umbellata ⊙ ♃ ..... » 60
Fleur rose, odorante; rameaux traînants.

Acroclinium roseum ⊙..... » 60
Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.

Adonide d'été ⊙ ... les 30 grammes 1 fr. » 20

Ageratum bleu du Mexique (*Eupatoire bleue*) ⊙♃ ..... » 40

cœlestinum nanum ⊙♃ ....(*d°*)..... » 40

Ageratum bleu du Mexique. — Réduit au 15e.

Agrostis capillaris *vel* nebulosa ⊙..... » 40

pulchella (Aira *ou* Canche élégante) ⊙. » 40
Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures; on les fait sécher pour bouquets perpétuels.

Alonzoa Warscewiczii ⊙♃..... » 60

Alysse corbeille d'or ♃..... » 20

odorant *ou* maritime ⊙ (Corbeille d'argent)..... 30 grammes 4 fr. » 40

Amarante tricolore ⊙..... » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.

bicolore ⊙..... » 40
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.

melancholicus ruber ⊙ ..... » 60
Feuillage rouge sang intense.

Prix du paquet. fr. c.

Amarante queue de renard ⊙..... » 20

Amarante queue de renard.— Rameau réduit au 12e.

gigantesque ⊙ (Amaranthus speciosus) » 40

Amarante **crête de coq variée** ⊙..... » 40

— plusieurs var. séparées, *chacune*.. » 40

— — Voyez aux *Collections*, page 26.

Amarantoïde violette ⊙ ..... » 40

Ancolie double des jardins variée ♃ ..... » 20

— de Sibérie double ♃..... » 60

Anthémis d'Arabie ⊙..... » 40



Anthémis d'Arabie.— Réduit au 10e.

Prix du paquet.
fr. c.

Argémone à grande fleur blanche ⊙..... » 40
Asclepias tuberosa ♃..... » 60
Aubrietia deltoidea et purpurea ♃..... » 60
Jolies petites plantes vivaces pour bord. et tapis.
Auricule (Oreille d'ours) variée ♃..... » 60
— variée (*choix extra*)..... 1 »
Baeria chrysostoma ⊙..... » 40
Fleur jaune vif; plante basse.
Baguenaudier d'Ethiopie à gr. fleur ♂ ♃.. » 40
Balisier, Canna varié ⊙♃..... » 60
— Warscewiczii ⊙♃..... » 60
Variété naine à feuillage brun.
Plusieurs autres espèc. et var. *chacune* » 60
— — Voyez aux *Collections*, page 27.
Multiplication plus ordinairement par racines.
Balsamine double variée ⊙. ...30 gr. 3 fr. » 40
— plusieurs var. séparées, *chacune*.. » 40
— — Voyez aux *Collections*, page 27.
camellia variée ⊙ ... 30 gram. 4 fr. » 40
— plusieurs var. séparées, *chacune*.. » 40
— — Voyez aux *Collections*, page 27



Balsamine camellia.— Rameaux réduits au 8e.

Balsamine naine variée ⊙..... » 40
— plusieurs var. séparées... *chacune* » 40
— — Voyez aux *Collections*, page 27
Barbeau *ou* Bleuet varié ⊙..30 gram. 1 fr. » 20
Basilic fin vert ⊙.....30 gram. 1 fr. » 40
Belle-de-jour à grande fleur ⊙..... » 40
— panachée ⊙..... » 40



Belle-de-jour panachée.— Rameaux réduits au 8e.

Belle-de-nuit variée ⊙ ♃.30 gr. 70 c. » 20
— plusieurs variétés sépar... *chacune* » 40
odorante *ou* à longue fleur blanche ⊙♃ » 20
— Voyez aux *Collections*, page 27.

Prix du paquet.
fr. c.

Brachycome iberidifolia ⊙..... » 60
Fleur bleue ou blanche rappelant celle des Cinéraires hybrides.
Briza maxima ⊙..... » 40
Browallia Czerwiakowski ⊙♃..... » 60
Buglosse d'Italie ♃..... » 20
Fleur bleue en étoile; grande plante à effet.
Cacalie écarlate et var. orange ⊙..... » 40
Calandrinia à grande fleur et élégante ⊙♃.. » 40
umbellata ♃..... » 60
Calcéolaire hybride tigrée, 1er choix ♂ ... 1 50
Les Calcéolaires doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.
Callirhoe pedata et var. nana ⊙..... » 60
Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.
involucrata ♃ ..... 1 »
Plante à rameaux traînants, fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.



Callirhoe involucrata.— Réduit au 15e.

Campanule pyramidale bleue ♃..... » 40
à grosse fleur. Violette marine ♂.... » 20
— blanche (Carillon blanc) ♂..... » 20
— rose (Carillon rose) nouvelle ♂.... » 60



Campanule à grosse fleur rose. — Réduite au 15e.

Campanule à grosse fleur bleue **double** ♂ » 40
— blanche double ♂..... » 40
Miroir de Vénus ⊙..... » 20
de Lorey bleue et var. blanche ⊙.... » 40
pentagonia bleue et var. blanche ⊙.. » 40
C. grandis ♃..... » 60
C. Carpatica bleue ♃..... » 60
— à fleur blanche ♃..... » 60
Plantes basses; floraison de longue durée.

* * *

Prix du paquet.
fr. c.

Capucine grande ordinaire ⊙ 30 gr. 70 c. » 20
— brune d'Alger ⊙ .. 30 gram. 80 c. » 20
— panachée ⊙ ..... » 20
petite écarlate ⊙ ..... » 40
naine Tom-Pouce ⊙ ..... » 40



Capucine naine Tom Pouce. — Réduite au 7e.

naine Tom Pouce jaune ⊙ ..... » 60
naine cramoisie de Cattell ⊙ ..... » 40
naine de Schilling panachée ⊙ ..... » 40
naine King of Tom Thumb (très-jolie) ⊙ » 60
Ces 5 dernières variétés sont des plantes charmantes très-florifères et franchement naines.
de Lobb hybride variée ⊙ ♃ ..... » 60
D'une vigueur remarquable ; coloris très-vifs.
— hybride **brillante** ⊙ ♃ ..... » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.
— hybride Lucifer ⊙ ♃ ..... 1 »
Grande fleur rouge ponceau très-intense ; feuillage un peu bronzé.
Carthame des teinturiers ⊙ ..... » 40
Célosie à épi rose ⊙ ..... » 40
à panache cramoisi ⊙ ..... » 60

Célosie à panache cramoisi. — Réduit au 12e.

Centaurée Ambrette violette musquée ⊙ » 20
odorante. Barbeau jaune ⊙ ..... » 40
C. depressa ⊙ ..... » 40
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre ; plante florifère.
Choux frisés et panachés, variés ♂ ..... » 40
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.
— plusieurs variétés sépar... *chacune* » 40
— — Voyez aux *Collections*, page 27.

Prix du paquet.
fr. c.

Chrysanthème annuel des jardins, d^ble ⊙ ♃ . » 20
Plante annuelle, précieuse par sa vigueur, l'abondance et la durée de sa floraison, mais surtout par sa complète rusticité, même dans les jardins et les situations manquant d'eau et en plein soleil.



Chrysanthème annuel des jardins, double. — Réduit au 15e.

Chrysanthème **à carène** blanc et jaune ⊙
chacun » 40
— tricolore de Dunnett, double ⊙ ... » 75
Très-belle variété nouvelle à grande fleur blanc crémeux, double et imbriquée à la façon des Reines-Marguerites. Plante rustique et très-florifère.

Chrysanthème à carène tricolore de Dunnett, double. Réduit au 15e.

Chrysanthèmes vivaces de l'Inde et de Chine à grandes et moyennes fleurs, variés ♃ » 60
— — race Pompon, variés ♃ ..... » 60
Chrysocephalum apiculatum ..... » 75
Charmante immortelle jaune à bouquets.
Cinéraire hybride variée ♂ ♃ ..... » 75
hybride variée naine ♂ ♃ ..... » 75
Les Cinéraires demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.
Clarkia pulchella ⊙ .... 30 gr. 2 fr. 50 » 40
— blanc ⊙ ..... » 40
— — nain ⊙ ..... » 60
— fimbriata ⊙ ..... » 60
— à fleur double ⊙ ..... » 60
— marginata ⊙ ..... » 60
— integripetala nana ⊙ ..... » 60
élégant violet double ⊙ ..... » 40
— à fleur blanc carné double ⊙ ..... » 60
Cobée grimpante (Cobœa) ⊙ ♃ ..... » 60

Prix du paquet.
fr. c.

Collinsia bicolore ⊙..... 30 gr. 1 fr. » 20
multicolore à fleur marbrée ⊙..... » 40
C. verna ⊙..... » 75
à fleur blanche (candidissima) ⊙.... » 40
Collomia écarlate ⊙..... » 40
Coloquinte, plusieurs variétés ⊙ *.chacune.* » 40
Coquelicot double varié ⊙.30 gr.1 fr.50 » 20
Coquelourde des jardins, rouge ♃♂..... » 20
— blanche à cœur rose ♃♂..... » 40
rose du ciel naine ⊙..... » 40
— — **à fleur pourpre** ⊙..... » 60
— — **naine frangée** ⊙..... » 75

Plante d'un aspect délicat et gracieux, haute de 25 à 30 centim., très-touffue et compacte; fleur rose tendre frais, à centre blanc rosé, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

Coquelourde rose du ciel naine frangée.— Réduit au 12e.

Coréopsis élégant ⊙..... » 20
— pourpre ⊙..... » 40
— marbré ⊙..... » 40
de Drummond. C. picta ⊙..... » 40
coronata ⊙..... » 40
cardaminefolia hybrida ⊙..... » 60

Plus touffu et plus compacte que le C. élégant.

Cosmidium Burridgeanum ⊙..... » 60
Cosmos à grande fleur pourpre ⊙..... » 60

Fleur rouge pourpre, grande; feuillage finement découpé. Floraison de très-longue durée.

Courge *ou* Gourde pèlerine et autres variétés ⊙.....*chacune* » 40
Crépis rose ⊙..... » 20
blanc ⊙..... » 40
Cuphea pourpre ⊙..... » 40
Cupidone bleue et sa var. blanche ⊙♃ *chac.* » 40

Plante légère; fleur bleue ou blanche à long pédoncule.

Cynoglosse à feuille de Lin ⊙ 30 gr. 2 fr. » 20
Dahlia double varié ⊙ ♃..... » 60
coccinea ⊙♃..... » 60

Jolie espèce simple rouge fleurissant tout l'été de l'année du semis.

Datura d'Égypte dble, violet et blanc ⊙. » 40
cornu ⊙..... » 40
Meteloides ⊙ ♃..... » 60

Grande fleur blanche à bords lilacés, odorante.

Digitale pourpre ♂ ♃..... » 20
gloxinioides, variée ♂♃..... » 40
à grande fleur ♂ ♃..... » 40
Dolique d'Égypte. Lablab à fleur violette ⊙ » 40
— à fleur blanche ⊙..... » 40
Eccremocarpus grimpant ⊙♃..... » 60

Belle plante grimpante; fl. en grappes oranges.

Prix du paquet.
fr. c.

Enothère blanche ⊙ ♃..... » 40
de Drummond naine ⊙..... » 60

Grandes fleurs jaunes nombreuses.

de Drummond naine blanche ⊙..... » 60
de Lamarck ⊙..... » 60

Voisine de l'Énothère odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

tardive (OE. serotina) ♃..... » 60
Erigeron speciosum (Stenactis speciosa) ♃. » 40

Excellente et charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée. Très-convenable pour bouquets.

Erigeron speciosum. — Réduit au 15e.

Erysimum Petrowskianum ⊙30 gr.1.80 » 20

Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

Escholtzia de Californie ⊙♃. 30 g.1 fr.50 » 20
orangé (E. crocea) ⊙♃..... » 40
Eupatoire. *Voy.* Ageratum.
Eutoca viscida ⊙..... » 40
Fenzlia dianthiflora ⊙..... 1 »

Très-jolie plante, mais délicate, et nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

Ficoïde glaciale ⊙..... » 40
capitée (Mesembryanthemum capitatum) ⊙..... » 60
Gaillarde vivace ♃..... » 40
peinte. G. picta ⊙ ♃..... » 40

Gaillarde peinte. — Réduit au 15e.

Galega officinal ♃..... 30 gr. 1 fr. 50 » 20
— blanc ♃..... » 40
Gamolepis tagetes ⊙..... » 40
Gaura Lindheimeri ⊙ ♃..... » 40

Prix du paquet. fr. c.

Geranium (Pelargonium) Tom-Pouce ..... » 60
Gilia tricolore et ses variétés ⊙ ..... » 40
capitata bleu et sa var. blanche ⊙... » 40
Giroflée quarantaine variée ⊙..... » 40
— nombreuses var. séparées. *chacune* » 40
— — Voy. aux *Collections*, p. 27.
— à grande fleur variée ⊙..... » 40
— — plus. coul. sép..... *chacune* » 40
Voy. aux *Collections*, p. 27.



Giroflées quarantaines. — Rameaux réduits au 8e.

Giroflée quarantaine lilliputienne, plusieurs couleurs séparées ⊙..... *chacune* » 40
— naine à bouquets, plusieurs variétés séparées ..... *chacune* » 60
— — Voy. aux *Collections*, p. 27.
— **kiris** *ou* grecque, plusieurs couleurs séparées ⊙..... *chacune* » 40
— d'automne à rameau, plusieurs belles variétés ..... *chacune* » 60
— — — compacte, plus. belles var. *ch.* » 60
— parisienne rouge ⊙♂..... » 60
— — blanche ⊙♂..... » 60
— cocardeau rouge ⊙ ♂ ..... » 60
— — blanc ⊙ ♂ ..... » 60
— — violet ⊙ ♂ ..... » 60
Empereur, plusieurs couleurs séparées ♂ ♃..... *chacune* » 40 et » 60
— — Voy. aux *Collections*, p. 27.
grosse espèce variée ♂ ♃..... » 40
— plusieurs variétés séparées, *chacune* » 40 et » 60
— — Voy. aux *Collections*, p. 27.
cocardeau rouge ancien *ou* fenestral ♂ » 60
jaune variée ♂ ♃ .....30 gr. 1 fr. » 20
— brune hâtive ♂ ♃.. 30 gr. 2 fr. 50 » 40
Fleurit ordinairement dès la fin de février.
— violette ♂ ♃..... » 40
— double variée ♂ ♃ ..... » 60
— — allemandes, 12 variétés en *collections indivisibles*. Voy. p. 27.
Glaciale. *Voy.* Ficoïde Glaciale.
Glaïeul Gandavensis hybride varié ♃ ..... » 40
Godetia rubicunda splendens ⊙..... » 60
Schaminii ⊙..... » 60
Gutierrezia gymnospermoides ⊙..... » 40
Plante vigoureuse, rustique, fleurs jaune vif, très-abondantes.
Gynerium argenteum ♃..... 1 »
Gypsophila elegans (G. viscosa *vel* elegans rosea) ⊙ .... » 40

Prix du paquet. fr. c.

Gypsophila acutifolia *vel* glauca ♃ ..... » 60
paniculata ♃..... » 40
Plantes très-légères, gracieuses; fleurs blanches très-nombreuses.
Haricot d'Espagne rouge ⊙..... » 20
— bicolore ⊙..... » 20
— blanc ⊙ ..... » 20
— varié ⊙..... » 20
Héliotrope du Pérou ⊙♃ ..... » 60
plusieurs autres variétés .....*chacune* » 60
Helenium à feuille menue ⊙♃..... » 40



Helenium à feuille menue. — Réduit au 12e

Hesperis matronalis candidissima ♃..... » 40
Belle Julienne à fleur simple blanc pur.
Hordeum jubatum (Orge à épi en crinière) ⊙ » 40
Jolie graminée d'ornement.
Ibéride odorante ⊙..... » 40
Immortelle annuelle violette ⊙..... » 40
annuelle blanche ⊙..... » 40
Plantes élégantes; fleur à long pédoncule, pouvant être séchée pour bouquets perpétuels.
annuelle pourpre multiflore ⊙... » 60
Jolies plantes, plus basses et plus compactes que l'I. annuelle; fleurs bien groupées, formant un bouquet serré.
à bractées à fleur blanche et à fleur jaune ⊙..... » 40
— plusieurs var. ⊙.. *chacune* » 40 à » 60
— **à grande fleur** ⊙..... » 60
Ipomée Volubilis varié ⊙.. 30 gr. 40 c. » 20
— plusieurs var. séparées ⊙. *chacune* » 40
— — Voy. aux *Collections*, p. 28.



Ipomée volubilis. — Réduit au 23e.

Prix du paquet. fr. c.

Ipomée Nil. Liseron de Michaux ⊙ ..... » 40
limbata ⊙ ..... » 60
Fleur violet foncé bordé blanc.
écarlate ⊙ ..... » 40
du Mexique à grande fleur blanche ⊙. » 60
épineuse, Bona-nox ⊙ ..... » 40
Ipomopsis elegans (Cantua picta) ♂ ..... » 60
Fleur en long épi, rouge orangé piqueté, d'un bel effet.
Isotoma axillaris ⊙ ♃ ..... » 60
Julienne de Mahon, rose ⊙ .30 gr. 80 c. » 20
— blanche ⊙ ..... 30 gram. 2 fr. » 40
des jardins simple blanche, *Voy.* Hesperis.
Kaulfussia amelloides ⊙ ..... » 40
Ketmie d'Afrique à grande fleur ⊙ ..... » 20
Ketmie d'Afrique à grande fleur. — Réduit au 10e.
Lagurus ovatus ⊙♂ ..... » 40
Graminée élégante.
Lavatère à grande fleur blanche ⊙ ..... » 40
à grande fleur rose ⊙. 30 gr. 2 » » 40
Leptosiphon androsace ⊙ ..... » 40
densiflorus et sa variété blanche ⊙.. » 40
— nanus ⊙ ..... » 40
jaune d'or ⊙ ..... » 60
hybride ⊙ ..... » 60
Plante gazonnante; fleurs en forme d'étoiles de couleurs variées.
hybride acajou ⊙ ..... » 60
Lin vivace bleu ♃ ..... » 20
à grande fleur rouge ⊙ ..... » 60
Linaire pourpre *ou* à fleur d'Orchis ⊙ .... » 40
Loasa orangé ⊙ ♃ ..... » 40
Plante grimpante; fleur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.
Lobelia Erinus ⊙ ♃ ..... » 40



Lobelia Erinus. — Réduit au 10e.

Lobelia Erinus de Lindley (rose) ⊙ ♃ ..... » 60
— **marmorata** (Paxtoniana) ⊙ ♃ ... » 60
— speciosa ⊙ ♃ ..... » 60
— **à grande fleur superbe** ⊙ ♃ ... » 60
Plante gazonnante; fleurs très-nombreuses bleu foncé.
gracilis erecta ⊙ ..... » 60
ramosa et sa variété naine ⊙ ..... » 60
cardinale et var. Queen Victoria ♃ ... » 60
syphilitica bleu et var. blanche ♃ ... » 60
Lophospermum grimpant ⊙ ♃ ..... » 60
Plante grimpante; fleur tubuleuse, rose vif.
Lunaire annuelle (Monnaie du pape) ♂ ... » 20

Prix du paquet. fr. c.

Lupin grand rose ⊙ ..... » 20
pubescent ⊙ ..... » 40
nain ⊙ ..... » 40
de Cruikshank ⊙ ...30 gram. 1 fr. » 40
Fleur bleu, blanc et jaune, odorante.
de Cruikshank hybride ⊙ ..... » 60
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.
jaune soufre ⊙ ..... » 60
superbe de Dunnett ⊙ ..... » 60
polyphylle varié ♃ ... 30 gr. 1 fr. 80 » 40

Lupin polyphylle varié. — Réduit au 20e.

Lychnis croix de Jérusalem, rouge ⊙ ♃ » 20
Haageana hybrida ⊙ ♃ ..... 1 »
Fleurs grandes, variant du cocciné au rouge brun et à l'orange, il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante.
Machæranthera (Aster) tanacetifolia ⊙ ... » 60
Maïs panaché du Japon (*nouveau*) ⊙ ..... » 40
Cuzco (*attendu*) ..... 1 »
Malope à grande fleur rose ⊙.
30 gr. 1 fr. 20 » 20
à grande fleur blanche ⊙ ..... » 40
malacoides (*nouvelle, jolie*) ⊙ ..... » 60
Martynia, Cornaret, 3 espèces.... *chacune* » 40

Martynia, Cornaret. — Fruit mûr, réduit au tiers de grandeur naturelle.

Matricaire mandiane double ⊙ ♃ ..... » 40
eximia ⊙ ♃ ..... » 40
Fleur blanc pur; plante florifère.
Mauve d'Alger ⊙ ♃ ..... » 40
frisée ⊙ ..... » 40
Maurandia Barclayana et plusieurs variétés ⊙ ♃ ..... *chacune* » 60
Grimpante; joli feuillage; fleur violette.

Prix du paquet. fr. c.

Mimulus cardinalis varié ⊙ ♃ ..... » 60
speciosus à grande fleur ⊙ ♃ ..... » 40
arlequin fond blanc et fond jaune *chacun* » 60
cupreus ⊙ ♃ ..... » 60
— **hybride** pananaché et strié **varié** ♃ ⊙ ..... » 75
Race remarquable par la grande diversité et la richesse du coloris de ses fleurs. Plantes basses, touffues, plus fermes et se soutenant mieux que les autres Mimulus; tr.-vigoureuses et très-florifères.

Mimulus cupreus hybride. — Réduit au 8e.

Mimulus musqué ⊙ ♃ ..... » 60
Momordique à feuille de Vigne (M. Charantia) ⊙ ..... » 40
Muflier varié ⊙ ♃ ..... » 40
nombreuses var. sépar. ⊙ ♃, *chacune.* » 60
— — Voy. aux *Collections*, p. 28.
Myosotis palustris à large fleur ♃ ..... » 40
des Alpes et var. à fleur blanche ♂ ♃ .. » 40
Nemophila insignis ⊙ ... 30 gram. 50 c. » 20
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.
insignis bleu bordé blanc ⊙ ..... » 40
— panaché ⊙ ..... » 40
maculata ⊙ ..... 30 gram. 80 c. » 40
Fleur blanche à taches violettes.
atomaria ou ponctué (blanc). 30 gr. 2 fr. » 40
Nierembergia gracilis ⊙ ♃ ..... » 60
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

Nierembergia gracilis. — Réduit au 12e.

Nierembergia frutescens (*nouveau*) ..... 1 »
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.
Nigelle de Damas ⊙ ....30 gram. 1 fr. » » 20

Prix du paquet. fr. c.

Nigelle de Damas naine ⊙ ..... » 40
d'Espagne ⊙ .....30 gram. 1 fr. 20 » 40
Nolana atriplicifolia et var. à grande fleur blanche ⊙ ..... » 40
Plante rampante; fleur bleue et jaune en cloche.
Nycterinia selaginoides ⊙ ..... » 60
Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.
Œillet des fleuristes double varié ♂ ♃. » 60
— double nain varié (*nouveau*) ♂ ♃ .. » 75
Race très-touffue, compacte, fleurs doubles très-nombreuses de couleurs variées.
— — **flamand** varié ♂ ♃ ..... 3 »
— — de fantaisie varié ♂ ♃ 1 50
— — — — à fond blanc ♂ ♃ 1 50
— — — — à fond jaune ♂ ♃ 1 50
— — — — à fond ardoisé ♂ ♃ 1 50
— — **remontant** varié ♂ ♃ ..... 2 »
Nous rappelons que les semis de Graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie, et remontants, produisent toujours un certain nombre de plantes à fleurs simples et médiocres.
mignardise d'Ecosse varié ♃ ..... » 60
superbe (D. superbus) ♂ ♃ ..... » 60
de Gardner varié ⊙ ♂ ..... » 60
de la Chine double var. ⊙ ♂ 30 gr. 4 fr. » 40
— double à large feuille varié ⊙ ♂ . » 60
— **à pétales laciniés** varié ⊙ ♂ .... » 60
de Heddewig varié ⊙ ♂ ..... » 60
Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.
de poëte varié ♂ ♃ ..30 gram. 1 fr.. » 20
— barbatus oculatus marginatus ♂ ♃ » 60
Très-belle variété d'Œillet de poëte à coloris très-remarquables.
demelé. D. dentosus (dentatus) ⊙ ♃. » 60
Fleur d'un rose lilacé, légère et gracieuse; plante florifère et assez rustique, très-propre aux bordures.
dentosus hybridus varié ⊙ ♃ ..... » 75
Variété naine, remontante, très-florifère, de coloris variés. Très-propre aux bordures.
Œillet d'Inde (Tagetes patula) double ⊙.. » 20
— — double **nain** ⊙ ..... » 40
— — — très-nain ⊙ ..... » 40
— — — — jaune ⊙ ..... » 40
Fleur jaune orangé uni, jolie plante pour bord.
— **rayé** ⊙ ..... » 40
Oreille d'ours. *Voy.* Auricule.
Orge à épi en crinière. *Voy.* Hordeum.
Oxalis rose ⊙ .. .. » 60
Pâquerette des jardins double variée ⊙ ♃. » 60
Passerose. *Voy.* Rose-Trémière.
Pavot double varié ⊙ ... 30 gram. 1 fr. » 20
nombreuses variét. séparées.. *chacune* » 40
— — *Voy.* aux *Collections*, p. 28.
vivace de Tournefort *ou* d'Orient ♃ .. » 40
— **à bractées** ♃ ..... » 40
cambrique ♃ ..... » 60
Pennisetum villosum ⊙ ♃. *Graminée* .... » 60
Pensée à grande fleur var., 1er *choix* ⊙ ♃ 1 »
— — à grande macule variée (*choix extra*) ⊙ ♃ 1 50
— — bleu de ciel ⊙ ♃ ..... 1 »
— — bleu foncé ⊙ ♃ ..... 1 »
— — blanche ⊙ ♃ ..... 1 »
— — jaune ⊙ ♃ ..... 1 »
— — bronzée à fleur d'Auricule ⊙ ♃ 1 »
— — pourpre à bord blanc ⊙ ♃ .... 1 »

Prix du paquet.
fr. c.

Pensée violette à bord blanc ⊙ ♃ ..... » 60
cuivrée variée ⊙ ♃ ..... » 60
panachée (striée et marbrée) variée ⊙ ♃ 1 »
Faust, Roi des Noirs ⊙ ♃ ..... » 60
Presque entièrement noire.
et plusieurs autres variétés séparées.
Voy. aux *Collections*, p. 28.
Pentstemon gentianoides coccineum ♃ » 60
gentianoides varié ♃ ..... » 60
de Hartweg bleu de ciel ♃ ..... » 60
campanulé ♃ ..... » 40
pulchellum ♃ ..... » 40



Pentstemon pulchellum. — Réduit au 15e.

Pentstemon elegans et pulchellum varié ♃ » 60
pubescens ♃ ..... » 40
Wrightii ♃ ..... » 60
Perilla de Nankin ⊙ ..... » 40
Feuillage ornemental, d'un brun noir bronzé.
Persicaire du Levant ⊙. 30 gr. 1 fr. 50 » 40
du Levant naine ⊙ ..... » 40
Fleur rose ; variété florifère ; moins élevée.
Pervenche de Madagascar rose ⊙ ♃ ..... » 60
— blanche ⊙ ♃ ..... » 60
Les P. de Madagascar ne sont point des plantes de pleine terre sous notre climat ; semées sur couche, de mars en avril, et repiquées en pots sur couche, elles fleurissent de juillet en octobre.
Pétunia violet ⊙ ♃ ..... » 40
blanc *ou* **odorant** ⊙ ♃ ..... » 40
hybride à gr. fl. varié, 1er *choix* ⊙ ♃ » 60
— à grande fleur rouge pourpre ♃ ⊙. 1 »
— à centre pourpre veiné ⊙ ♃ ..... 1 »
— **Gloire de Segrez** (Comtesse d'Ellesmere) ⊙ ♃ ..... » 60
— panach. à grde fl. (*mélange extra*) ⊙ ♃ 1 50
Nouvelle race donnant de très-beaux produits par le semis.
fécondé de variétés à fleur double ⊙ ♃. 1 »
Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une faible proportion.
Phacelia bipinnatifida *vel* congesta ⊙ .... » 40
Phlox de Drummond var. ⊙ ♃ ..... » 40
Fleurs de couleurs très-variées de beaucoup d'effet.
de Drummond écarlate ⊙ ♃ ..... » 60
Jolie variété d'un coloris vif et distinct, se reproduisant par le semis.
de Drummond, plusieurs autres variétés distinctes.... *chacune* 60 c., 75 c. et 1 »
Pied d'alouette grand double varié ⊙.
30 gram. 1 fr. 50 » 40
— plusieurs var. séparées.. *chacune* » 40
— — *Voy.* aux *Collections*, page 28.

Prix du paquet.
fr. c.

Pied d'alouette **nain double varié** ⊙.
30 gram. 1 fr. » 40
— nombreuses var. sépar.... *chacune* » 40
— — *Voy.* aux *Collections*, page 28.
des blés à fleur double varié ⊙.
30 gram. 1 fr. 80 » 40
— plusieurs var. séparées... *chacune* » 40
— — *Voy.* aux *Collections*, page 28.

Pied d'alouette des blés à fl. double. — Réduit au 20e.

Pied d'alouette vivace élevé (D. elatum) ♃ . » 40
— vivace hybride varié ⊙ ♃ ..... » 40

Pied d'alouette vivace hybride. — Rameaux réduits au 10e.

Pied d'alouette vivace à grande fleur *ou* de la Chine ⊙ ♃ ..... » 40
— D. Chinense pumilum *(nouv.)* ⊙ ♃ » 60
— Delphinium formosum ⊙ ♃ ..... » 40
Belle plante vivace à fleur bleu foncé et blanc.
Delphinium cardiopetalum ⊙ ..... » 40
Podolepis gracilis ⊙ ..... » 60
Plante gracieuse à fleur couleur de chair.
Pois de senteur varié ⊙. 30 gram. 50 c. » 20
— plusieurs variét. séparées.. *chacune* » 40
vivace *ou* à bouquet, rose ♃ ..... » 40
— à fl. blanche et à fl. rouge ♃ .... » 60
Polémoine. Valériane grecque bleue ♃ ... » 20
— blanche ♃ ..... » 40
Potentille hybride simple variée ♃ ..... » 60
hybride double variée ♃ ..... » 75
du Népaul ♃ ..... » 60

Prix du paquet. fr. c.

Pourpier à grande fleur varié ⊙ ♃ .... » 40
— plusieurs var. séparées.. *chacune* » 40
Une des meilleures fleurs pour exposition au soleil.
à grande fleur double varié ⊙ ♃ .... 2 »
Le semis ne les reproduit que dans une faible proportion.

Pourpier à grande fleur. — Réduit au 12e.

Primevère des jardins variée ♃ ..... » 40
des jardins ♃, *choix extra* ..... 1 »
de Chine rose ordinaire ♂ ♃ ..... » 60
— blanche ordinaire ♂ ♃ ..... » 60
— rose double ♂ ♃ 2 50
— cuivrée ♂ ♃ ..... » 75
— striée *ou* panachée ♂ ♃ ..... » 75
— **frangée** rose ♂ ♃ ..... » 75
— — blanche ♂ ♃ ..... » 75
— — cuivrée ♂ ♃ ..... » 75
— — panachée ♂ ♃ ..... » 75
— — rose à cœur brun ♂ ♃ 1 50
— erecta superba ♂ ♃ 1 50
Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

Reine-Marguerite pyramidale en beau mélange ⊙ ..... » 60
pyramidale pivoine variée, race Truffaut ⊙, mélange de 1er ordre dans les sections Pivoine, fleur bombée, fleur de Chrysanthème, Imbriquée, Pompon, Perfection ..... » 80
pivoine, plus. couleurs sépar. *chacune* 1 »
— **perfection** ⊙, par couleurs sépar. *chaque variété* 1 »
— **à fleur de Chrysanthème** ⊙, par couleurs séparées, *chaque variété* 1 »
— **à fleur imbriquée** ⊙, par coul. séparées..... *chaque variété* 1 »
— **à fleur imbriquée pompon** ⊙, par coul. sépar.... *chaque variété* 1 »
Collections de 16 et de 12 variétés distinctes appartenant aux 5 races ci-dessus.
— *Voy.* aux *Collections*, page 28.
pyramidale demi-naine à bouquet ⊙, *chaque variété ci-après séparément*.. 1 »
blanche. lilas. rouge.
Une des plus jolies races de Reine-Marguerite.
— naine à bouquet panachée violet.. 1 »
— — — panachée carmin..... 1 »

Prix du paquet. fr. c.

Reine-Marguerite couronnée ⊙, *chaque variété ci-après séparément* ..... 1 »
rose. lilas.
rouge. pompon rouge.
violette. pompon violet.
Très-jolie race, dont les fleurs ont le centre blanc, avec le tour lilas, rose, rouge ou violet.
anémone variée ⊙..... » 40
— plusieurs couleurs sépar.. *chacune* » 60
— — *Voy.* aux *Collections*, page 28.
— blanche à pétales ⊙..... 1 »
— rose à pétales ⊙..... 1 »
à aiguilles, par couleurs séparées ⊙, *chaque variété* 1 »
blanche. rose. rouge.
Chaque pétale est roulé et soudé en forme de dard.
à fleur de Chrysanthème naine variée ⊙..... » 80
— plusieurs var. séparées... *chacune* 1 »
— — *Voy.* aux *Collections*, page 28.

Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.— Réduite au 12e.

très-naine variée ⊙..... » 60
— — plusieurs var. sépar... *chacune* » 60
lilas. rose. rouge. violette.
à fleur de Renoncule, variée ⊙..... » 60
— — plus. coul. sépar..... *chacune* » 60
chinoise ⊙, plusieurs var. sép.. *chacune* 1 »
— *Voy.* aux *Collections*, page 28.
chinoise, les variétés mélangées..... 1 »
et beaucoup d'autres races et var.. *ch.* 1 »
Réséda ⊙ ♃ ..... 30 gram. 70 c. » 20
à grande fleur ⊙ ♃ ..30 gram. 1 fr. » 40
Rhodanthe Manglesii ⊙..... » 60
Fleur rose et blanc à pétales scarieux, pouvant être séchée à la façon des Immortelles.
— maculata ⊙..... » 75
Cette variété a les fleurs un peu plus grandes et d'une couleur un peu plus vive que dans le type.
— à fleur blanche..... » 75
Jolie variété à fleur d'un blanc pur.
Ricin grand ⊙ ♃ ..... » 20
sanguin ⊙ ♃ ..... » 40
Tiges, feuilles et fruits rouges; port ornemental et pittoresque.
Rose d'Inde double ⊙ (Tagetes erecta)... » 20
— — jaune citron ⊙..... » 40
— — **naine hâtive** ⊙..... » 40
Très-belle variété, recommandable.
Rose-Trémières variées. Passerose ♂ ♃ » 40
nombreuses variét. sép..... *chacune* » 40
— *Voy.* aux *Collections*, page 28.
Anglaises (Écossaises) variées, *ch. extra.* 1 »
Voy. aux *Collections*, page 28.
de la Chine ⊙ ♃ ..... » 40
— rouge ⊙ ♃ ..... » 40

Prix du paquet.
fr. c.

Rudbeckia amplexicaulis ⊙ ..... » 40
Drummondii (Obeliscaria pulcherrima) ⊙ ♃ ..... » 60
fulgida ♃ ..... » 60
Sainfoin d'Espagne ♂ ♃ ..... » 40
Salpiglossis hybride varié ⊙ ..... » 40
Coloris très-variés; fleurs bizarrement striées.
— plusieurs var. séparées .... *chacune* 1 »
— *Voy.* aux *Collections*, page 28.
Sanvitalia procumbens ⊙ ..... » 40
Plante basse; fleur jaune et brun; bordures.

Sanvitalia procumbens. — Réduit au 10e.

Sanvitalia procumbens flore pleno ⊙ (*nouv.*) 1 »
Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.
Saponaria Calabrica rose ⊙ .30 gr. 2 f. 50 » 40
Fl. roses en étoiles, nombreuses; bord. et massifs.
— à fleur blanche ..... » 60
Jolie variété à fleur d'un blanc pur.
ocimoides ♃ ..... » 60
Plante basse, charmante, excessivement florifère.

Saponaria ocimoides. — Réduit au 10e.

Salvia coccinea et ses variétés ⊙ ♃ ..... » 60
Hormin rouge et var. violette ⊙ ..... » 40
Rœmeriana ⊙ ♃ ..... » 60
Scabieuse des jardins, variée ⊙ ♂ ..... » 20
— plusieurs var. séparées.. *chacune* » 40
— naine variée ⊙ ♂ ..... » 40
— — plusieurs var. sépar... *chacune* » 40
Schizanthus grandiflorus oculatus ⊙ ..... » 60
Plante élégante; fleur lilas et blanc ponctué de brun noir.
retusus ⊙ ♂ ..... » 60
— nain (*nouv.*) ⊙ ♂ ..... 1 »
Grahami rose vif ⊙ ♂ ..... » 60

Prix du paquet.
fr. c.

Schortia de Californie ⊙ ..... » 40
Fl. jaune; jolie plante légère; bordures et massifs.
Sedum azureum ⊙ ..... » 60
Seneçon des Indes double, plusieurs couleurs séparées ⊙ ♃ ..... *chacune* » 60
— **nain double**, plusieurs couleurs séparées ⊙ ♃ ..... » 75
Sensitive (Mimosa pudica) ⊙ ♃ ..... » 60
Silène à bouquet rouge ⊙ .. 30 gram. 1 fr. » 20
Schafta ♃ ..... » 60
Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

Silène Schafta. — Réduit au 10e.

d'Orient. S. compacta ♂ ..... » 60
Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet.
pendula ⊙ .....30 gram. 1 fr. 50 c. » 20
Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.
— ruberrima (*nouv.*) ⊙ ..... » 60
Solanum robustum ⊙ ♃ ..... » 60
atropurpureum ⊙ ..... » 60
Æthiopicum ⊙ ♃ ..... » 60
auriculatum ⊙ ♃ ..... » 60
citrullifolium ⊙ ..... » 60
laciniatum ⊙ ♃ ..... » 60
marginatum ⊙ ♃ ..... » 60
sisymbriifolium (Balbisii) ⊙ ..... » 60
Soleil. Tournesol double jaune ⊙ ..... » 20
nain double ⊙ ..... » 40
de Californie double ⊙ ..... » 40
du Texas à feuille argentée (H. argophyllus) ⊙ ..... » 40
— double ⊙ ..... » 60
Souci double des jardins ⊙ ..... » 20
à la reine *ou* de Trianon ⊙ ..... » 20
pluvial et var. hybride ⊙ ..... » 40
Sphenogyne speciosa ⊙ ..... » 40
Stachys lanata ♃ ..... » 60
Statice pseudo-Armeria ♂ ♃ ..... » 60
eximia ♃ ..... » 60
Limonium ♃ ..... » 40
Armeria. Gazon d'Olympe ♃ ..... » 60
Bonduelli ⊙ ♂ ..... » 60
Thouini ⊙ ♂ ..... » 60
Stenactis speciosa. *Voy.* Erigeron speciosum.
Stevia purpurea ⊙ ♃ ..... » 40
serrata ⊙ ♃ ..... » 40
Stipa pennata (Herbe aux plumes) ♃ ..... » 40
Tabac de Virginie ⊙ ..... » 40
géant à grde fleur pourpre (*nouv.*) ⊙ » 60

Prix du paquet.
fr. c.

Tagetes lucida ⊙ ♃ ..... » 40
signata pumila ⊙ ..... » 60
Variété nouvelle, naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.

Tagetes signata pumilla. — Réduit au 12e.

Tagetes. *Voy.* OEillet d'Inde *et* Rose d'Inde.
Thlaspi blanc ⊙ .....30 gram. 1 fr. 25 » 20
— **julienne** ⊙ ..... » 40
N'est bien caractérisée que semée d'automne.
lilas ⊙ .....30 gram. 2 fr. 50 » 40
violet foncé nain ⊙ ..... » 40
Remarquable par son beau coloris et son port ramassé.
odorant ⊙ ..... » 40

Thlaspi odorant. — Réduit au 12e.

vivace, Iberis sempervirens (Corbeille d'argent) ♃ ..... » 40
Thunbergia alata ⊙ ♃ ..... » 60
— orange à œil noir ⊙ ♃ ..... » 60
Grimpante; fleur orange centre noir.
Tournefortia faux-Héliotrope ⊙ ♃ ..... » 60
Trachélie bleue ♂ ♃ ..... » 60
Trèfle orangé (T. aurantiacum) ⊙ ..... » 60
Tunica saxifraga ⊙ ♃ ..... » 60

Prix du paquet.
fr. c.

Tritoma Uvaria ♃ ..... » 75
Valériane des jardins rouge foncé ♃ .. » 20
— à fleur blanche ♃ ..... » 20
(Centranthus) **macrosiphon** ⊙ ..... » 40
— — naine ⊙ ..... » 40
Venidium calendulaceum ⊙ ..... » 60
Plante basse; fl. jaune foncé, centre noir; bel effet.
Veronica pulchella ♃ ..... » 40
grandis ♃ ..... » 40
Verveine de Miquelon (V. Aubletia) ⊙ .... » 40
V. venosa ⊙ ♃ ..... » 40
Fleur violette, bonne variété, florifère.
de Drummond ⊙ ..... » 40
teucrioide *ou* odorante ⊙ ♃ ..... » 60
hybride variée ⊙ ♃ ..... » 60
— bleue (*nouvelle*) ⊙ ♃ ..... 1 »
Violette des quatre saisons ♃ ...30 gr. 3 fr. » 40
Viscaria oculata ⊙ ..... » 40

Viscaria oculata. — Réduit au 10e.

— blanc ⊙ ..... » 40
— Dunnetti, blanc à œil pourpre ⊙ . » 40
— **nain** ⊙ ..... » 40
Fleur rose à centre brun; bordures et massifs.
Volubilis. *Voy.* Ipomée.
Whitlavia à grande fleur ⊙ ..... » 40
Fleur violet bleu foncé rappelant une petite Campanule.
Zinnia élégant à fleur simple varié ⊙ .. .. » 40
— plusieurs var. sépar.....*chacune* » 40
— **double varié** (très-beau mél.) ⊙. » 60
— — pourpre *ou* rouge violacé ⊙ .. 1 »
— — violet *ou* lilacé ⊙ ..... 1 »
du Mexique jaune orangé nain ⊙ ..... » 60

Pour d'autres espèces et variétés, consulter le **Catalogue spécial de Graines de Fleurs** que nous enverrons *franco* (sur demande) par la poste.

Pour les espèces et variétés nouvelles, consulter le **Supplément à nos Catalogues** pour 1868, que nous enverrons aussi *franco* sur demande.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS.

Amarante crête. Collection de 11 variétés.

Prix : la collection des 9 variétés, 3 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection :

amarante.
rouge pivoine.
— feu.
pourpre.
violet-argenté.
jaune.
chamois.
rose.
naine rouge.
— rose.
— jaune.

Balisier (Canna). Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Détail de la collection :

Indica.
gigantea aurantiaca.
Nepalensis.
Annei.
coccinea.
Warscewiczii.
bicolor.
limbata.
angustifolia.
Sellowii.
zebrina.
spectabilis.

Une partie de ces Canna ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

Balsamine double. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection :

CAMELLIA blanche.
— violette.
— couleur de chair.
— feu.
— cramoisie.
— blanche à reflets lilas.
— ponctuée de violet.
— — de rose.
— — de feu.
— — de cramoisi.
double gris de lin.
— blanc jaunâtre.
— feu clair.
— panachée feu.
— panachée violet clair.
— panachée de violet.
— couleur isabelle.
— naine feu.
— — blanche.
— — panachée feu.

Belle-de-nuit. Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet, excepté celle marquée *, 60 c.

Détail de la collection :

hybride tricolore.
— lilas à longue fleur.
jaune.
blanche.
rouge.
panachée jaune et rouge.
blanche panachée rouge.
— — jaune.
à feuilles panachées.
odorante blanche ou à longue fleur.
* — violette à longue fleur.

Choux frisés et panachés. Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection :

frisé vert grand.
— — pied court.
— rouge grand.
— — pied court.
— panaché blanc.
frisé panaché rouge.
— prolifère panaché.
— de Naples.
— lacinié panaché.
palmier.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets; les Choux panachés peuvent rivaliser avec les fleurs, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

Giroflée quarantaine. Collection de 20 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection :

aurore.
rouge cuivré.
— carmin.
violette.
lilas.
blanche.
ardoisée.
bleu clair.
rose.
Chamois *ou* Isabelle.
mordoré foncé.
jaune soufre à reflet rose.
à rameau rose.
kiris lilas.
— blanc.
— rose.
— jaune pâle.
— rouge cuivré.
— rouge clair à grand rameau.
— cramoisi

Giroflée quarantaine à grande fleur. Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection :

rouge carmin.
blanche.
couleur de chair.
rose.
ardoisée.
violette.
violet clair.

Giroflée quarantaine naine à bouquets. Collection de 4 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Détail de la collection :

lilas.
cramoisie.
rouge brique clair.
rose.

Charmante race nouvelle, naine, à grandes fleurs en bouquets, préférable aux Lilliputiennes auxquelles nous les substituerons désormais.

Giroflée d'hiver ou grosse espèce. Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet, excepté celles marquées *, 60 c.

Détail de la collection :

rouge.
rose.
blanche.
violette.
*naine cramoisie.
*rouge sang.
*grecque blanche.
*cocardeau rouge fenestral.
* — rose prolifère.
*quarantaine cocardeau rouge
* — — blanc.
* — — violet.

Giroflée Empereur. Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet excepté celles marquées *, 60 c.

Détail de la collection :

violette.
blanche.
carmin.
*rose pourpre *ou* cuivré.
rose.
* grecque ou kiris écarlate.
* à grande fleur violette.
* à grande fleur cramoisie.

Giroflée jaune double allemande. Collection indivisible de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.
Les variétés ne se vendent pas séparément.

Ipomée et Volubilis. Collection de 14 espèces et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet, excepté celles marquées *, 60 c.

Détail de la collection :

Volubilis blanc.	Ipomée purpurea quinata, bleu maculé de violet.
— erubescens (rose).	— bona nox.
— violet foncé.	— Nil ou de Michaux.
— Madame Anné.	— quamoclit.
— panaché tricolore.	— — à fleur blanche.
— kermesina.	* — Mexicana grandiflora alba.
Ipomée écarlate.	
* — limbata.	

Muflier. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Détail de la collection :

jaune.	bicolore blanc et rouge pourpre.
blanc.	panaché jaune et rouge.
— et rose strié pourpre.	— rouge et blanc.
rouge cuivré, lèvre inférieure jaune.	rouge violacé, lèvre jaune pourpre.

Pavot double. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection :

rose vif.	blanc carné bordé rose.
écarlate lamé violet.	cendré foncé.
— et blanc.	nain blanc liséré.
violet foncé.	panaché rouge et blanc.
amarante.	grenat.
lilas clair pointé carmin.	écarlate.
— cramoisi.	ponceau.
nain lilas pâle.	noir lamé feu.
gris de lin.	bichon.
rouge clair.	rose nuancé cramoisi.

Pensées. Collection de 13 races et variétés.

Prix : la collection complète, 11 fr.
chaque race ou variété séparée sera vendue à son prix respectif.

Détail de la collection :

anglaises à grande fleur variées (1er *choix*).	1 »	panachées variées	1 »
		à fleur jaune	1 »
à grande fl. à grande mac. variée (*extra*)	1 50	— blanche.....	1 »
		— noire, Faust *ou* Roi des Noirs	» 60
bleu de ciel	1 »	— pourpre bordée blanc	1 »
— foncé.....	1 »	— violette bordée jaune	1 »
bronzée fl. d'Auricule	1 »	— — bordée blanc....	» 60
cuivrée variée	» 60		

Pied d'Alouette nain double. Collection de 16 var.

Prix : la collection complète, 5 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection :

blanc.	mauve clair.
— nacré.	brun pâle.
rose.	violet bleuâtre.
couleur de chair.	mauve.
gris de lin.	panaché rose.
bleu pâle.	panaché gris de lin.
violet.	bicolore rose.
brun.	— gris de lin.

Pied d'Alouette des blés, à fleur double. Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection :

blanc.	panaché tricolore.
couleur de chair.	lilas.
rouge.	gris de lin.
violet.	

Reine-Marguerite **pyramidale Pivoine, race Truffaut.** Collection de 16 variétés.

Prix : la collection complète, 14 fr.
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

Détail de la collection :

*fleur de Chrysanthème rose.	Pompon lilas.
* — — violet liséré de blanc.	* — rouge.
	— violet.
*imbriquée blanche.	*perfection panachée rouge.
* — blanc carné.	— rose.
* — gris de lin.	* — blanche.
* — mauve.	* — rouge foncé.
* — rouge cerise.	demi-naine blanche à bouquet.
	* — — rouge à bouquet.

Reine-Marguerite **pyramidale Pivoine, race Truffaut.** Collection de 12 variétés.

Prix : la collection, 10 fr.
Cette collection est composée des variétés marquées * dans le détail ci-dessus de la collection précédente.

Reine-Marguerite Anémone. Collection de 7 variét.

Prix : la collection complète, 5 fr. 50;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Détail de la collection :

blanche.	violette.
couleur de chair.	panachée rouge.
lilas rosé.	violet rougeâtre.
panaché rouge violacé.	

Reine-Marguerite Chinoise. Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

Détail de la collection :

rouge.	violette.
gris de lin.	rose.
blanche.	

Reine-Marguerite **Chrysanthème naine.** Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

Détail de la collection :

rouge.	lilas.
violette.	blanche.
rose.	

Rose Trémière. Alcea rosea. Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque paquet séparément, 40 c.

Rose-Trémières. **Variétés anglaises** (Écossaises). 1er *choix extra.*

Prix : la collection indivisible de 10 var., 10 fr.

Salpiglossis hybride. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr.

Détail de la collection :

écarlate.	Mademoiselle Eugénie, bleu violacé strié jaune et blanc.
Berthelot, viol. strié jne.	Lenoble, violet bleuâtre.
jaune.	cramoisi foncé.

OIGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS.

	le mille.	le cent.	pièce.
Amaryllis formosissima (Lis-St-Jacques).	50 »	»	» 60
vittata			1 50
Belladone d'automne.	»	»	» 90
Anémones doubles en très-beau mélange	60 »	7 50	» 15
doubles, mél. de bleue et de violette.	20 »	»	» 25
doubles, mél. de rouge et de cramoisie.	15 »	»	» 20
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	20 »	»	» 25
les 50 var., 1 de chaq. pr 11 »			
simples, en beau mélange.	45 »	5 50	» 10
simples, mélange d'écarlates.	8 »	»	» 15
Cyclamen d'Europe rose	25 »	»	» 30
à feuille de Lierre.			1 »
d'Alep *ou* de Perse, de semis varié			1 20
Glaïeul ramosus (*vrai*)	20 »	»	» 25
hybride de ramosus, plusieurs variétés séparées, de 25 c. à 50 c.			
Gandavensis (*type*).	12 »	»	» 20
Gandavensis, var. hybrides en mélange.	20 »	»	» 25
Gandavensis, collection de nombreuses variétés séparées par noms, selon la nouveauté, la pièce depuis 25 et 30 c. jusqu'à 8 fr.			
Gloxinia hybrides, var. en mélange (*gros et beaux tubercules*). *les dix.* 6 »	»	»	» 75
Lilium lancifolium album	60	»	» 70
lancifolium rubrum	70	»	» 80
lancifolium punctatum	»	»	2 30
Brownii	»	»	8 »
Lilium tigrinum	35	»	» 40
eximium	»	»	1 50
et beaucoup d'autres espèces et var.			
Oxalis Deppei	4	»	» 10
tetraphylla	4	»	» 10
floribunda rose et sa var. blanche.	20	»	» 25
Renoncules doubles en très-beau mélange	35 »	5	» 10
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix.	20	»	» 25
les 50 var., 1 de chaq. pr 12 50			
semi-doubles, porte-graines en beau mélange.	10	»	» 15
pivoine rouge	5	»	» 10
— jaune dite Séraphique	5	»	» 10
— souci doré	12	»	» 15
— turban doré	10	»	» 15
— turban noir, brune	10	»	» 15
— turban blanc (Hercule)	20	»	» 25
— turban carmin	16	»	» 20
— Prince Galitzin	10	»	» 15
— merveilleuse	10	»	» 15
— turban grandiflora	10	»	» 15
— cedo-nulli	16	»	» 20
Tigridia à grande fleur (T. pavonia)	15	»	» 20
Tritoma uvaria	»	»	1 50
Tubéreuse double	16	»	» 20

Etc., etc.

Pour les Jacinthes, Amaryllis, Alstroëmères, Canna, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris, Jonquilles, Lis, Narcisses, Glaïeuls, Crocus, Scilles, Tulipes, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Oignons à fleurs.**

Nota. — Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre et Novembre, et au plus tard dans la première quinzaine de Décembre. Les expéditions commencent pour ces dernières en Septembre. Il est donc inutile de nous en demander l'expédition avant cette dernière époque, comme aussi il convient de ne pas attendre le mois de Novembre pour faire les commandes, les collections se trouvant souvent incomplètes à cette époque.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, *voy.* le **Catalogue spécial** publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons *franco* (sur demande) par la poste.
Pour les espèces et variétés nouvelles, *voy.* le **Supplément à nos Catalogues** pour 1868.



Lilium auratum. — Réduit au 15e.

LILIUM AURATUM (LIS DORÉ DU JAPON).

Ce Lis, introduit récemment du Japon (et dont on trouvera une belle figure de grandeur naturelle et coloriée dans la IXme livraison de notre Album lithographié de plantes bulbeuses), est sans contredit le plus beau des Lis connus. Les fleurs en sont très-odorantes, très-grandes, tubuleuses, à 6 divisions longuement et largement évasées, ondulées, recourbées et contournées en dehors, donnant à la corolle (périanthe) un diamètre de 20 à 25 centimètres environ, sur 12 centimètres de profondeur. Ces fleurs sont blanches et comme émaillées, avec des taches, mouchetures ou ponctuations ovales, d'une teinte marron pourpré ou brun mordoré et velouté, se répandant sur toute l'étendue intérieure des divisions ou pièces de la fleur, qui présentent en outre une bande longitudinale jaune vif et doré sur leur partie médiane; feuilles grandes, ovales-lancéolées. Floraison en juin et juillet. — Culture des Lis du Japon et particulièrement des Lilium lancifolium, c'est-à-dire planter à la fin de l'hiver et au printemps en pleine terre très-saine, franche, sablense, ou mieux en terre de bruyère pure. Si la culture a lieu en pots, mélanger à la terre de bruyère un peu de terre franche, du terreau de feuilles de bois et du poussier de charbon, et enterrer de préférence les pots jusqu'aux bords dans la terre d'une plate-bande en plein air, en ayant soin de pailler la surface.

Bulbes de bonne force à fleurir, suivant la grosseur, **5, 6 à 8** *fr. pièce.*

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

NOTA. — Nos propres cultures étant presque exclusivement réservées à la production des graines, nous ne pouvons point cultiver nous-mêmes les plantes, arbustes et arbres que nous offrons dans nos Catalogues ; nous les faisons choisir avec les plus grands soins par un personnel spécial et sous notre direction immédiate, dans les meilleurs établissements horticoles, qui, ayant adopté pour la plupart des spécialités, ont atteint une grande perfection dans leurs cultures.

Nous pouvons, dans la plupart des cas, facturer aux prix portés sur les Catalogues des différents producteurs, nous contentant pour bénéfice de la remise que ceux-ci nous font à titre de confrères et de commissionnaires ; ainsi notre entremise, loin d'être onéreuse pour les amateurs, leur présente l'avantage de pouvoir réunir dans une seule demande et le plus souvent en une seule expédition tous les articles dont ils ont besoin, au lieu d'être obligés de s'adresser, pour ainsi dire, à autant d'établissements qu'il peut leur falloir de genres différents ; mais nous devons aussi, en raison de ces circonstances, décliner la responsabilité morale des erreurs qui peuvent être commises par les horticulteurs, tout en acceptant pour nos fournitures toute la responsabilité de fait.

Nous devons aussi rappeler que les expéditions se font aux risques et périls des destinataires et que nous déclinons la responsabilité des accidents de route, causés soit par la négligence des chemins de fer et autres agents de transport, soit par les gelées ou autres circonstances en dehors de notre contrôle.

☞ Pour la culture et l'emploi des plantes contenues dans ce chapitre, consulter l'ouvrage que nous avons publié sous le titre : **Les Fleurs de pleine terre**, avec **Atlas**, dont on trouvera l'annonce à la fin de ce Catalogue.

	la pièce.
Acanthe à larges feuilles	1 25 à 5 »
sans épine *ou* à feuilles molles	» 75
Achillée à feuille de Filipendule	» 50
ptarmique à fleur double, Bouton d'argent	» 50
Aconit bicolore	» 50
casque *ou* Napel	» 50
Alysse, Corbeille d'or. *le cent*	20 fr. » 30
deltoïde (Aubrietia). *id.*	20 fr. » 30
Ancolie des jardins double, var. assorties	» 50
de Skinner	» 75
de Sibérie double	» 50
du Canada	» 60
Anémone du Japon	» 50
— Honorine Jobert. *le cent*	60 fr. » 75
— hybride *ou* élégante	» 75
Hépatique, plusieurs variétés	» 75
Aquatiques, collection d'environ 60 espèces et variétés, depuis 50 et 75 centimes jusqu'à 5 et 10 francs, suivant leur rareté.	
Arabette des Alpes. *le cent*	25 fr. » 50
Arundinaria falcata	5 » à 10 »
Arundo. Roseau à quenouille	1 »
— à feuilles panachées	1 50 à 3 »
Asclepias tuberosa	» 60
à la ouate	» 60
Asphodèle jaune. Bâton de Jacob	» 50
rameux. Bâton royal	» 75
Aster amelloides	» 50
bicolore	» 50
de Reevers	» 50
florifère	» 50
gazonnant	» 75
très-élégant	» 50
grêle	1 »
horizontal	» 50
multiflore	» 50
ponctué (Galatella)	» 75
repertus	» 50
rose	» 50
versicolore	» 75
et beaucoup d'autres.	
Astrance grande	» 50
Auricule. *Voy.* Primevère Auricule.	
Balisier. Canna Annei	» 75
— Warscewiczii	» 75
— discolor	» 75
— gigantea (C. latifolia)	» 75
— edulis	» 75
— nigricans	1 50
et beaucoup d'autres.	
Benoite du Chili *ou* écarlate	» 50
Bétoine à grandes fleurs	» 75
Bocconia cordata (Macleya cordata)	1 50
Boltonia asteroïdes et glastifolia	» 50
Brunelle à grandes fleurs	» 50
Buglosse d'Italie	» 50
Buphthalmum grandiflorum	» 50

	la pièce.
Caltha des marais à fleur double	» 60
Campanule pyramidale	» 75
à feuilles de Pêcher à fleur double	» 50
à feuilles en cœur (C. Carpatica)	» 50
— — à fleur blanche	» 50
à larges feuilles	» 75
d'automne à fleur bleue double	1 »
— à fleur blanche double	» 75
élevée (C. grandis)	» 50
couronnée à fleur double	1 »
speciosa	» 60
Canna, *Voy.* Balisier.	
Centaurée, bleuet vivace	» 50
très-blanche (C. candidissima)	1 50
Céraiste cotonneux. Argentine. *le cent en pot*	30 fr. » 60
Chrysanthème vivace *ou* des Indes à grande et à moyenne fleurs. *Collection nombreuse de*	» 50 à 1 25
— à petite fleur. Pompon de Chine. *Collection nombreuse de*	» 50 à 1 25
— précoce *dit* remontant. *Collection nombreuse de*	» 50 à 1 25
Pour la liste des nouveautés, Voy. le Supplément à nos Catalogues.	
Cinéraire maritime	» 75
Clématite à feuilles entières	» 50
droite tubuleuse de Mongolie	» 50
Consoude à fleur pourpre	» 50
Coquelourde des jardins, rouge double. Œil de Dieu	» 50
fleur de Jupiter	» 50
Coréopsis auriculé	» 50
Croisette à long style	» 60
Croix de Jérusalem. *Voy.* Lychnide.	
Cupidone bleue et sa var. blanche	» 50
Cynoglosse printanière (Omphalodes verna)	» 50
Dahlia double. *Voy.* le chapitre Dahlia, page 28.	
Delphinium. *Voy.* Pied d'Allouette.	
Dielytra formosa	» 60
spectabilis	» 50
Digitale pourpre	» 50
à grandes fleurs	» 50
Dodecathéon de Virginie. Gyroselle	» 50
Doronic du Caucase	» 50
Dracocéphale de Virginie *ou* cataleptique	» 50
Échinops, boule azurée	» 60
Élyme des sables	» 75
Énothère à gros fruit	» 50
tardive et de Fraser	» 50
élégante	» 50
Épervière orangée	» 50
Éphémère de Virginie et ses variétés	» 50
— — à fleur blanche	» 60
Épilobe à épi. Laurier de Saint-Antoine. Osier fleuri	» 50
— à fleurs blanches	1 50
Épimède à grandes fleurs et plusieurs autres	» 75
Eremostachys laciniata (Phlomis)	1 »
Érigeron speciosum (Stenactis speciosa)	» 75

	la pièce.
Erysimum. Herbe de Sainte-Barbe, Julienne jaune. .	» 50
Eupatoire à fle d'Ageratum et à fle d'Ortie . . .	» 50
pourpre	» 50
Farfugium grande. *Voy.* Ligularia.	
Fétuque glauque	» 50
Fougères de pleine terre, collection d'environ 50 espèces et variétés, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr.	
Fraxinelle blanche, ...	1 »
rouge	» 75
Fumeterre jaune	» 50
Gaillarde à grandes fleurs.	» 75
de Loisel	1 25
Toison-d'Or.	» 60
Galane barbue	» 50
Galega bicolore.	» 50
d'Orient.	» 50
Gaura Lindheimeri	» 50
Gentiane à grande fleur . . . . . *le cent* 40 fr.	» 50
Geranium Ibericum.	» 60
affine.	» 75
macrorrhizum	» 75
platypetalum.	» 60
Endressii	» 50
sanguin	» 50
Germandrée Petit Chêne . . . . . *le cent.* 40 fr.	» 50
Gesse à grandes fleurs.	1 »
Pois vivace *ou* à bouquet.	» 50
— — à fleur blanche	1 »
Giroflée jaune double, Rameau d'or.	1 »
Gunnera scabra. . . . . de 2 50 à	4 »
Gynerium argenté. Herbe des Pampas. . de 1 » à	5 »
Gypsophila paniculata.	» 75
Steveni.	» 75
Hélénie de la Californie	» 50
Héliotrope d'hiver. *Voy* Tussilage odorant.	
Hellébore noir. Rose de Noël.	» 50
Hémérocalle à feuilles en lance.	» 75
— — panachées de blanc (medio-picta)	» 75
— en cœur	1 »
— en cuiller.	1 »
— — panachées	1 »
à grande fleur	1 »
bleue	» 75
— à feuilles marginées	1 50
du Japon	» 75
fauve.	» 60
jaune. Lis asphodèle.	» 60
Hépatique. *Voy.* Anémone hépatique.	
Hoteia Japonica.	1 50
Hibiscus roseus (Ketmie à fleur rose).	» 75
Iris Germanica . . . . . *le cent* 25 fr.	» 30
naine, 4 variétés. . . . . *id.* 35 fr.	» 40
variétés hybrides du Germanica et autres, *collections par noms* . . . . . de 50 c. à	» 75
stylosa	» 70
fœtidissima fol. variegatis	» 75
Joubarbes, *plus. espèces et var.* . . . de » 50 à	1 »
Julienne des jardins blanche double.	» 40
— rouge double (violacé).	» 40
Lamium orvala.	» 75
maculatum. . . . . *le cent* 40 fr.	» 50
Ligularia punctata (Farfugium grande).	1 50
Lin vivace de Sibérie.	» 40
à fleurs blanches	» 50
Lobelia cardinalis Queen Victoria	» 60
Lunaire vivace	» 50
Lupin polyphylle.	» 50
Lychnide, Croix de Jérusalem rouge double	» 75
laciniée à fl. double. Véronique des jardiniers . .	» 50
visqueuse à fl. rouge double (Bourbonnaise) . .	» 50
dioïque. Compagnon à fleur rouge double. . .	1 »
éclatante (fulgens)	» 60
Lysimachia ephemerum.	» 50
Matricaire mandiane.	» 50
inodore à fleur pleine	» 75
Menthe à feuille ronde panachée	» 75
Mignardise. *Voy.* Œillet.	

	la pièce.
Millepertuis à grandes fleurs. . . . *le cent* 20 fr.	» 30
Molène pourpre	» 50
Monarde écarlate.	» 50
Morine à longues feuilles	1 »
Muflier (Mufle de veau, gueule de lion). *Coll. pr noms.*	» 75
Muguet de mai. Lis de mai. . *les cent bottes* 10 fr.	» 15
Myosotis. Scorpione des marais *ou* Souvenez-vous de moi. . . . . *le cent* 20 fr.	» 50
Œillet double ordinaire, varié.	» 40
— des bois, plusieurs variétés. . . . de 1 à	2 »
— flamand, *belle coll. par noms. le cent* 80 fr.	1 »
— de fantaisie, *belle coll. par noms. le cent* 80 f.	1 »
— remontant, *belle collection de 30 variétés environ* . . . . . *le cent* 80 fr.	1 »
mignardise à bordures. . . . . *id.* 15 fr.	» 25
— *plusieurs variétés séparées* . . .	» 50 à 1 »
Flon (remontant) rose, vif. . . . *id.* 40 fr.	» 50
— Marie Paré, blanc pur . . . *id.* 50 fr.	» 60
— Émile Paré, blanc panaché rose.	» 75
Oreille d'Ours. *Voy.* Primevère Auricule.	
Orobe mou	» 60
printanier et variétés	» 50
Panicaut améthyste.	1 »
Pâquerette vivace à fleur double . *le cent* 10 fr.	» 15
Pavot de Tournefort *ou* d'Orient.	» 50
à bractées.	» 50
Pensée des jardins vivace à grande fleur *ou* anglaise, *de semis.* . . . . . *le cent* 15 fr.	» 20
variétés de choix . . . . . *id.* 40 fr.	» 50
Pentstemon ovatus et pubescens	» 75
Digitalis.	» 75
gentianoides, plusieurs variétés. . . de 75 c. à	1 »
Themisteri.	» 75
Jeffrayanus.	1 »
plusieurs variétés par noms de . . 75 c. à	1 »
Pervenche grande des bois. . . . . *le cent* 20 fr.	» 30
— élégante (à feuilles panachées). . 75 c. à	1 50
petite. . . . . *le cent* 20 fr.	» 30
— à fleur double.	» 75
Phalangère rameuse.	» 60
Phalaris. Roseau à feuilles panachées	» 50
Phlomis tuberosa.	1 »
laciniata. *Voy.* Eremostachys.	
Phlox vivace des jardins (decussata). *Coll. de 50 var., selon le degré de nouveauté* . . de » 50 à	1 50
subulata.	» 75
printanier	» 50
Phygelius Capensis.	» 60
Pied-d'alouette (Delphinium) grandiflorum	» 50
amœnum flore pleno	» 75
Hendersoni	1 »
formosum	» 50
azureum flore pleno	» 75
et plusieurs autres variétés. . . de » 50 à	1 25
Pigamon à feuilles d'Ancolie	» 75
Pivoine officinale *ou* commune des jardins à fleur double rouge ponceau	» 50
— *plusieurs autres couleurs séparées.* . .	1 »
paradoxa, *plusieurs var. par noms* de 1 » à	1 50
à feuilles menues, à fleur double rouge foncé. .	1 50
de la Chine, *nombreuses variétés par noms et couleurs, depuis 75 c. jusqu'à 7 fr. 50, suivant la nouveauté.*	
Platycodon d'automne. *Voy.* Campanule d'automne.	
Plumbago Larpentæ.	» 50
Podalyre de la Caroline (Baptisia australis)	1 »
Polémoine, Valériane Grecque, bleue.	» 40
Polygonum. *Voy.* Renouée de Siebold.	
Potentille du Népaul.	» 50
plusieurs variétés hybrides simples et doubles par noms et couleurs. depuis 50 c. jusqu'à	2 »
Primevère des jardins, variée . . . *le cent* 15 fr.	» 20
à grandes fl. doub., *plusieurs var. id.* 20 fr.	» 25
Auricule, en mélange. . . . . *id.* 40 fr.	» 50
Pyrèthre rose double M. Barral.	1 25
inodore. *Voy.* Matricaire inodore.	
Renoncule à fles d'Aconit à fl. double. Bouton d'argent	» 50

	la pièce.
Renoncule Bouton d'or à fleurs doubles	» 50
bulbeuse à fleurs doubles	» 75
Renouée de Siebold (Polygonum cuspidatum)	1 »
Rhubarbe du Népaul	1 »
plusieurs autres variétés	de 1 » à 2 »
Rose-Trémière. Passe-Rose en mél. *le cent* 15 fr.	» 25
var. par couleurs. *le cent* 40 fr.; *la pièce*	» 50 à 1 50
Rudbeckia purpurea. (Echinacea purpurea)	» 50
speciosa	» 60
Sainfoin d'Espagne *ou* à bouquet	» 50
Salicaire commune et var.	» 75 à » 1 »
Saponaire faux-Basilic (S. ocimoides)	» 50
officinale à fleur double	» 75
Sauge officinale tricolore	» 75
Saxifrage à feuilles épaisses ou de Sibérie	» 50
granulée à fleur double	» 50
Gazon Turc. *le cent* 15	» » 30
ombreuse	» 50
sarmenteuse	» 75
et plusieurs autres espèces	de » 50 à 1 50
Scabieuse du Caucase	» 75
Scutellaire à grandes fleurs	» 50
Sedum Sieboldii	» 50
Fabarium	» 60
et plusieurs autres espèces	de » 50 à 1 50
Silene Schafta	» 50
Silphium à feuilles laciniées; de perfoliatum	» 60
Soleil vivace. Petit soleil à fleurs doubles	» 50
Spirée barbe de bouc *ou* de chèvre	» 50
gracieuse (S. venusta)	» 50
filipendule à fleurs doubles	» 50
Spirée Ulmaire à fleurs doubles	» 50
Stachys lanata	» 50
Statice latifolia	1 »
Statice à tête. Gazon d'Olympe *ou* d'Espagne (S. Armeria). *le cent* 10 fr.	» 15
Tatarica	» 75
Limonium	» 75
Stipa pennata	» 50
Tagetes lucida	» 60
Thlaspi toujours vert. Corbeille d'argent. *le cent* 20 fr.	» 30
Trèfle à feuilles pourpres	» 50
Tritoma Uvaria	1 50
Trollius Europæus	» 50
Tussilago Farfara à feuilles panachées	1 »
odorant. Héliotrope d'hiver (Nardosmia fragrans)	» 30
Valériane des jardins, rouge	» 30
— blanche	» 30
Varaire noir	1 »
Verge d'or du Canada et plusieurs autres	» 50
Véronique à feuilles de Gentiane	» 50
élevée et à feuilles incisées	» 50
en épi et élevée	» 50
à feuilles pennées	1 »
couchée bleue (prostrata cærulea)	» 50
Violette des quatre saisons. *le cent* 10 fr.	» 15
double. *id.* 15 fr.	» 20
de Parme à fleur double	» 50
à feuille en cuiller *ou* en cornet	» 75
Yucca filamentosa	2 50
flaccida	2 50

Nous pouvons fournir 100 plantes vivaces en 100 espèces ou variétés **à notre choix,** pour **40 fr.**
Ne seront pas comprises dans ce choix les Plantes aquatiques et les Fougères.
Au choix de l'amateur, les prix sont ceux du Catalogue.

Pour plus de détails, voyez le **Catalogue spécial de Plantes vivaces** que nous enverrons FRANCO (sur demande) par la poste, et qui contient des listes de Fougères, de Plantes aquatiques, de Plantes grimpantes, etc.
On trouvera sur ce Catalogue des renseignements sur la couleur des fleurs, les époques de floraison, la hauteur des plantes, etc.

Pour les **espèces et variétés nouvelles,** *Voyez* le **Supplément à nos Catalogues** pour 1868.

FRAISIERS.

N. B. Voyez le Nota en tête de la section des Plantes vivaces, page 30.
Les espèces et variétés marquées *, sont les plus convenables pour forcer en serre ou sous châssis.

	pieds.	fr.	c.	pieds.	fr.	c.
*Fraisier des Alpes *ou* des Quatre-Saisons à fruit rouge				100	1	25
— — à fruit blanc	50	3	»	100	5	»
— — sans filet *ou* de Gaillon à fr. rouge.				100	2	50
— — sans filet *ou* de Gaillon à fr. blanc.				100	3	»
*Ambrosia (*Nicholson*)	10	2	»	25	4	»
Amiral Dundas (*Myatt's*)	10	1	50	25	3	»
Ananas de la Halle	10	»	75	100	4	»
*Belle Bordelaise (Caperon)	10	»	80	50	3	50
British Queen (*Myatt's*)	20	1	50	100	5	»
Caperon framboisé				50	2	50
*Carolina superba (*Kitley*)	10	1	50	25	3	»
*Eclipse (*Reeve*)				10	1	50
*Eleonor (*Myatt's*)	20	1	50	100	5	»
*Elisa (*Rivers*)	10	2	»	25	4	»
Elton	10	»	75	100	4	»
Empress Eugénie (*Knevett*)	10	2	»	50	6	»
Excellente (*Lorio*)	10	1	»	50	4	»
*Comte de Paris (*Pelvilain*)	20	1	25	50	2	50
*Ctesse de Marnes (*Graindorge*)	20	1	25	50	2	50
Keen's seedling	10	»	75	100	3	»
La Chalonnaise (*Dr Nicaise*)	10	1	80	50	6	»
La Constante (*de Jonghe*)	10	2	50	25	4	»
La Reine (*de Jonghe*)	10	2	»	25	4	»
*Louis Vilmorin (*Robine*)				5	3	50
*Lucas (*de Jonghe*)	10	2	»	50	6	»
*Marguerite (*Le Breton*)	10	1	»	100	6	»
May Queen (*Nicholson*)	20	1	55	100	5	»
Napoléon III (*Glœde*)	10	2	50	25	4	»
*Princess of Wales (*Knight*)	10	2	25	25	4	»
*Princesse Royale (*Pelvilain*)	20	1	»	100	3	»
Progrès (*de Jonghe*)	10	2	50	25	4	»
*Sir Charles Napier (*Smith*)	10	2	»	50	6	»
*Sir Harry (*Underhill*)	10	2	»	50	6	»
Souvenir de Kieff (*de Jonghe*)	10	2	75	25	5	»
*Triomphe de Liége (*Lorio*)	10	1	25	25	2	50
*Vicomtesse Héricart de Thury	20	1	25	100	3	50
*Victoria (*Trollop*)	20	1	50	100	4	»

Voyez, pour la description des variétés, et pour le détail de la collection, le **Catalogue spécial de Fraisiers**, inclus dans celui des Ognons à fleurs, **que nous enverrons FRANCO (sur demande) par la poste.**

Ce Catalogue donne la description d'environ 100 variétés de Fraises, parmi lesquelles nous avons choisi les précédentes, qui nous ont paru les plus méritantes et qui répondent amplement à toutes les exigences d'une table bien pourvue. Ce choix comprend quelques variétés remarquables par la grosseur exceptionnelle de leurs fruits; d'autres variétés à fruits gros ou moyens, recommandables par leur fertilité ou par les époques hâtives ou tardives de leurs produits; enfin, d'autres dont les fruits petits se recommandent plus particulièrement pour la saveur ou le parfum de leur chair.

Pour les **Variétés nouvelles**, *Voyez* le
SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES POUR 1868.

ARBRES FRUITIERS.

N. B. Voyez le Nota en tête de la section des Plantes vivaces, page 30.

☞ Nous pourrons aussi fournir des arbres formés des meilleures variétés d'Abricotiers, Cerisiers, Pêchers, Poiriers, Pommiers, Pruniers, dont le prix variera suivant l'essence, la forme, la force et l'âge des sujets. Consulter à ce sujet notre CATALOGUE SPÉCIAL D'ARBRES FRUITIERS, que nous enverrons *franco* sur demande.

Abricotiers. *Tiges* ou plein vent. . 1 50 à 2 »
Demi-tiges. 1 25
Nains ou basses tiges. » 80
excepté la variété marquée *; dont le prix est de 75 c. plus élevé.
Alberge de Tours, *t.-bon pr compotes et confitures.*
de Versailles.
gros commun, *très-bon pr compotes et confitures.*
gros précoce *ou* d'Alexandrie.
*Moorpark.
pêche *ou* de Nancy.
royal.

Amandier à coque dure. . . . . { *Tiges*. . . . 1 50
Princesse, à grosse coque tendre, { *Pyramides*. » 80
dite Sultane *ou* des Dames. . { *Nains* . . . » 50

Cerisiers. *Tiges* ou plein vent . . . . . 1 50 à 2 »
Scions ou *Pyramides* d'un an. » 75
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en scions au prix de 75 c.
Anglaise hâtive (Royale hâtive, May-Duke).
Anglaise tardive (Royale tardive, Cherry-Duke).
Belle de Sceaux *ou* de Chatenay.
Bigarreau ordinaire *ou* commun.
— à gros fruit noir.
*de Spa *ou* Dona Maria.
Guigne noire hâtive.
Impératrice Eugénie.
Montmorency longue queue.
— courte queue (gros Gobet).
*Morello de Charmeux.
Reine Hortense (monstrueuse de Bavay).

Châtaignier Marron de Lyon *ou* de Luc. *Tiges*. 2 25
Marron Nouzillard. . . . . *Tiges*. 2 25

Coignassier ordinaire. . { *Tiges*. . 1 50
de Portugal. . . . { *Nains* . » 50

Figuier à fruit blanc rond. . . . } en pots de 2 à 5 fr.
à fruit blanc hâtif d'Argenteuil. } à racines nues de
à fruit violet rond. . . . . } 75 c. à 1 fr.

Framboisier Hornet, à très-gros fr. rouge, très-fert. *cent* 20 fr. *pièce* » 30
des Alpes remontant *ou* des Quatre-Saisons. Belle de Fontenay à gros fruit rouge. *cent* 18 fr. *pièce* » 25
à gros fruit jaune remontant *ou* Merveille des Quatre-Saisons à fruit blanc . . . *cent* 40 fr. *pièce* » 50
à gros fruit rouge remontant *ou* Merveille des Quatre-Saisons à fruit rouge . . . *cent* 20 fr. *pièce* » 30

Groseillier à grappe bl. de Hollande à gr. fruit » 50
— cerise à gros fruit rouge. . *le cent* 30 fr. » 40
— Impériale à gros fruit rouge. . . . . » 75
— — à gros fruit jaune. . . . . » 75
— Queen Victoria à gros fruit rouge. . . . » 50
— commune à fruit blanc. . . *le cent* 25 fr. » 30
Cassis à fruit noir . . . . . » 30
— de Naples à très-gros fruit noir . . . . . » 60

Groseillier épineux *ou* à maquereau, plusieurs variétés anglaises à gros fruit. . . . . » 50

Mûrier à gros fruit noir. . *Tiges*. 2 fr. 50 c. à 5 »

Néflier à gros fruit. *Tiges* 1 fr. 50 à 2 fr. *Pyram.* » 80

Noisetier franc à fruit blanc. . . . . » 50
Aveline de Provence. . . . . » 60
blanche ronde . . . . . » 50
rouge ronde . . . . . » 50
rouge longue . . . . . » 60

Noyer commun *ou* ordinaire à coque dure. *Tiges*. 1 50
à coque tendre *ou* mésange. . . . . *id*. 1 50
à gros fruit, Noix de Jauge *ou* Noix Bijoux *id*. 1 50
fertile (Baliveaux). . . . . 2 »

Pêchers. *Tiges* ou plein vent sur Amandier . . 1 50
— — sur Prunier 1 75
Demi-tiges sur Amandier . . . . . 1 »
— sur Prunier 1 25
Nains ou basses tiges sur Amandier. . . » 75
— — sur Prunier . . . . 1 »
excepté les variétés marquées *, disponibles en sujets nains seulement, au prix de 1 fr. 50 c.
Admirable jaune.
Belle Beauce.
Bonouvrier (Chevreuse tardive).
Bourdine (grosse royale).
d'Egypte (Pêche Michal, Barral, Syrie, Tullins, de Smyrne, des Chartreux).
de Malte *ou* Belle de Paris.
Desse hâtive.
— grosse tardive.
Galande (Bellegarde *ou* Noire de Montreuil).
grosse Mignonne ordinaire.
— — hâtive.
Madeleine de Courson.
*Mignonne tardive.
Monstrueuse de Doué.
Reine des Vergers.
Téton de Vénus.
Vineuse de Fromentin.
*Brugnon Newington early.
— Stanwick.
— violet musqué.

Poiriers. *Tiges* (plein vent) sur Coignassier 1 50 à 2 »
— — sur Franc . . . . . 2 »
Pyramides de 2 ans sur Coignassier. . » 80
— — sur Franc. . . . . 1 »
Pyramides d'un an *ou* Scions pour espalier sur Coignassier . . . . . » 75
Pyramides d'un an *ou* Scions sur Franc » 80
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en pyramides de 1 à 2 ans au prix de 1 fr. 25 c.
Baronne de Mello.
*Belle Angevine (*compotes, ornement*).
Belle de Bruxelles.
Bergamote Crassane.
— d'été (Beurré blanc, Milan blanc).
— Esperen.
*— lucrative (Belle lucrat, Seigneur) (*Espèren*).
Beurré d'Amanlis (Wilhelmine).
— d'Angleterre (P. d'Angleterre).
— d'Aremberg *ou* d'Hardempont (Glou morceau).
— Clairgeau.
*— de Charneu (Fondante de Charneu).
*— Giffard.
— gris *ou* doré.
*— gris d'hiver nouveau (B. de Luçon).
— magnifique (Diel *ou* Incomparable).
— Spence (Fondante des bois).
*— superfin.
Bon Chrétien d'hiver (*compote et couteau*).
— — William.
Bonne de Malines (Colmar Nelis).

Poiriers (*Suite*).
Catillac (*compote, ornement*).
Délices d'Hardempont.
Doyenné blanc (Saint-Michel).
— d'Alençon.
— d'hiver (Bergamote de la Pentecôte).
*— du comice, d'Angers.
*— gris *ou* roux (Doyenné crotté *ou* galeux).
*— Jamin.
Duchesse d'Angoulême.
Epargne (Cuisse-Madame).
Fondante des bois. *Voy.* Beurré Spence.
*Fondante du comice d'Angers.
*Gendron (Doyenné Gendron).
Jaminette (Austrasie).
Joséphine de Malines.
Louise bonne d'Avranches *ou* de Jersey.
Martin sec (Rousselet d'hiver) (*compote*).
Messire Jean gris (*compote*).
Monsieur le Curé (Belle de Berry) (*compote et cout.*).
Passe Colmar doré (Suprême *ou* Souverain).
Rateau gris (*compote*).
Rousselet de Reims.
Saint-Germain.
Soldat laboureur.
Suzette de Bavay.
Triomphe de Jodoigne.
van Mons (Léon Leclerc).
*van Marum (*compote*).
Virgouleuse.

Pommiers. *Tiges* ou plein vent . . . . 1 50 à 2 »
Pyramides de 2 ans *ou* quenouilles. » 80
Nains ou basses tiges de 2 ans . . » 60
Nains d'un an sur paradis pr cordon. » 50
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en *sujets nains*, au prix de 75 c.
*Alexandre (grand Alexandre).
Api petit (Api rose).
Belle fleur (fleur en cloche).
*Belle de Doué.
*Belle du Havre.
*Belle fille normande.
*Cadeau du général.
Calville blanc (Reinette à côtes).
— rouge d'hiver (d'Anjou, de Normandie).
*— de Saint-Sauveur.
— rouge d'été (Pomme de la Madeleine).
Court pendu gris (Reinette des Belges).
Fenouillet gris *ou* anisé.
*Graveinstein.
Gros Farot.
*Joséphine (belle Joséphine, Ménagère, Gloria mundi).
*Linnæus pippin.
*Ostogatte.
Pigeon d'hiver (gros Pigeon).
Rambourg d'été (Rambourg franc, *à cuire*).
Reinette d'Angleterre.
— de Caux.
— de Granville (grise).
*— Reine des reinettes.
— dorée (Golden pippin).
— du Canada blanche.
— — grise.
— franche ordinaire.
— grise.

Pommiers (*Suite*).
Reinette de Champagne, grise.
— haute bonté, grise.
*— très-tardive.
*Roi d'Angleterre (Royale d'Angleterre).
Pommiers à cidre, plusieurs variétés *haute tige* . . 2 »

Pruniers. *Tiges* ou plein vent . . . . . 1 50 à 2 »
Pyramides d'un an (scion) *ou* nains » 75 à 1 »
excepté les variétés marquées *, qui coûtent 25 c. en plus.
Abricotée.
*Coe's golden drop (Waterloo).
Couetch (*pour pruneaux*).
*Dame Aubert (Dame blanche, Dame jaune, Impériale blanche, Prune œuf), *pour ornement et compotes.*
d'Agen *ou* Robe sergent (*pour pruneaux*).
jaune hâtive.
*Jefferson.
*Kirke's.
*Lawrence's gage. . . . . *Nain* 1 50 ; *tige* 2 »
Mirabelle grosse (double *ou* Drap d'or), *pour confitures et pour manger.*
Mirabelle petite (*la meilleure pour confitures*).
Monsieur gros hâtif, à fruit rouge.
*— à fruit jaune.
*Pond's seedling (*pour pruneaux*).
Reine Claude ordinaire *ou* grosse (abricot vert, verte et bonne, Dauphine).
Reine Claude violette.
*— — dorée.
— — de Bavay.

Sorbier domestique *ou* Cormier. . *jeunes tiges* 3 »

Vignes. Caillaba. 1 50
Chasselas de Fontainebleau *ou* Thomery chevelé, 40 centimes, en panier. 1 50
Chasselas blanc musqué (Tokai musqué, Fleur d'oranger). . . . . 1 »
Chasselas Gros Coulard (Froc Laboulaye). . . » 60
— Napoléon, belle grappe, gros grain, ovale, blanc doré . . . . . 1 »
— noir. . . . . » 60
— rose ordinaire 1 50
— violet . . . . . » 60
de Candolle (superbe de Candolle) 2 50
de Schiras (Diamant Traube) . . . . . 2 »
Frankenthal (Black Hamburgh) . . . . . » 75
Frederic's Town 2 50
Gromier du Cantal. 1 50
Gros ribier du Maroc. 1 50
Isabelle (Raisin cassis) . . . . . » 75
Madeleine blanche. 1 50
— noire (précoce de la Madeleine, Morillon noir hâtif, Juillet). . . . . » 50
Muscat blanc hâtif de Saumur (Courtillier, Précoce de Saumur) . . . . . 1 »
noir d'Espagne 1 50
Perle du Jura. 2 50
Saint Pierre de l'Allier (Jouannenc charnu). 1 25
Ulliade (Ouilliade, Boudalès, Gros marocain de Charente) 1 50
Vert de Madère 1 50

Les prix indiqués pour les Vignes s'entendent pour des chevelés ou plants à racines nues; les variétés qui pourront être fournies en pots ou en paniers seront augmentées de 50 à 60 c.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, ainsi que pour les *arbres formés*, voyez le **Catalogue spécial des Arbres fruitiers**, que nous enverrons *franco* (sur demande) par la poste.

On trouvera dans ce Catalogue les listes détaillées des variétés ainsi que des indications sommaires sur la qualité, la grosseur et l'époque de maturité des fruits, sur la fertilité des arbres et sur la forme préférable à leur donner, suivant l'espèce.

Pour les espèces nouvelles, voyez le **Supplément à nos Catalogues pour 1868.**

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

N. B. Voyez le Nota en tête de la section des Plantes vivaces, page 30.

	la pièce.
Abies. *Voy.* Sapin.	
Acacia. *Voy.* Robinier.	
Acacia de Constantinople (Julibrissin), *en pot*	1 » à 1 50
Acer. *Voy.* Erable.	
Agnus castus. *Voy.* Gattilier.	
Ailante glanduleux. Vernis du Japon.	» 60 à 2 »
Alaterne. *Voy.* Nerprun.	
Althæa *ou* Ketmie des jardins. Hibiscus. (Althæa frutex), plusieurs variétés à fleurs simples et doubles	» 60
Amandier de Géorgie	1 » à 2 »
nain de Chine à fleur double rose	» 75 à 1 50
— — à fleur double blanche	» 75 à 1 50
Amorpha en arbre. Indigo bâtard	» 50
Andromeda, plusieurs espèces	1 » à 1 50
Aralia Japonica	1 » à 1 50
Araucaria imbricata	5 » à 100 »
Arbousier commun des Pyrénées	1 50
Arbre de Judée. *Voy.* Gaînier.	
Argousier. Hippophæ rhammoïde. Griset.	» 60 à 1 50
Aristoloche siphon, *en pot*	» 75 à 1 50
Arundinaria (Bambusa) falcata	5 » à 10 »
Atraphaxis spinosa	1 »
Aucuba du Japon (ancien) (Japonica), *en pot*	1 » à 2 »
variétés nouvelles mâles et femelles	1 » à 8 »
Aune à feuille en cœur	1 « à 1 50
commun	» 50 à 1 »
plusieurs variétés à feuillage découpé, depuis 1 fr. jusqu'à 2 fr.	
Azalée Pontique d'Amérique et hybrides, nombreuses variétés nouvelles à grande fleur	1 50 à 2 »
Azedarach. Lilas des Indes	2 »
Baccharide à feuille d'Halime, Seneçon en arbre	» 60
Baguenaudier commun *ou* d'Occident	» 50
Bignonia à vrille (capreolata), *en pot*	1 50
Catalpa. *Voy.* Catalpa.	
de la Chine. *Voy.* Tecoma de la Chine.	
de Virginie. *Voy.* Tecoma de Virginie.	
Bonduc. Chicot du Canada	1 » à 1 50
Boule-de-neige. *Voy.* Viorne Obier.	
Bouleau commun. Bouillard	» 50 à 1 50
— à feuille laciniée	1 50 à 2 »
— pleureur	2 »
et plusieurs autres espèces américaines	» 75 à 2 »
Broussonetia. Mûrier à papier	» 75 à 1 50
Budleia Lindleyana	» 60
Bugrane frutescente (Ononis fruticosa)	» 50
Buis commun *ou* toujours vert	» 50
à bordure *ou* nain, la botte de 1 mèt.	
de tour	2 » à 2 50
de Mahon	1 » à 1 50
Buisson-Ardent. *Voy.* Épine.	
Buplèvre. Oreille de lièvre	» 50
Calycanthus macrophyllus	1 50
Floridus. Pompadoura	1 50
précoce. *Voy.* Chimonanthe.	
Caragana grandiflora	1 » à 2 »
Chamlagu	1 » à 1 50
Catalpa commun	» 75 à 1 25
Ceanothe azurée à grande fleur	1 » à 2 »
d'Amérique	» 60
de Delille	2 »
rose à grande fleur	1 50 à 2 »
Cèdre du Liban	1 » à 5 »
Cèdre argenté de l'Atlas	2 » à 3 »
de l'Inde (Deodora)	2 50 à 30 »
— robuste (Deodora robusta)	3 » à 10 »
de Virginie. *Voy.* Genévrier.	

	la pièce.
Cerisier à fleur double	» 75 à 1 50
de la Toussaint (semperflorens)	» 75 à 1 50
Laurier-cerise. Laurier-amande	1 » à 3 »
— de Colchide	1 » à 3 »
— du Caucase	1 50 à 3 »
de Portugal. Azarero	1 50 à 5 »
Merisier à grappe	» 50 à 1 50
odorant *ou* Sainte-Lucie (Mahaleb)	» 50 à 1 50
Chalef. Elæagnus à fleur réfléchie (reflexa)	1 »
Olivier de Bohême	» 50 à 1 50
Chamecerisier. *Voy.* Chèvrefeuille.	
Charme commun. Charmille	» 50 à 1 50
Châtaignier commun	» 50 à 1 25
Chêne commun *ou* rouvre	» 40 à 1 »
— à long pédoncule	1 » à 1 50
chevelu (Cerris)	1 » à 2 »
liége	1 » à 2 »
pyramidal. C. Cyprès	1 » à 2 »
vert *ou* Yeuse	1 » à 1 50
Espèces d'Amérique.	
des marais (palustris)	2 »
écarlate (coccinea)	2 »
Quercitron (tinctoria)	» »
rouge (rubra)	2 »
Chèvrefeuille de la Chine, *en pot*	» 75
des jardins *ou* Romain	» 50
cocciné toujours vert (*en pot* » 75)	» 50
à court pédoncule (L. brachypoda)	1 » à 1 50
de Tartarie (Chamecerisier)	» 50
— à fleur blanche. *id.*	» 50
— à gr. fl. rose vif. *id.*	» 50
très-odorant	2 »
de Ledebour	» 50
Chimonanthe odoriférant (Calycanthus)	1 50 à 2 »
Chionanthe de Virginie. Arbre de neige	1 50
Ciste ladanifère	1 50
Clématite azurée à grande fleur (azurea grandiflora, patens), *en pot*	1 » à 2 »
— var. Helena, *en pot*	1 50
— — lanuginosa, *en pot*	1 50 à 2 »
— — Sophia, *en pot*	1 50 à 2 »
bicolore (C. Sieboldii), *en pot*	1 50 à 2 »
bleue (viticella) (*en pot* » 75)	» 50
— à fleur veinée (venosa), *en pot*	1 50
bleue odorante	1 50
de la Floride à fleur double	1 50
de montagne	1 »
odorante (C. flammula, fragrans), (*en pot* » 75)	» 50
Clethra à feuille d'Aune	1 » à 1 50
Coignassier (Cydonia Japonica), *en pot*	1 »
à fl. blanche, *en pot*, nombr. autres var.	1 50
Corchorus. *Voy.* Kerria.	
Cornouiller de Sibérie (bois corail)	» 50
mâle	» 75
sanguin *ou* femelle	» 50
Coronille des jardins	» 50 à 1 »
Cotoneaster à feuille de Buis	» 50 à 1 50
à petite feuille	» 50 à 1 50
à feuille de Thym	» 50 à 1 50
Cratægus glabra. *Voy.* Photinie.	
Cratægus. *Voy.* aussi Epine.	
Cryptomeria du Japon (Japonica), *de graine*	1 » à 3 »
— élégant	3 » à 4 »
Cunningamia Sinensis	2 50 à 5 »
Cyprès à gros cône de Lambert (C. macrocarpa)	2 50 à 5 »
funèbre (C. funebris)	2 50 à 6 »
C. pendant *ou* glauque	2 » à 3 »

	la pièce.
Cyprès pyramidal (C. femelle)	1 50 à 3 »
horizontal (C. mâle)	1 50 à 2 50
majestueux (C. majestica)	2 50 à 4 »
de Mac-Nab (C. Mac-Nabiana)	3 » à 5 »
de Lawson (C. Lawsoniana)	2 50 à 10 »
chauve. *Voy.* Taxodium distique.	
torulosa	2 50 à 4 »
élégant *ou* de Knight	2 50 à 4 »
de Goven	2 50 à 4 »
Cytise à deux fleurs (C. biflorus)	1 » à 1 50
à feuille sessile (C. sessilifolius. C. trifolium)	» 75 à 1 50
faux-Ébénier *ou* Aubours	» 60 à 1 50
— pleureur	1 » à 2 »
velu (C. hirsutus)	» 60
blanc de Portugal. *Voy.* Genêt.	
Deutzia gracilis	» 60 à 1 50
crenata	» 60 à 1 »
— flore pleno	1 » à 2 »
scabra	» 50
Épine (Aubépine) à fleur blanche double	1 » à 2 »
— à fleur coccinée simple	1 » à 2 »
— — rouge *ou* rose double	1 » à 2 »
Buisson-ardent, *en pot*	1 50 à 2 »
ergot de coq	1 » à 1 50
linéaire (E. parasol)	1 » à 1 50
petit corail	1 » à 1 50
Épine-vinette commune	» 50
— à feuille pourpre	» 75
du Népaul (aristata *vel* Nepalensis)	» 75
de Darwin (B. Darwinii)	1 50 à 3 »
V. aussi Mahonia.	
Érable à feuille de Frêne (Negundo)	» 50 à 1 50
— — panachée argentée	1 » à 2 »
à grande feuille (A. macrophyllum)	2 »
champêtre	» 75 à 1 50
de Montpellier	1 » à 2 »
jaspé	1 50 à 2 »
plane *ou* de Norvége	1 » à 2 »
Sycomore *ou* faux-Platane	» 75 à 1 50
Févier (Gleditschia) d'Amérique (G. triacanthos)	1 » à 1 50
Filaria à feuille étroite, *en pot*	1 50
à large feuille, *en pot*	1 50
Forsythia à fgc très-vert (F. viridissima)	» 60 à 1 »
suspensa	» » » 1 25
Framboisier du Canada. Ronce rouge odorante	» 50
Frêne à feuille de noyer *ou* vert	1 » à 1 50
à fleur (F. Ornus)	» 60 à 1 50
commun *ou* élevé	» 60 à 1 50
monophylle	» 60 à 1 50
doré	1 50
pendant *ou* pleureur	1 50
Fusain commun. Bonnet de prêtre	» 50
à large feuille	» 75
du Japon, *en pot*	1 » à 1 50
— argenté, *en pot*	1 » à 1 50
— doré, *en pot*	1 » à 1 50
Gainier commun. Arbre de Judée	» 75 à 1 50
Gattilier (Vitex) commun. Arbre au poivre	» 50
Genêt d'Espagne	» 60 à 1 »
multiflore blanc *ou* blanc de Portugal (Cytisus albus)	» 75 à 1 25
Genévrier (Juniperus). Cèdre de Virginie	1 » à 1 50
commun à feuille oblongue pendante (J. oblonga pendula)	2 50
— écailleux (J. squamata)	2 » à 5 »
oxycedrus	2 » à 3 »
— echineformis	2 » à 5 »
Gingko à deux lobes. Arbre aux quarante écus, *de graine*	2 50 à 5 »
Glycine de la Chine	1 » à 5 »
— à fleur blanche	2 » à 5 »
Grenadille (Passiflora cærulea), *en pot*	1 50 à 2 »
Groseillier à fleur rouge (G. sanguin) (Ribes sanguineum)	» 50
— — double	1 »

	la pièce.
Groseillier doré	» 50
odorant *ou* à feuille palmée	» 50
Hêtre commun. Fayard	» 50 à 1 50
— à feuille de Fougère	1 50 à 2 50
— pleureur	1 50 à 2 50
— à feuille pourpre	1 50 à 2 50
Hortensia. *Voy.* Hydrangée.	
Houx, environ 30 esp. et var. sép., *en pot*	1 50 à 5 »
sujets plus forts	4 » à 25 »
Hydrangée (Hydrangea) du Japon, à feuilles panachées, *en pot*	2 »
Hortensia des jardins, *en pot*	1 » à 1 50
à feuille de Chêne	1 50 à 2 »
If (Taxus) commun	1 » à 3 »
pyramidal (T. fastigiata, hibernica)	2 50 à 10 »
Indigotier (Indigofera) dosua	1 » à 1 50
Jasmin (Jasminum) à fl. nue (nudiflorum)	» 75 à 1 50
blanc *ou* commun, *en pot*	» 75 à 1 50
de Virginie. *Voy.* Tecoma.	
Kalmia (Kalmia) latifolia	1 50 à 3 »
Ketmie. *Voy.* Althæa.	
Kerria (Corchorus). Japonica flore pleno	» 50
Kœlreuteria. *Voy.* Savonnier.	
Lagerstrœmia des Indes (Indica)	1 50 à 2 »
Laurier franc *ou* d'Apollon, *en pot*	1 » à 1 50
cerise, de la Colchide, du Caucase, de Portugal, *Voy.* Cerisier.	
Laurier-tin. *Voy.* Viorne.	
Leycesteria formosa	» 75
Libocedrus Chilensis	2 »
Lierre (Hedera) d'Irlande, *en pot*.. *le cent.* 70 »	» 75
Regnoriana, *en pot*	1 25
Lilas commun	» 50
— à fleur blanche	» 50
de Marly	» 50
royal *ou* Charles X	» 75 à 1 50
Varin *ou* de Rouen	» 50
— Sauget	» 50
de Perse et variétés	» 50
Lycier jasminoïde	» 40
Magnolier (Magnolia) acuminata	2 » à 4 »
macrophylla	8 » à 10 »
grandiflora	3 » à 50 »
— de la Gallissonière	3 » à 50 »
— Oxoniensis	2 » à 5 »
Soulangeana	3 » à 5 »
Lenné	6 » à 10 »
parasol (umbrella, tripetala)	1 50 à 4 »
pourpre (purpurea)	2 » à 5 »
Yulan (conspicua)	3 » à 10 »
Mahonia à feuille de Houx (aquifolium)	» 75 à 1 »
rampant (repens)	» 75 à 1 »
Marronnier d'Inde	1 » à 3 »
à fleur double	3 »
rubicond à fl. rouge (Pavia rubicunda)	2 » à 3 »
Pavia. *Voy.* Pavier.	
Mélèze d'Europe	1 » à 2 »
Mélia Azadarack	2 »
Merisier. *Voy.* Cerisier.	
Micocoulier de Provence	» 75 à 1 50
Millepertuis à grande fleur (*le cent* 25 fr.)	» 50
Mûrier blanc	» 50 à 1 50
Lhou	1 » à 1 50
Moretti d'Italie	» 50 à 1 50
à papier. *Voy.* Broussonetia.	
Nerprun (Rhamnus). Alaterne (Alaternus), *en pot*	1 »
— à feuille étroite, *en pot*	1 »
Noisetier à feuille pourpre	» 60
Noyer commun	1 50 à 2 »
à feuille laciniée	1 » » 2 »
d'Amérique à feuille de Frêne	1 » à 1 50
— noir	1 » à 1 50
Olivier de Bohême. *Voy.* Chalef.	
Orme champêtre	» 50 à 1 50
— à large feuille	» 50 à 1 50
pyramidal	1 » à 1 50
d'Amérique	» 60 à 1 50

	la pièce.
Paliurus aculeatus	» 50 à 1 »
Paulownia imperialis	» 50 à 2 »
Pavier (Pavia) à fleur rouge	» 75 à 1 50
jaune	1 » à 1 50
nain *ou* à long épi (macrostachya)	1 »
rubicond. *Voy.* Marronnier.	
Pêcher rouge double	1 25
Periploca Græca	» 50
Peuplier blanc de Hollande	» 50 à 1 50
de la Caroline	» 75 à 1 50
d'Italie *ou* pyramidal	» 50 à 1 50
Suisse *ou* de Virginie	» 50 à 1 50
Phlomis frutescent	» 50
Photinia glabra. Cratægus glabra	1 » à 1 50
Pin (Pinus) Halepensis	1 50
Sabiniana	3 50 à 20 »
Brutia	2 » à 3 »
de Saltzmann *ou* des Pyrénées	2 »
du lord Weymouth (strobus)	1 » à 2 »
élancé *ou* pleureur (excelsa)	2 » à 15 »
laricio de Corse	1 » à 1 50
de Calabre (Calabrica)	1 » à 1 50
maritime, des Landes *ou* de Bordeaux	1 » à 1 50
noir d'Autriche	1 » à 2 »
pignon	2 » à 4 »
sylvestre *ou* d'Ecosse	1 » à 1 50
Pivoines en arbre (Pæonia arborea); variétés nombreuses par noms et couleurs, suivant la nouveauté	1 » à 15 »
Planera crenata	1 » à 1 50
Plaqueminier de Virginie	1 » à 2 »
d'Italie	1 » à 2 »
Platane d'Occident *ou* de Virginie	» 75 à 1,50
d'Orient	» 75 à 1 50
Poirier à feuille de Saule	1 25 à 2 »
du Japon. *Voy.* Coignassier.	
Pommier à fleur double, à bouquet *ou* de la Chine	» 50 à 1 25
Prunier myrobolan	» 50 à 1 25
Ptelea. Orme de Samarie (trifoliata)	» 60
Retinospora, plusieurs espèces et var.	2 50 à 30 »
Rhododendron (Rhododendrum); variétés nombreuses par noms et couleurs, depuis 1 fr. et 1 fr. 50 jusqu'à 4 fr. et au-dessus, suivant la force des sujets.	
Robinier faux-Acacia. Acacia blanc	» 50 à 1 50
— remarquable (spectabilis)	» 75 à 1 50
— pyramidal	1 50 à 2 »
— tortueux (tortuosa)	1 50 à 2 »
— parasol sans épines (inermis)	1 » à 2 »
rose	» 75 à 1 50
— en arbre à grande fleur	» 75 à 1 50
visqueux	» 75 à 1 50
Romarin officinal	» 50 à 1 50
Ronce commune à fleur double	» 50
Rosiers. *Voy.* la Liste spéciale, page 38.	
Sapin (Abies) commun, à feuille d'If, argenté *ou* de Normandie	1 » à 1 50
Cephalonica	2 50 à 15 »
Nordmanniana	3 50 à 60 »
Canadensis (Hemlock Spruce)	1 50 à 3 »
Epicea	1 » à 1 50
Khutrow *ou* de Smith (Morinda)	2 50 à 5 »
Pinsapo	2 50 à 100 »
alba, Sapinette blanche	1 » à 1 50

	la pièce.
Sapin alba cærulea, bleue	1 50 à 2 »
Saule (Salix) à feuille annulaire (annularis)	» 75 à 1 25
argenté	» 50 à 1 25
commun *ou* blanc	» 30 à 1 »
Marceau (Marsault)	» 30 à » 50
odorant *ou* à feuille de Laurier	» 50 à 1 25
pleureur (Babylonica)	» 60 à 1 25
Savonnier paniculé (Kœlreuteria)	» 75 à 1 50
Sequoia gigantea. *Voy.* Wellingtonia gigantea.	
sempervirens	2 50 à 5 »
Seringa (Philadelphus) à grande fleur et inodore	» 50
des jardins *ou* odorant	» 50
Sophora du Japon	» 60 à 1 50
— pendant *ou* pleureur	4 » à 6 »
Sorbier d'Amérique	1 50 à 2 »
des oiseleurs	1 » à 1 50
— pleureur	3 »
hybride, de Laponie	» 75 à 1 50
Spirée (Spiræa) ariæfolia	1 »
opulifolia	» 50
prunifolia flore pleno	» 50 à 1 »
salicifolia et var. flore roseo	» 50
callosa (S. Fortunei)	1 »
— paniculata	1 50
Billardii; do Reevesii flore pleno	1 »
Douglasii; do Lindleyana	» 50
Staphylea pinnata	» 50
Colchica	1 » à 1 50
Sumac de Virginie (Rhus) typhinum	» 50 à 1 50
fustet. Arbre à perruque (Marabout)	» 50
Sureau commun à feuille laciniée	» 50
— à feuille de Chanvre	1 »
à grappe	» 60
Symphorine à petite fleur, à fruit rouge	» 50
à grappe, à fruit blanc	» 50
Tamarix tetrandra et gallica	» 50
Indica. T. elegans	» 50
Taxodium distique. Cyprès chauve	1 » à 2 »
toujours vert. *Voy.* Sequoia.	
Tecoma (Bignonia radicans). Jasmin de Virginie	» 75
de la Chine (grandiflora)	1 25
Thuiopsis boreale	2 » à 4 »
Thuia (Biotia) de la Chine *ou* d'Orient	1 » à 3 »
— nain à pointe dorée (aurea)	2 50 à 30 »
du Canada (Occidentalis)	1 50
gigantesque (gigantea Craigiana)	4 » à 25 »
gigantea Lobbii *vel* Mensiezii	2 50 à 5 »
Tilleul commun *ou* d'Europe	» 75 à 1 50
à grande feuille	2 »
— de Hollande	2 »
d'Amérique	1 » à 2 »
— à feuille argentée	2 »
Troëne à feuille luisante, *en pot*	1 25
à feuille ovale (de Californie)	1 25
du Japon, *en pot*	1 25
Tulipier de Virginie	1 50 à 2 »
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.	
Vigne-vierge commune à 5 folioles	» 50 à 1 »
Viorne, Laurier-tin, *en pot*	1 » à 6 »
Obier, Boule de neige (Rose de Gueldre)	» 50 à 1 25
Virgilia lutea. Cladrastis tinctoria	2 » à 3 »
Weigelia rosea	» 50
amabilis	» 50 à 1 »
Wellingtonia (Sequoia) gigantea	2 50 à 50 »
Yucca gloriosa	2 » à 6 »
— pendula	2 » à 10 »

Pour les autres espèces et variétés et le détail des Collections, *voyez* le **Catalogue spécial d'arbres et arbustes**, que nous enverrons **franco** sur demande.

Nous pourrons fournir :

100 arbustes à hautes tiges, en 50 espèces et variétés, **à notre choix**, parmi lesquels nous comprendrons des arbres verts, *si on le désire* . . . . . pour 115 »
100 arbustes, en 50 *espèces et variétés*, **à notre choix**, *touffes* . . . . . pour 60 »
100 arbustes, en 50 espèces et variétés, *moins rares*, **à notre choix** . . . . . pour 50 »

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT.

N. B. Voyez le Nota en tête de la section des Plantes vivaces, page 30.

NOTA. Les assortiments de jeunes Plants disponibles dans les pépinières sont extrêmement variables, et dépendent des récoltes qui, pour les graines d'arbres, sont toujours très-éventuelles et irrégulières. — Les prix sont, par conséquent, sujets à des variations notables. Ceux qui sont portés sur ce Catalogue sont établis sur des moyennes ordinaires et *ne pourront servir qu'à titre de renseignement.*

Nous livrons, autant que possible, les plants d'arbres verts de 2 ans et 3 ans *repiqués*, la reprise en étant plus assurée.

	AU CENT.		AU MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an.	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Acacia. *Voy.* Robinier.				
Acacia de Constantinople. Julibrissin	8 »	10 »		
Ailante glanduleux. Vernis du Japon	2 50	4 »	18 »	25 »
Amandier commun	5 »		45 »	
Arbre de Judée. *Voy.* Gainier.				
Aubépine. *Voy.* Epine.				
Aune commun	1 50	2 »	10 »	15 »
— *d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant plusieurs mille.*			3 50	
à feuille en cœur	4 »	6 »	35 »	50 »
Azalée pontique		10 »		
Baguenaudier commun	3 50	4 50	28 »	35 »
Bouleau commun. Bouillard.		2 »		15 »
— *d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant plusieurs mille*			3 »	
Broussonetia. Mûrier à papier.	3 »	4 »	25 »	30 »
Catalpa commun	4 »	4 50	30 »	40 »
Cèdre du Liban	5 »	6 »	40 »	50 »
argenté de l'Atlas	5 »	10 »	40 »	70 »
de Virginie. *Voy.* Genévrier				
Cerisier odorant *ou* Ste-Lucie	2 50	3 »	12 »	25 »
Merisier commun	3 »	4 »	20 »	30 »
Charme commun. Charmille	1 50	2 »	12 »	18 »
Châtaignier commun	2 »	3 »	15 »	25 »
Chêne commun *ou* rouvre	2 »	3 »	12 »	15 »
— pédonculé	2 »	3 »	12 »	18 »
liége	5 »	8 »	40 »	60 »
vert	4 »	6 »		
Coignassier commun		4 »		30 »
— d'Angers. *boutures*		5 »		40 »
Cyprès commun pyramidal	2 50	3 50	20 »	30 »
— horizontal	3 »	4 »	20 »	30 »
chauve *ou* distique	10 »	20 »	60 »	
Cytise faux-Ébénier	2 50	3 »	15 »	18 »
Épine blanche. Aubépine	1 50	2 »	8 »	15 »
Épine-vinette commune	2 »	3 »	12 »	18 »
à feuille pourpre	2 »	3 »	15 »	20 »
Érable à feuille de Frêne	3 »	5 »	20 »	25 »
champêtre	1 60	2 25	12 »	18 »
plane	2 »	3 »	15 »	25 »
Sycomore	2 »	2 50	15 »	20 »
Févier d'Amériq. (Triacanthos)	2 50	4 »	20 »	35 »
Frêne commun	1 75	2 50	12 »	18 »
à fleur	3 »	4 »	20 »	30 »
Fusain commun	2 50	4 »	18 »	30 »
Gainier. Arbre de Judée à fleur rouge	3 »	4 »	20 »	30 »
Genêt d'Espagne	2 50	3 50	20 »	30 »
Genévrier. Cèdre de Virginie	3 »	5 »	25 »	40 »
commun	3 »	8 »	25 »	
Hêtre commun. Fayard	2 »	2 50	12 »	18 »
Houx commun	4 »	6 »	25 »	50 »
If commun	3 »	4 »	25 »	40 »

	AU CENT.		AU MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an.	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Lierre d'Irlande *boutures*		20 »		190 »
Maclura épineux	4 »	5 »	35 »	40 »
Magnolia à grande fleur	10 »	15 »	80 »	100 »
Mahonia varié de semis	3 »	4 »	20 »	30 »
Marronnier d'Inde	2 25	3 50	18 »	25 »
rubicond à fleur rouge	10 »	15 »		
Mélèze d'Europe	2 »	3 50	15 »	25 »
Micocoulier de Provence	4 »	5 »	30 »	35 »
Millepertuis à grande fleur		10 »		
Mûrier blanc	4 »	5 »	35 »	45 »
Lhou *ou* interméd., *bout.*	12 »	20 »		
Moretti *ou* d'Italie	4 »	6 »	35 »	50 »
multicaule *boutures*	10 »	15 »		
à papier. *Voy.* Broussonetia				
Noisetier commun *ou* des bois	2 »	6 »	18 »	50 »
à fle pourpre, *marcottes*		25 »		
franc *id.*		10 »		
Noyer commun	5 »	6 »	40 »	45 »
noir d'Amérique	10 »	12 »	60 »	80 »
Orme champêtre	1 50	2 »	12 »	15 »
— à large feuille	1 75	2 50	12 »	18 »
d'Amérique	3 »	4 »	25 »	30 »
tortillard *ou* à moyeux, *boutures*		10 »		
Paliure épineux	4 »	6 »	30 »	45 »
Paulownia impérial	10 »	20 »		
Peuplier blanc de Hollande, *boutures*		4 »		
de la Caroline. *id.*		15 »		
d'Italie *ou* pyramidal *id.*		4 »		
Suisse *ou* de Virginie *id.*		4 »		30 »
Pin d'Alep *ou* de Jérusalem	3 »	5 »	25 »	35 »
du lord Weymouth	2 50	4 »	20 »	30 »
laricio de Corse	2 50	4 »	20 »	30 »
— de Calabre		7 »		35 »
— noir d'Autriche	3 »	4 »	20 »	25 »
maritime *ou* des Landes	2 »	3 »	18 »	25 »
pignon	6 »	15 »		
sylvestre *ou* d'Écosse	2 »	2 50	15 »	18 »
Plaqueminier d'Italie	5 »	8 »	45 »	
de Virginie		8 »		
Platane d'Orient et d'Occident, *boutures*		10 »		
Poirier franc, *premier choix.* (*vol. id.*)	5 »	5 »	40 »	
Pommier franc, *id.* (*vol. id.*)	4 »	5 »	30 »	35 »
paradis (*vol. id.*)	» »	» »		
gros doucin très-fort (*vol. id.*)	» »	» »		
Prunier Saint-Julien et Damas, *de semis*	6 »		45 »	
— — *drageons*		6 »		45 »
myrobolan	5 »		45 »	
Rhododendron pontique		12 »		
d'Amérique *ou* maximum		15 »		
Robinier faux-Acacia	2 »	2 50	15 »	18 »
Rosier cent-feuilles, *drageons*		15 »		
de Provins *id.*		15 »		
des 4 saisons, rouge *drag.*		15 »		

	AU CENT.		AU MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an.	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Rosier du Bengale . *boutures*		10 »		90 »
Sapin commun *ou* à feuille d'If,				
S. argenté.	2 »	2 50	15 »	20 »
Epicea.	1 50	2 50	10 »	15 »
Pinsapo		6 »		50 »
Sapinette blanche. . . .	3 »	5 »	15 »	40 »
— bleue	2 50	4 »	12 »	30 »
Saule Marceau (Marsault). . .	2 »	2 50	12 »	15 »
Sequoia sempervirens		40 »		
— *en petits pots*. . . .	70 »			
gigantea.	40 »	60 »		
— — *en petits pots* . .	50 »	60 »	350 »	500 »
Sophora du Japon.	5 »	8 »	30 »	45 »

	AU CENT.		AU MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an.	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Sorbier des oiseleurs.	4 »	6 »	30 »	
Tamarix de l'Inde. . *boutures*		10 »		
Thuia de la Chine *ou* d'Orient.	2 50	4 »	15 »	35 »
du Canada *ou* d'Occident	3 »	5 »	25 »	35 »
gigantea Lobbii.		25 »		
Tilleul de Hollande, *de semis*	3 50	5 »	30 »	40 »
Troëne commun	1 50	2 »	8 »	15 »
du Japon.	4 »	8 »	30 »	50 »
Tulipier de Virginie	8 »	12 »	60 »	100 »
Viorne. Laurier-tin	6 »	10 »	50 »	80 »
obier. Boule-de-neige, *bout*	8 »	10 »		
Wellingtonia. *Voy.* Sequoia.				

Voy., pour plus de détails, notre **Catalogue spécial des Arbres et Arbustes et Plants forestiers,** que nous enverrons *franco* (sur demande).

ROSIERS.

N. B. Voyez le Nota en tête de la section des Plantes vivaces, page 30.

PRIX.	la pièce.	le cent.
Tiges de 1 m à 1 m 30.	1 60	150 »
Demi-tiges de 0 m 50 à 0 m 90	1 40	135 »
Nains greffés bas et francs de pied . .	1 »	85 »
Nains et francs de pied à notre choix en 25 à 50 variétés.	» »	75 »

Excepté les variétés nouvelles des dernières années et les variétés délicates dont le prix est de 2 fr. 50 à 3 fr. pour les tiges, et de 2 fr. à 2 25 pour les nains et francs de pied.

Capucine, Persian yellow double jaune vif (*non remont.*)
cent-feuilles ordinaire, à 50 c. (*non remontant*); *le cent de drageons* 15 à 20 fr.
— mousseux ordinaire *ou* ancienne (*non remontant*)
mousseux remontant Impératrice Eugénie.
— — Eugénie Guinoiseau, 1 50 à 2 fr.
— — Madame Edouard Ory.
— — Madame Emile de Girardin.
— — Salet.
Pompon rose *ou* ordinaire (*non remontant*) à 50 c. *la pièce; le cent de drageons* 15 à 20 fr.
— de Bourgogne (*non remontant*).
Provins Georges Vibert *id.*
— Œillet flamand *id.*
— nain à bordures Pompon St-François.
— ordinaire, *le cent de drageons* 15 à 20 fr.
sempervirens Félicité Perpétue (*grim. non rem.*). 75 c. à 1 50
Banks à fleur blanche double *id.*
— à fleur jaune double *id.*
— de Fortune *id.*
multiflore de la Grifferaie *id.*
— Laure Davoust *id.*
à feuilles de Ronce Beauté des prairies *id.* 75 c. à 1 50
Ayrshire à fleur double *id.*
à bractées Maria Leonida *id.*
Thé *ou* Indica Adam.
— Bougère.
— Devoniensis.
— Eugénie Desgaches.
— Louise de Savoie.
— Madame Falcot.
— Madame Mélanie de Willermoz.
— Maréchal Niel, 2 50 à 3 50.
— Niphetos.
— Safrano.
— Silène.
— Sombreuil.
Thé *ou* Indica (*suite*).
— Souvenir d'un ami.
— Triomphe du Luxembourg.
Bengale Archiduc Charles.
— Cramoisi supérieur.
— ordinaire (30 fr. *le cent, à racines nues; le pied en pot*, 50 *à* 75 c.; *jeunes boutures* 10 *à* 15 fr. *le cent*).
Miss Lawrence ordinaire *ou* Bengale Pompon (40 fr. *le cent;* 50 c. *le pied*).
Noisette Aimée Vibert.
— Desprez.
— Chromatella.
— Lamarque *ou* Maréchal.
— Labiche.
— Ophirie.
— Solfatare.
— à rameaux courts Triomphe de Rennes.
Ile-Bourbon Adrienne de Cardoville, 1 50 à 2 fr.
— Appoline.
— Baron Gonella.
— Baronne de Noirmont.
— Dupetit-Thouars.
— Gloire de Dijon.
— Hermosa *ou* Bengale Hermosa.
— Impératrice Eugénie.
— Mistress Bosanquet.
— Paxton.
— Reine des Iles-Bourbon.
— Souchet.
— Souvenir de la Malmaison.
— Vicomte Fritz de Cussy.
hybride remontant Alexandrine Backmeteff.
— — Anna de Diesbach (magnifique).
— — Auguste Mie.
— — Baronne Hallez de Claparède.
— — Baronne Prévost.
— — Cardinal Patrizzi.
— — Caroline de Sansal.
— — Comtesse Cécile de Chabrillant.
— — Docteur Arnal.
— — Duchesse d'Orléans.
— — Duchesse de Cambacérès.
— — Duchesse de Sutherland.
— — Eugène Appert.
— — François Arago.
— — François Ier.
— — Géant des Batailles.

Rosier hybride remontant Général Jacqueminot.
— — Général Washington.
— — — Simpson.
— — Jacques Laffitte.
— — Jules Margottin.
— — L'Enfant du Mont-Carmel.
— — Le Lion des combats.
— — Lord Raglan.
— — Louise Odier.
— — Louise Peyrony.
— — Madame Domage.
— — Madame Elisa Vilmorin, 1 fr. 50 à 2 fr.
— — Madame Furtado.
— — Madame Désiré Giraud.
— — Madame Laffay.
— — Madame Rivers.
— — Madame Vidot.
— — Maurice Bernardin.
— — Mère de Saint-Louis.
— — Paeonia.
— — Pie IX.

Rosier hybride remontant Prince Camille de Rohan.
— — Prince impérial.
— — Prince Léon Kotschoubey.
— — Princesse Mathilde.
— — Reine des Violettes.
— — Rose de la Reine.
— — Sénateur Vaisse.
— — Sidonie.
— — Souvenir de la Reine d'Angleterre.
— — Souvenir de Leweson Gower.
— — Triomphe d'Alençon.
— — Triomphe de l'Exposition.
— — Victor Verdier.
— — Virginale.
Portland dit perpétuel Cœlina Dubos.
— Julie de Krudner.
— Rose du Roi. (*Les greffés bas valent de 40 à 60 fr. le cent.*)
des Quatre-Saisons rouge, *la touffe* 50 c.; *le cent*, 30 fr. *le mille*, 150 fr. (*le cent de drageons*, 15 à 20 fr.)

Consulter pour le détail de la Collection et pour la description des variétés, le **Catalogue spécial des Rosiers**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

Pour les **Variétés nouvelles**, *voy.* le **Supplément** à nos Catalogues pour 1868.

DAHLIAS.

N. B. Voyez le Nota en tête de la section des Plantes vivaces, page 30.

Nous fournirons des variétés **avec noms et par couleurs séparées** *dont on nous aura laissé le choix, en autant de Variétés que l'on voudra, aux prix de :*

Fr. 75 » le cent. — » 80 la pièce. } *en boutures enracinées,* **à partir de Mai jusqu'en Juillet.**

Fr. 90 » le cent. — 1 » la pièce. } *en petits tubercules, à l'état sec,* **à partir d'Octobre jusqu'en Mars.**

Les Variétés de **Collections avec noms, au choix de l'amateur**, seront facturés aux prix particuliers de notre Catalogue spécial, soit 1 fr. à 1 fr. 50 c. pour les variétés anciennes *à grandes fleurs* et les *liliputiennes* dites pompons ou à petites fleurs, et 5 à 8 fr. pour les *Nouveautés* livrables seulement en boutures enracinées en pots à la fin d'Avril ou en Mai.

L'époque à préférer **pour la plantation des Dahlias** *est du commencement de Mai à la fin de Juin.*

Les Dahlias sont sujets à varier beaucoup sans cause apparente ; c'est surtout le cas pour les variétés panachées, striées et pointées, qui souvent deviennent unicolores ; quelquefois on trouve des fleurs panachées, pointées ou striées et des fleurs unicolores sur le même pied et jusque sur le même rameau ; il arrive aussi, dans certains terrains et sous certains climats, que des variétés parfaitement doubles commencent à creuser et à devenir semi-doubles.

Pour le détail de la collection, ainsi que pour l'indication des hauteurs, couleurs et la description des variétés, *voy.* le **Catalogue spécial, que nous enverrons FRANCO (sur demande) par la poste.**

PLANTES DE HAUT ORNEMENT

POUR LES JARDINS ET LES SQUARES.

Ce Catalogue contient, avec une description succincte et l'indication de leur emploi, un choix des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et ligneuses de plein air et de serre, les plus recommandables pour l'ornementation des jardins pendant la belle saison, soit par leur port pittoresque, la couleur et la dimension de leur feuillage, soit par la beauté et l'abondance de leurs fleurs.

Ces plantes figurant déjà dans le présent Extrait, dans leurs chapitres respectifs, nous ne croyons pas devoir donner ici un extrait de ce Catalogue, qui sera envoyé *franco* sur demande.

Afin de faire mieux apprécier le mérite de ces plantes, nous avons intercalé dans le dit Catalogue des dessins de quelques-unes des espèces les plus ornementales, telles que : Aralia papyrifera, Caladium, Canna, Solanum, Wigandia, etc.

PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

N. B. Voyez le Nota en tête de la section des Plantes vivaces, page 30.

OBSERVATIONS. — Nous avons porté les prix extrêmes, pour la plupart des plantes de serre, à cause de la différence considérable qu'entraîne la force des sujets. — Néanmoins, les prix les plus bas s'appliquent toujours à des sujets d'un développement suffisant pour supporter le transport, et même, pour les espèces répandues, à des plantes d'une force moyenne.

Pour les plantes de cette section, comme pour celles de serre chaude, nous avons cru devoir donner la prééminence aux noms botaniques, qui sont beaucoup plus connus que les noms français.

1° PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

	la pièce.
Abelia floribunda	1 50 à 2 »
Abutilon Duc de Malakoff	1 25 à 2 »
plusieurs autres espèces et variétés	1 25 à 4 »
Acacia asparagoides	1 50 à 2 »
coccinea	2 » à 4 »
cordifolia	1 50 à 2 »
cultriformis	1 50 à 3 »
dealbata	2 » à 4 »
dolabriformis	1 50 à 3 »
Douglasii	1 25 à 2 »
grandis	1 50 à 2 »
ixiophylla	1 50 à 2 »
linifolia	1 50 à 2 »
longifolia	1 50 à 2 »
lophanta	1 50 à 2 »
mollissima	2 » à 3 »
ovata (rotundifolia)	1 25 à 2 »
pulchella floribunda (retinoides)	2 » à 3 »
— racemiflora	2 » à 3 »
subcærulea	2 » à 3 »
verticillata	1 50 à 2 »
vestita (de Sainte-Hélène)	2 50 à 4 »
Acanthus latifolius *vel* Lusitanicus	1 25 à 15 »
Agathea cœlestis foliis variegatis	1 25
Agapanthe ombellifère et var.	1 » à 2 50
Agave Americana	1 25 à 8 »
— variegata	2 » à 10 »
Ageratum cœlestinum variegatum	» 50 à » 75
Aloès, plusieurs espèces et variétés	1 25 à 3 »
Amaryllis purpurea. Vallota purpurea	2 »
plusieurs autres espèces et variétés	1 50 à 25 »
Anthemis frutescents. *Voy.* Chrysanthème frutescent.	
Aralia crassifolia	4 » à 10 »
papyrifera	2 » à 10 »
quinquefolia	5 » à 8 »
Sieboldii	4 » à 8 »
trifoliata	4 » à 10 »
Araucaria excelsa	.30 » à 100 »
Cunninghami	.20 » à 50 »
Bidwilli	.20 » à 100 »
Cookii	.20 » à 100 »
Brasiliensis	5 » à 10 »
Aspidistra elatior et vittata	3 » à 10 »
Azalea Indica (Azalée de l'Inde), variétés nombreuses par noms et couleurs, suivant la nouveauté et la force, de 2 fr. à 5 fr. et au-dessus.	
Beaufortia decussata	1 50 à 2 »
purpurea	1 50 à 2 »
Berberidopsis corallina	2 » à 4 »
Bignonia (Tecoma) jasminoides et variétés	1 25 à 2 »
speciosa *vel* picta	1 50 à 2 »
venusta	2 » à 3 »

	la pièce.
Bocconia frutescens	2 50 à 6 »
Bonapartea juncea. Agave Boscii	2 50 à 20 »
Boronia Drummondii et plusieurs autres	1 50 à 5 »
Borosma purpurea	2 » à 3 »
Bouvardia angustifolia	1 25 à 2 »
Leiantha et variétés	1 25 à 2 »
longiflora et plusieurs autres	1 50 à 2 »
Brachysema acuminata	2 » à 3 »
longifolia	1 50 à 2 »
Brugmansia. *Voy.* Datura.	
Bruyère. *Voy.* Erica et Phylica.	
Burchellia Capensis et var. major	1 50 à 2 »
Calcéolaires frutescentes *ou* ligneuses, plusieurs variétés	» 75 à 1 50
— Triomphe de Versailles	» 60 à 1 50
Calla Æthiopica (Richardia)	» 75 à 1 »
Callicoma serratifolia	2 » à 3 »
Callistachys Drummondii	1 25 à 2 »
Callistemon lanceolatum (Metrosideros lophanta)	1 50 à 2 »
et plusieurs autres espèces et variét.	1 50 à 4 »
Camellia du Japon, nombreuses variétés de choix par noms et couleurs, suivant la force et la nouveauté, de 2 fr. à 8 fr. et au-dessus.	
Nous pourrons fournir de très-beaux Camellias de 18 mois à 2 ans de greffe . . . . . *à notre choix.*	le cent. pièce. 150 » 1 75
De 2 à 3 ans de greffe. *id.*	250 » 3 »
De 3 à 4 ans de greffe. *id.*	350 » 4 »
Nous pourrons fournir encore les Camellias nouveaux ainsi que des sujets très-forts dont il n'est pas possible de fixer les prix ici.	
Camellia Japonica simple (*pour greffer*)	50 » » 60
	la pièce.
Cantua bicolor et dependens	1 25 à 2 »
Cassia lævigata et corymbosa	1 50 à 2 »
floribunda (grandiflora)	» 75 à 2 »
Ceanothus dentatus et Lobbianus	1 50 à 2 »
floribundus et elegans	2 » à 3 »
Centaurea candidissima	1 50 à 2 »
Cestrum aurantiacum	1 25 à 2 »
Cheiranthera linearis	2 50 à 4 »
Chironia decussata	1 50 à 2 »
frutescens et linoides	1 25 à 2 »
Chorizema cordatum et varium novum	1 25 à 2 »
ericoides et Lawrenceanum	1 25 à 2 »
Chorizema flavum	2 » à 4 »
Henchmannii	3 » à 4 »
superbum et nanum	1 50 à 2 »
macrophylla et var. splendens	1 50 à 2 »
Chrysanthemum (Anthemis) frutescens grandiflorum (ordre) *le cent* 40 fr.	» » » 50

	la pièce.
Chrysanthème frutescent Comtesse de Chambord	» » » 60
— fœniculaceum	» » » 75
Cineraria (Cinéraire), belles variétés hybrides en mélange	» 75 à 1 50
Cistus crispus et quelques autres	1 25 à 2 »
Citrus aurantium (Oranger), plusieurs espèces et variétés.	
Sujets de 2 ans de greffe	2 » à 2 50
Sujets de 3 ans de greffe	3 » à 4 »
Clematis azurea grandiflora	» » 1 50
— var. Helena et Sophia	» » 1 50
— — lanuginosa et monstruosa	» » 1 50
indivisa lobata	1 50 à 2 »
Clerodendrum Bungei *vel* fœtidum	1 25 à 2 »
fragrans (Volkameria Japonica)	2 » à 3 »
Clethra arborea	2 50 à 4 »
Clianthus magnificus et puniceus	1 50 à 2 »
Coleonema pulchra	1 50 à 2 »
Conoclinium janthinum	1 50 à 2 »
Cordyline Australis (indivisa)	10 » à 40 »
indivisa vera	10 » à 15 »
Coronilla glauca	» 75 à 1 »
Correa bicolor speciosa	1 50 à 2 »
cardinalis et magnifica	2 » à 3 »
picta superba	2 » à 3 »
rosea et curiosa	1 50 à 2 »
Crassula coccinea et marginata	1 25 à 2 »
cordata (lucida *vel* spatulata)	1 25 à 2 »
lactea	1 25 à 2 »
Crotalaria elegans et purpurea	2 » à 3 »
Crowea elliptica et erecta	2 » à 3 »
saligna et latifolia	2 » à 3 »
Cunonia Capensis	5 » à 6 »
Cuphæa eminens	1 » à 2 »
platycentra	» 50 à » 75
Cyclamen Persicum, belles variétés de semis en mélange	1 20 à 3 »
Cytisus racemosus (Genista racemosa)	1 25 à 2 »
Daphne delphinii (Dauphin)	1 50 à 5 »
Indica (D. odora) et var. rubra	2 » à 5 »
Datura arborea Knightii	1 25 à 3 »
bicolor sanguinea	1 25 à 2 »
suaveolens	1 50 à 3 »
Daubentonia magnifica	5 » à 10 »
Daviesia pungens	1 50 à 2 »
Dillwynia cinnabarina et floribunda	2 » à 3 »
Drummondii et rudis sanguinea	2 » à 3 »
Dioclea glycinoides	1 25 à 2 »
Diosma ambigua	1 25 à 2 »
Echlonii et capitata	1 50 à 2 »
fragrans rubra et umbellata	2 » à 3 »
Diplacus grandiflorus et plusieurs autres	1 25 à 2 »
Dracæna Australis	4 » à 10 »
Voy. aussi à la Serre chaude et Cordyline.	
Echeveria coccinea et rosea	1 25 à 2 »
linguæfolia	1 25 à 2 »
Epacris, plusieurs espèces et var. par noms	1 50 à 3 »
Erica (Bruyères), nombreuses espèces et variétés de choix	1 50 à 4 »
Eriostemum buxifolium	3 » à 6 »
densifolium et latifolium	2 50 à 3 »
intermedium	2 50 à 3 »
linearis	3 » à 4 »
neriifolium et scabrum	2 50 à 3 »
Erythrina Bellangerii	1 50 à 3 »
conspicua et profusa	2 » à 3 »
crista galli	1 » à 2 »
floribunda et ruberrima	1 50 à 3 »
Cottyana et Marie Bellanger	1 50 à 2 »
Escallonia floribunda	1 25 à 2 »
macrantha	1 50 à 2 »
Eucalyptus globulus	2 » à 8 »
Eugenia Ugni	1 50 à 2 »
Eurybia rosmarinifolia et leptophylla	1 25 à 2 »

	la pièce.
Eutaxia floribunda et myrtifolia	1 50 à 2 »
Fougères de serre froide et tempérée, plusieurs espèces. *Voy.* plus loin la Liste spéciale.	
Fuchsia, nombreuses variétés à fleurs simples et doubles, selon la force et la nouveauté	» 75 à 3 »
Gastrolobium spinosum	1 50 à 2 »
cuneatum	2 » à 3 »
Gazania splendens	» 75 à 1 »
Geranium. *Voy.* Pelargonium.	
Gnaphalium lanatum	» 75 à 1 25
Gnidia pinifolia	2 » à 3 »
Grevillea robusta et punicea superba	2 » à 3 »
Alpestris et flexuosa	3 » à 4 »
Hillii	10 » à 15 »
Habrothamnus elegans et Hugelii	1 25 à 2 »
Hæmanthus puniceus	3 » à 4 »
Heliotropium, plusieurs variétés, suivant la nouveauté	» 50 à 3 »
Helichrysum spectabilis	1 50 à 2 »
Hoya (Asclépias) carnosa	1 50 à 2 »
Iochroma Warscewiczii et coccinea	1 25 à 2 »
Isolepis gracilis	» 75 à 1 »
Jasmin (Jasminum Azoricum)	1 50 à 2 »
grandiflorum (d'Espagne)	1 50 à 2 »
Poiteau	1 50 à 3 »
triumphans	1 50 à 2 »
Kennedya Audaumariensis et ovata	1 25 à 2 »
bimaculata (Hardembergia)	1 25 à 2 »
coccinea	2 » à 3 »
longipedunculata et eximia	1 50 à 2 »
Marryatti	1 50 à 2 »
rubicunda superba	1 50 à 2 »
Lachenalia pendula et tricolor	» 75 à 1 »
Lantana, plusieurs variétés, suivant la nouveauté	1 75 à 3 »
Lapageria rosea	6 » à 8 »
Laurier rose. *Voy.* Nerium.	
Leonitis (Phlomis) leonurus	1 50 à 2 »
Leptodactylon Californicum	1 25 à 2 »
Leschenaultia formosa	1 25 à 2 »
Lippia (Aloysia) citriodora	1 » à 5 »
Lobelia Erinus, plusieurs variétés	» 50 à » 75
Lucullia gratissima	6 » à 10 »
Mac Leyania cordata et longifolia	4 » à 5 »
Mahonia macrophylla	1 25 à 2 »
Nepalensis	3 » à 4 »
Mandevillea suaveolens	1 25 à 2 »
Melaleuca coronata et pulchella	1 25 à 2 »
Melianthus major	3 » à 5 »
Mesembryanthemum (Ficoïde), plusieurs espèces et variétés de choix	1 » à 3 »
Metrosideros lophanta et plusieurs autres	1 50 à 2 »
Mitraria coccinea	1 50 à 2 »
Myoporum parvifolium	1 50 à 3 »
Myrtus communis Romana flore pleno	1 50 à 3 »
Nerium Oleander (Laurier rose) à fleur double	1 50 à 3 »
Nierembergia gracilis	1 » à 1 50
Oranger. *Voy.* Citrus.	
Oxalis du Cap, plusieurs espèces et var.	» 40 à » 50
Oxylobium capitatum et retusum	1 50 à 2 »
Palmiers de serre froide et de serre tempérée. *Voy.* la Liste spéc., page 45.	
Panicum plicatum	» 75 à 1 50
Passiflora Belotii et cœlestina	1 50 à 2 »
edulis et Maryatti	1 50 à 2 »
Impératrice Eugénie	1 50 à 2 »
Pelargonium, dans les sections **à grandes fleurs**, **à cinq macules** et **Odier**, nombreuses variétés par noms, suiv. la force et la nouveauté	1 25 à 12 »
Pelargonium, section dite *Fantaisie*, collection de variétés par noms; suivant la force et la nouveauté	2 » à 6 »

	la pièce.
Pelargonium, section *dite* des Geranium zonale (Nosegay), et inquinans, nombreuses variétés à fleurs simples et à fleurs doubles, par noms et couleurs, suivant la force et la nouveauté	» 75 à 5 »
Pelargonium (Geranium), section à feuilles panachées, plusieurs variétés par noms, suiv. la force et la nouveauté	1 50 à 4 »
Pelargonium (Geranium) à fleur de Lierre	» 75 à 1 25
Comptonium roseum	1 50 à 2 »
odoratissimum grandiflorum	1 50 à 2 »
tricolor major	2 »
Petunia, plusieurs belles variétés hybrides à fl. simples et à fl. doubles	» 50 à 2 »
Phaseolus caracalla	1 25 à 2 »
Phylica ericoides (Bruyère du Cap)	» 75 à 2 »
Phormium tenax	3 » à 6 »
Phytolacca dioica	1 50 à 12 »
Pimelea decussata	1 25 à 2 »
intermedia et linifolia	1 50 à 2 »
affinis et elegans	2 » à 3 »
Pittosporum Sinense	1 50 à 2 »
Plumbago Capensis cærulea	1 » à 2 »
Podolobium trilobatum	1 50 à 2 »
Poinciana Gilliesii	1 50 à 3 »
Polygala bracteolata et Dalmaisiana	1 50 à 2 »
cordata et grandiflora	1 50 à 2 »
Primula Sinensis et les var. à fl. simples	» 50 à 1 25
Sinensis flore pleno	5 » à 8 »
Pultenæa Brownii et Paxtonii	1 50 à 2 »
stricta et subumbellata	1 25 à 2 »
Punica (Grenadier) Legrellei	1 50 à 2 »
Rafnia retusa (Templetonia)	1 25 à 2 »
Rhododendrum arboreum, plusieurs variétés de choix	3 » à 4 »
Rhododendrum. Espèces d'Assam et du Bootan, plusieurs espèces	3 » à 6 »
Rhododendrum. Espèces du Sikkim. Himalaya, plusieurs espèces	2 50 à 8 »

	la pièce.
Rhynchospermum jasminoides	1 50 à 2 »
Rochea falcata	1 » à 2 »
perfoliata (odorata)	2 » à 3 »
Rubus rosæfolius	1 25 à 2 »
Salvia (Sauge) splendens (colorans)	» 75 à 1 »
— compacta	1 » à 1 25
lantanæfolia	1 » à 2 »
patens	» » 1 50
Solanum capsicastrum et jasminoides	1 » à 2 »
Sollya Drummondii et linearis	1 50 à 2 »
longiflora et salicifolia	1 50 à 2 »
Sonchus laciniatus	1 50 à 5 »
Sparmannia Africana nana	1 25 à 2 »
Stapelia, plusieurs espèces et variétés	1 25 à 6 »
Statice puberula	1 50 à 2 »
Dickensonii	1 50 à 2 »
Swainsonia coronillæfolia et var. alba	1 25 à 2 »
Ferrandi	1 50 à 2 »
Grayana et Osbornii	1 25 à 2 »
Rollissoni	1 50 à 2 »
Tacsonia mollissima	1 25 à 2 »
Thea Sinensis *vel* Bohea	2 » à 3 »
viridis	2 » à 3 »
Thibaudia pulcherrima	4 » à 6 »
Tradescantia repens	1 25 à 2 »
Tremandra verticillata et Hugelii	1 50 à 2 »
Tropæolum pentaphyllum	1 50 à 2 »
tricolor grandiflorum	1 50 à 2 50
Vaccinium erythrinum	3 » à 4 »
Rollissonii	3 » à 4 »
Verbena (Verveine). Collection de plusieurs belles variétés hybrides, italiennes, et Mahoneti, selon la nouveauté	» 50 à 1 50
Veronica (Véronique) Andersonii et plusieurs autres belles variétés	1 » à 4 »
Volkameria. *Voy.* Clérodendron.	
Westringia grandiflora	1 25 à 2 »
Yucca aloefolia	3 » à 10 »
— fol. varieg	6 » à 10 »
Zieria macrophylla et trifoliata	1 50 à 3 »

Pour plus de renseignements et le détail des collections, *voy.* le **Catalogue spécial de Plantes d'oranger ie et de serre,** que nous enverrons *franco* (sur demande).

2° PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	la pièce.
Achimenes, variétés nombreuses de choix, suivant la nouveauté	1 » à 3 »
Achyranthes Verschaffeltii (Iresine Herbstii)	1 » à 1 50
Æchmea fulgens et miniata	3 » à 4 »
— discolor	3 » à 4 »
spectabilis	8 » à 12 »
Æschynanthus cordifolius et fulgens	1 50 à 2 »
Lobbianus et pulcher	1 50 à 2 »
tricolor	1 50 à 2 »
Allamanda neriifolia	1 50 à 2 »
Alocasia Lowii	15 » à 30 »
metallica	8 » à 12 »
Veitchii	25 » à 30 »
zebrina	15 » à 50 »
Alternanthera paronychioides	» 75 à 1 50
amœna et spathulata	1 25 à 3 »
Ananas. *Voy.* Bromelia.	
Angelonia grandiflora	1 25 à 2 »
Anthurium Augustinianum	10 » à 12 »
reflexum et leuconeurum	4 » à 6 »
Schertzerianum et regale	30 » à 40 »
magnificum	10 » à 20 »
Aphelandra Libonii	2 » à 6 »
fulgens	1 25 à 2 »
Leopoldii et variegata	2 » à 3 »
cristata	1 50 à 4 »

	la pièce.
Aphelandra Porteana	2 » à 4 »
aurantiaca	5 » à 6 »
Aralia Sieboldii	5 » à 10 »
papyrifera	3 50 à 10 »
Ardisia crenulata	2 » à 4 »
Artocarpus imperialis	5 » à 20 »
Aspidistra elatior vittata	3 » à 10 »
Astrapæa Wallichii	6 » à 8 »
Begonia diversifolia	» 75 à 1 50
fuchsioides et lucida	1 » à 1 50
Prestoniensis	1 » à 1 50
rex	1 25 à 2 »
— leopardina	1 50 à 2 »
— Imperator	1 50 à 2 »
ricinifolia	1 50 à 2 »
smaragdina et dedalea	2 » à 3 »
tomentosa et longipila	2 » à 3 »
et beaucoup d'autres espèces et variétés à beau feuillage	1 » à 5 »
Beloperone pulchella	2 » à 3 »
Besleria bicolor	1 50 à 2 »
Bignonia argyræa et var. violescens	3 » à 4 »
Bilbergia miniata rosea	6 » à 8 »
Moreliana et rhodocyanea	5 » à 6 »
thyrsoidea	4 » à 6 »
vittata	6 » à 8 »

	la pièce.
Bonapartea juncea	3 » à 10 »
Bougainvillea Anaisa	2 » à 3 »
spectabilis et splendens	1 50 à 3 »
Bromelia Ananas de la Martiniq. *ou* comm. Choix des meilleures variétés d'Ananas, de 3 fr. à 30 fr. et au-dessus, suivant l'âge et la rareté des sujets.	2 » à 6 »
Caladium, environ 30 espèces et variétés à très-beau feuillage, suivant la force et la nouveauté	2 » à 30 »
Caraguata lingulata	5 » à 6 »
Centradenia floribunda	1 25 à 2 »
grandifolia	1 50 à 2 »
Ceropegia Gardnerii	2 » à 3 »
Cissus discolor	2 » à 3 »
porphyrophyllus	2 50 à 3 »
Clerodendrum Devoniensis	2 » à 3 »
splendens de Knight	2 » à 4 »
Clivia nobilis	2 50 à 10 »
Coccoloba pubescens	25 » à 30 »
Coffea (Caféier) Arabica	2 » à 3 »
Coleus Verschaffeltii	1 » à 1 50
Colocasia macrorrhiza variegata	6 » à 10 »
Combretum purpureum	5 » à 20 »
Conoclinium jantinum	1 50 à 2 »
Crinum amabile	10 » à 40 »
Croton discolor	2 » à 3 »
pictum	2 50 à 4 »
Curcuma Roscœana	10 » à 15 »
Curculigo recurvata	1 25 à 2 50
Cyanophyllum magnificum	5 » à 10 »
speciosum	5 » à 10 »
Cyperus alternifolius	2 » à 3 »
papyrus	3 » à 6 »
Cyrtanthera magnifica (Justicia carnea)	1 » à 1 50
Cyrtoceras reflexum (multiflorum)	2 » à 3 »
Dichorisandra picta	2 » à 3 »
Dieffenbachia picta	3 » à 5 »
Dioscorea marmorea	1 50 à 2 »
Dipladenia atropurpurea et crassinoda	2 » à 3 »
magnifica	3 » à 4 »
urophylla	2 » à 3 »
Dracœna Brasiliensis et draco	4 » à 20 »
cannæfolia	5 » à 30 »
Cooperii et limbata	10 » à 15 »
ferrea	4 » à 10 »
rubra (Cordyline)	2 » à 10 »
terminalis stricta	10 » à 15 »
variegata	4 » à 12 »
umbraculifera	10 » à 50 »
Echites argyrea	2 » à 4 »
nutans et bicolor	2 » à 3 »
splendens	6 » à 8 »
Eranthemum rubrovenium	2 » à 4 »
semperflorens	2 » à 3 »
Eriocnema marmorea	3 » à 4 »
Eucharis Amazonica	3 » à 4 »
Euphorbia jacquiniæflora	1 25 à 2 »
pulcherrima (Poinsettia)	2 » à 6 »
splendens	1 25 à 4 »
Ferdinanda eminens	1 25 à 2 »
Ficus Chauvierii	10 » à 20 »
elastica (caoutchouc) et Grellei	4 » à 10 »
Leopoldii	10 » à 15 »
Porteana	6 » à 10 »
repens	1 50 à 2 »
rubiginosa	2 » à 3 »
Franciscea (Brunsfelsia) confertiflora	3 » à 4 »
eximia	3 » à 4 »
latifolia et augusta	2 » à 3 »
hydrangæformis (macrophylla)	3 » à 4 »
Gardenia citriodora	2 50 à 4 »
florida fl. pleno (Jasmin du Cap)	1 50 à 2 »
radicans	1 50 à 3 »
Stanleyana	4 » à 6 »

	la pièce.
Geissomeria speciosa	1 50 à 2 »
Gesneria (Nægelia), plusieurs belles espèces et variétés par noms, suivant la force et la nouveauté	1 25 à 6 »
Globba nutans. Alpinia nutans	3 » à 4 »
Gloxinia. Choix des meilleures variétés à fleur penchée et à fleur droite, suivant la force et la nouveauté	1 » à 5 »
Comphia Theophrasta	8 » à 12 »
Graptophyllum hortense picta	3 » à 5 »
versicolor	3 » à 4 »
Guzmannia tricolor	3 » à 6 »
Hebeclinium atrorubens	1 50 à 2 »
macrophyllum (giganteum)	2 » à 3 »
Hedychium Gardnerianum	1 50 à 3 »
Heliconia Bihaï et farinosa	3 » à 4 »
discolor	2 » à 3 »
metallica et sanguinolenta	4 » à 6 »
Heterocentrum album et roseum	1 25 à 2 »
Hexacentris Mysorensis	1 50 à 3 »
Hibiscus liliiflorus et puniceus	1 50 à 2 »
Rosa Sinensis	1 50 à 2 »
— — flore pleno, 3 variétés	1 50 à 2 »
— — splendens	1 50 à 2 »
tricolor *vel* Cooperii	2 » à 3 »
Himantophyllum cyrtanthiflorum (Clivia)	6 » à 12 »
miniatum	6 » à 20 »
Hoya bella vera	1 50 à 3 »
campanulata	2 » à 3 »
imperialis	4 » à 8 »
fraterna	2 50 à 3 »
Inga pulcherrima	1 50 à 3 »
Ipomea Learii	1 25 à 2 »
insignis	1 25 à 2 »
Ixora coccinea	2 » à 4 »
Jasminum (Jasmin) Grand-Duc de Toscane	1 50 à 2 »
Sambac fl. pleno (Mogorium)	1 25 à 2 »
Justicia (Carmantine) coccinea nova	1 » à 2 »
flavicoma	1 » à 2 »
Voy. aussi Cyrtanthera.	
Libonia floribunda	1 25 à 2 »
Lycopodium. *Voy.* Selaginella aux Fougères.	
Mandirola lanata	1 25 à 2 »
Maranta (Galanga) vittata et eximia	5 » à 6 »
variegata et sanguinea	3 » à 6 »
metallica et fasciata	5 » à 6 »
Warscewiczii et truncata	5 » à 8 »
zebrina	4 » à 5 »
Medinilla magnifica	4 » à 6 »
Melastoma macrophylla	1 50 à 2 »
Methonica superba (Superbe du Malabar)	2 » à 4 »
Meyenia erecta	1 50 à 2 »
Vogeli	2 » à 3 »
Musa (Bananier) Cavendishii *vel* Sinensis	5 » à 10 »
coccinea et discolor	5 » à 6 »
zebrina	10 » à 12 »
Nepenthes distillatoria	20 » à 25 »
Nidularium fulgens	10 » à 12 »
splendens	8 » à 12 »
Oxyanthus longiflorus	2 » à 3 »
Pancratium Caribæum et speciosum	3 » à 6 »
Pandanophyllum humile	10 » à 12 »
Passiflora alata et Gontierii	1 50 à 2 »
amabilis	2 » à 3 »
Clowesiana	1 25 à 2 »
Decaisniana et kermesina	1 50 à 2 »
Impératrice Eugénie	1 50 à 2 »
Maryalti et tinifolia	1 50 à 2 »
princeps elegans	1 50 à 2 »
Pavetta Borbonica	10 » à 12 »
Indica	2 » à 3 »
Pentas rosea kermesina	1 50 à 2 »
Voy. Sipanea.	
Philodendrum pertusum	10 » à 20 »

	la pièce.
Phrynium sanguineum	3 » à 6 »
Pincenectitia tuberculata et glauca	.10 » à 40 »
Pitcairnia punicea et staminea	1 50 à 2 »
Plumbago rosea	1 50 à 2 »
Pogostemon Patchouli	1 50 à 2 »
Pourrettia (Puya) Mexicana et pungens.	5 » à 6 »
Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima.	2 » à 6 »
Quisqualis indica.	2 50 à 3 »
Ravenala Madagascariensis.	.10 » à 12 »
Rhopala Australis.	.10 » à 12 »
Corcovadensis	.12 » à 30 »
heterophylla.	.10 » à 15 »
crenata.	.15 » à 20 »
magnifica.	.10 » à 30 »
Rogiera cordata	1 50 à 3 »
macrophylla.	2 » à 3 »
Rondeletia speciosa et var. major	2 » à 3 »
Russelia juncea	1 50 à 2 »
Saccharum officinarum (Canne à sucre).	4 » à 6 »
Sipanea carnea. Pentas carnea.	1 25 à 2 »
Smilax Zeylanica.	3 » à 4 »
Solandra grandiflora et hirsuta.	2 » à 3 »
Solanum Amazonicum et marginatum.	1 » à 1 50
robustum.	1 50 à 5 »
crinitum	4 » à 15 »
macranthum	3 » à 5 »
Warscewiczioides.	4 » à 6 »
Sphœrosteamma marmoratum.	5 » à 6 »

	la pièce.
Stachytarpheta mutabilis	1 25 à 2 »
Stephanotis floribunda	2 » à 4 »
Strelitzia augusta.	.30 » à 80 »
ovata.	.15 » à 30 »
reginæ.	.10 » à 25 »
Stromanthe sanguinea et spectabilis.	4 » à 6 »
Tabernæmontana citrifolia.	3 » à 4 »
coronaria.	2 » à 3 »
Theophrasta Jussieui.	.15 » à 20 »
Ocanensis.	8 » à 10 »
imperialis.	.20 » à 30 »
Tacsonia Van Volxemii	1 50 à 2 »
Teleianthera versicolor	2 » à 3 »
Thyrsacanthus barlerioides	1 25 à 2 »
rutilans	1 25 à 2 »
Thunbergia laurifolia.	2 » à 3 »
Tidœa, nombreuses variétés de choix, suivant la force et la nouveauté.	1 » à 3 »
Torenia Asiatica.	1 25 à 2 »
Tradescantia discolor.	1 25 à 2 »
Warscewiczii	2 » à 3 »
zebrina.	1 » à 1 50
Uroskinnera spectabilis	2 » à 3 »
Vriesia psittacina et splendens (Tillandsia).	5 » à 8 »
Wigandia caracasana (macrophylla).	1 » à 3 »
Xylophylla latifolia.	3 » à 4 »
longifolia.	2 » à 3 »

Pour plus de renseignements et le détail des collections, *voy.* notre **Catalogue spécial de Plantes d'orangerie et de serre,** que nous enverrons *franco* (sur demande).

Pour les **nouveautés,** consultez le **Supplément à nos Catalogues** pour 1868.

3° CACTÉES.

	La pièce.
Cereus, collection nombreuse d'espèces et de variétés de choix; suivant la force et la rareté.	1 25 à 10 » et au-dessus.
Echinocactus, nombreuses espèces et variétés de choix; suivant la force et la rareté.	1 25 à 40 » et au-dessus.
Echinopsis, nombreuses espèces et variétés de choix; suivant la force et la rareté	1 » à 20 » et au-dessus.
Epiphyllum Russelianum, truncatum et Ruckerianum, plusieurs belles variétés de choix.	1 50 à 3 » et au-dessus.

	La pièce.
Lepismium, deux ou trois espèces.	1 25 à 2 »
Mammillaria. Collection nombreuse d'espèces et variétés de choix; suivant la force et la rareté	1 25 à 12 » et au-dessus.
Melocactus, trois ou quatre espèces.	5 » à 40 »
Opuntia, plusieurs espèces et variétés de choix; suivant la force et la rareté.	1 25 à 5 » et au-dessus.
Pereiskia divers.	1 25 à 4 »
Phyllocactus divers, de choix.	1 25 à 2 »
Pilocereus divers, de choix; suivant la force et la rareté	1 25 à 30 » et au-dessus.
Rhipsalis divers.	1 25 à 2 »
Etc., etc.	

Pour plus de renseignements et le détail des collections, *voy.* l'article CACTÉES de notre **Catalogue spécial de Plantes d'orangerie et de serre,** que nous enverrons *franco* (sur demande).

4° PLANTES GRASSES DIVERSES.

	La pièce.
Agave, nombreuses esp. et var. de choix.	1 » à 30 »
Aloe (Aloès), collect. d'espèces de choix, suivant la force et la rareté.	1 25 à 15 »
Apiera pentagona.	1 25 à 2 »
Ceropegia stapelioïdes.	1 25 à 2 »
Cotyledon, plusieurs espèces.	1 25 à 2 »
Crassula, plusieurs espèces et variétés.	1 25 à 2 »
Echeveria, plusieurs espèces et variétés.	1 25 à 3 »
Euphorbia, plusieurs esp. et variétés.	1 25 à 15 »
Ficoïdes. *Voy.* Mesembrianthemum.	
Gasteria, plusieurs espèces	1 25 à 15 »
Haworthia, plusieurs espèces.	1 25 à 3 »

	La pièce.
Hoya, plusieurs espèces.	1 50 à 12 »
Kleinia, plusieurs espèces	1 25 à 2 »
Mesembrianthemum (Ficoïdes), plusieurs espèces et variétés.	1 » à 3 »
Pachyphytum, deux espèces.	1 25 à 2 »
Rochea, plusieurs espèces.	1 » à 3 »
Sedum, plusieurs espèces et variétés	1 25 à 2 »
Sempervivum, plusieurs espèces	1 25 à 2 50
Stapelia, plusieurs espèces.	1 25 à 2 »
Yucca, plusieurs espèces et variétés	2 50 à 3 »
Etc., etc.	

5° ORCHIDÉES.

Choix des meilleures espèces et variétés dans les genres suivants :

Acineta.
Ærides.
Angræcum.
Anguloa.
Ansellia.
Arpophyllum.
Aspasia.
Brassavola.
Brassia.
Burlingtonia.
Calanthe.
Cattleya.
Cœlogine.
Cymbidium.
Cypripedium.
Dendrobium.
Epidendrum.
Gongora.
Lælia.
Limodorum.
Lycaste.
Maxillaria.
Miltonia.
Odontoglossum.
Oncidium.
Peristeria.
Phajus.
Phalænopsis.
Renanthera.
Saccolabium.
Schomburgkia.
Sobralia.
Stanhopea.
Trichopilia.
Vanda.
Vanilla.
Zygopetalum.
Etc., etc.

Pour le détail de la collection, et celui des prix, qui est excessivement variable, suivant la force et la rareté des sujets, *voy.* l'article ORCHIDÉES de notre **Catalogue spécial de Plantes d'orangerie et de serre**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

6° PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES, etc.

Choix des meilleures espèces de serre froide, serre tempérée et serre chaude, dans les genres suivants :

Acrocomia.
Areca.
Arenga.
Astrocaryum.
Attalea.
Calamus.
Carludovica.
Caryota.
Ceratozamia.
Ceroxylon.
Chamœdorea.
Chamœrops.
Cocos.
Corypha.
Cycas.
Dæmonorops.
Dion.
Diplothemium.
Elaeis.
Euterpe.
Freycinetia.
Geonoma.
Jubæa.
Latania.
Livistona.
Martinezia.
Oreodoxa.
Pandanus.
Phœnix.
Phytelephas.
Rhapis.
Sabal.
Sagus
Saribus.
Seafforthia.
Thrinax.
Trithrinax.
Zamia.
Etc., etc.

Pour le détail de la collection et les prix, très-variables suivant la force et la rareté des sujets, *voy.* le chapitre PALMIERS, de notre **Catalogue spécial de Plantes d'orangerie et de serre,** que nous enverrons *franco* (sur demande).

7° FOUGÈRES et LYCOPODES ou SÉLAGINELLES.

Choix des meilleures espèces et variétés de serre froide, serre tempérée et serre chaude, dans les genres suivants :

Acrostichum.
Adianthum.
Aleuritopteris.
Allosorus.
Alsophila.
Aneimia.
Aspidium.
Asplenium.
Balantium.
Blechnum.
Cœnopteris.
Ceratodactylis.
Cheilanthes.
Cibotium.
Cyathea.
Cyrtomium.
Davallia.
Dicksonia.
Dictyoglossum.
Diplazium.
Doodia.
Doryopteris.
Gymnogramma.
Hemitelia.
Hypolepis.
Lastrea.
Leptopteris.
Leucostegia.
Lomaria.
Lonchitis.
Lycopodium.
Microlepis.
Mohria.
Nephrodium.
Nephrolepis.
Nipholobus.
Notochlœna.
Onychium.
Platycerium.
Platyloma.
Pleopeltis.
Polypodium.
Polystichum.
Pteris.
Selaginella (Lycopodium).
Woodsia.
Woodwardia.
Etc., etc.

Pour le détail de la collection, et celui des prix, qui est excessivement variable suivant la force des sujets et leur rareté, *voy.* l'article FOUGÈRES de notre **Catalogue spécial de Plantes d'orangerie et de serre,** que nous enverrons *franco* (sur demande).

Ce Catalogue contient en outre : une liste spéciale de plantes propres à la décoration des appartements ; l'indication des plantes de serre qui sont employés à la décoration des jardins en été ; une liste des plantes et arbustes à fleurs qui peuvent être chauffés en hiver pour avancer leur floraison ; une liste spéciale de plantes à tiges flexibles, pendantes, à feuillage retombant, etc., propres à la décoration des vases et des lampes ou suspensions, et enfin une liste de plantes grimpantes pour serres et jardins d'hiver.

GRAINES
DE
PLANTES DE SERRES ET D'ORANGERIE.

Nous possédons habituellement des Graines d'un certain nombre d'espèces et variétés *de plantes de serre et d'orangerie*, pour le choix desquelles on devra consulter notre Catalogue spécial publié ordinairement au printemps, et que nous enverrons *franco* sur demande.

Nous pourrons fournir 100 *paquets de graines de plantes de serres et d'orangerie,* **à notre choix,** *pour* **25** *fr.* A ce prix, il ne sera pas fourni moins de 25 paquets (pour 18 fr. 75). Pour toute quantité moindre et pour les espèces choisies par l'amateur, nous compterons les prix portés sur notre Catalogue spécial.

OUVRAGES

PUBLIÉS PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES

FLEURS DE PLEINE TERRE

DEUXIÈME ÉDITION.

TEXTE (séparé)

2e *édition, recomposée dans un nouveau format, revue, corrigée et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.*

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

1 *fort volume grand in-18 jésus de 1,300 pages.*

TEXTE, broché en un volume,
pris à Paris . . . . . 7 »
— — *franco* **par la poste pour la France et l'Algérie** . . . 8 »
relié en un volume, *pris à Paris* . . . . . 8 »
— — *franco* **par la poste pour la France et l'Algérie** . . . 9 20

ATLAS (séparé)

Cet Atlas, qui forme le complément de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », contient 1,128 gravures noires sur bois, représentant tous les genres et les variétés les plus tranchées de plantes décrites dans cet ouvrage, avec leurs noms français et latins, et une table alphabétique générale dans ces deux langues.

Cet Atlas a surtout pour but de compléter les descriptions du texte en donnant une idée du port du facies des plantes et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume grand in-18 jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « *Fleurs de pleine terre.* »

ATLAS, broché en un volume,
pris à Paris . . . . . 7 »
— — *franco* **par la poste pour la France et l'Algérie** . . 7 55
relié en un volume, *pris à Paris* . . . . . 8 »
— — *franco* **par la poste pour la France et l'Algérie** . . 9 »

Pour l'étranger, les frais de poste seront comptés selon le tarif de l'Administration des Postes.

REVUE DES NOUVEAUTÉS HORTICOLES & AGRICOLES ou **ANNUAIRE DES ESSAIS** de VILMORIN-ANDRIEUX et Cie. Compte rendu des plantes nouvelles (potagères, ornementales, fourragères, etc.), qui passent chaque année sous nos yeux dans nos cultures.

1re livraison, 1re année, 1858. — Brochure in-8°.
2e livraison, 2e année, 1859. — Brochure in-8°.
3e livraison, années 1855 à 1857, ou suite à la description des plantes potagères. Brochure in-8°.
4e livraison, 3e année. — Brochure in-8°.
5e livraison, 4e année. — Brochure in-8°.
6e livraison, 5e année, suivie de la table des matières des 6 livraisons. — Brochure in-8°.

Prix de chaque livraison . . . . . Fr. 1 50
— — — *franco* par la poste pour la France et l'Algérie 1 60

NOTICES SUR L'AMÉLIORATION DES PLANTES PAR LE SEMIS et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. LOUIS VILMORIN, précédées d'un Mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN. Brochure in-8°, 1859.

Prix . . . . . Fr. 1 50
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. 1 60

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE, par VILMORIN-ANDRIEUX et Ce, indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Ce Calendrier, qui est d'une grande utilité pour toutes les personnes qui s'occupent de jardinage, se compose de douze tableaux ou feuilles in-folio.

Prix : les douze tableaux, *pris à Paris* . . . . . Fr. 1 20
— — *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. 1 35

ALBUM VILMORIN. Grand in-folio. Figures coloriées :

Légumes et plantes fourragères, 19 planches, 136 sujets. Prix de chaque planche . . . . . Fr. 3 »
Excepté le n° 7, représentant le Chou de Milan des Vertus . . . . . 5 »
Fleurs, 18 planches, 140 sujets. Prix de chaque planche . . . . . 4 »
Plantes bulbeuses, 10 planches, 60 sujets. Prix de chaque planche. . . . 4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des 336 sujets, compris dans les 47 planches qui ont déjà été publiées, on pourra consulter le Prospectus spécial que nous enverrons *franco* aux personnes qui nous en feront la demande.

On y trouve aussi :

LE BON JARDINIER, Almanach pour 1868, par VILMORIN, POITEAU, L. VILMORIN, BAILLY, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, etc. 1 vol. in-12.

Prix : broché . . . . . Fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie 8 20
relié, *pris à Paris* . . . . . 8 »
— en 2 volumes . . . . . 9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. 1 vol. in-12.

Prix : broché . . . . . Fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie 7 60
relié, *pris à Paris* . . . . . 8 »

☞ Nous nous chargerons volontiers, pour ceux de nos Clients qui en manifesteront le désir, de leur procurer soit les ouvrages traitant de culture et de jardinage ou autres dont ils pourront avoir besoin, soit de leur prendre des abonnements aux divers journaux agricoles ou horticoles qu'ils nous désigneront, comme aussi de procurer les outils de jardinage, taillanderie, coutellerie, les arrosoirs, la cire à greffer, les étiquettes et autres articles ayant rapport à la culture et à l'art des jardins.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Extrait général de nos Catalogues.
Ce Catalogue est le résumé de tous les autres ; il contient le choix des meilleures espèces ou variétés de chaque spécialité.
Graines potagères.
Graines de céréales, de fourrages et de plantes économiques.
Graines de fleurs.
Graines de fleurs qu'on peut semer en septembre et octobre.
Graines d'arbres et d'arbustes.
Graines de plantes, d'arbustes et d'arbres d'orangerie et de serre.
Oignons à fleurs, Jacinthes, Glaïeuls, etc., etc.
Dahlias.
Plantes vivaces de pleine terre.
Œillets doubles flamands, fantaisies et remontants.
Fraisiers.
Arbres fruitiers et Vignes.
Arbres et arbustes d'ornement de pleine terre ; plants d'arbres forestiers et d'ornement.
Rosiers.
Plantes de haut ornement pour les jardins et les squares.
Plantes de serre et d'orangerie.
Supplément à nos Catalogues, ou Liste des plantes qui paraissent pour la première fois sur nos Catalogues.

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Observations pour les expéditions, etc...	2
Graines potagères	3 à 7
— de Plantes officinales	7 à 8
— de Céréales	8 à 9
— de Prairies	9 à 10
— de Gazon	11
Graines de Plantes fourragères non Graminées, Racines fourragères et Plantes industrielles	11 à 14
— d'Arbres	14 à 15
— de Fleurs	16 à 26
— de Fleurs en collections	27 à 28
Oignons à Fleurs et Lilium auratum	29
Plantes vivaces	30 à 32
Fraisiers	32
Arbres fruitiers	33 à 34
Arbres et Arbustes d'ornement de pleine terre	35 à 37
Plants d'Arbres forestiers et d'ornement.	38 à 39
Rosiers	39 à 40
Dahlias	40
Plantes de haut ornement pour les jardins et les squares	40
Plantes d'orangerie et de serre tempérée.	41 à 43
— de serre chaude	43 à 45
Cactées et Plantes grasses diverses	45
Orchidées, Palmiers, Cycadées, Pandanées	46
Fougères et Lycopodes	46
Graines de Plantes de serre et d'orangerie	46
Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie	47 à 48
Liste des Catalogues que nous envoyons *franco* sur demande	48

Paris. — Imp. FÉLIX MALTESTE et Cie, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)